

**ODSTRANJIVANJE PODNIH OBLOGA****Ride-on Elektro**

Posebna obilježja

- jednostavno rukovanje
- gotovo bez potrebe održavanja zahvaljujući hidraulici
- tihi pogon bez ispušnih plinova
- podesiva visina i kut oštrice
- nema radiusa okretanja (okreće se u mjestu)
- kotači ne ostavljaju tragove i mrlje
- prolazi kroz standardna vrata i lift
- veliki izbor noževa
- mogućnost postavljanja dodatnih utega za još veću snagu i učinak

Narudž.-br.: 111 417 000

**TEHNIČKI PODACI:****MOTOR:**

Priključak 230 V

Snaga motora 2 x 1100 Watt

Brzina do 35 m/min.

**DIMENZIJE:**

Duljina (bez noževa) 1480 mm

Širina 645 mm

Visina sa sjedalom: 1400 mm

Visina (zatvoreno sjedalo): 1090 mm

**TEŽINA:**

Osnovna težina: 470 kg

Dodatni stražnji uteg: 95 kg

Ukupno težina: 565 kg

**STRATO MOBIL IV****Nova viša klasa samohodnog Stripera**

190 kg dobro raspoređene težine  
brzinom do 17 m/min

Snažan motor, kombinira novi hidraulični-direktni pogon čime osigurava najveću moguću brzinu uklanjanja.

Narudž.-br.: 111 740 000

**TEHNIČKI PODACI:**

Priključak: 230 V

Snaga motora: 1,1 kW

Ukupna težina: 190 kg

Prednja težina: 19 kg

Bočna težina: 2 x 13 kg

Prosječna težina plavi: 48 kg

Prosječna težina sivi: 11 kg

Neto težina 85 kg

STRATO-MOBIL IV posjeduje smohodni-pogon s prijenosom naprijed / unazad i podesivom brzinom.

Podesiva ručka vodilice unutar 6 položaja omogućuje ergonomski rad i pojednostavljenje rukovanja.

Lako uklonjivi utezi smanjuju ukupnu težinu za lakši transport.



USA Pat. 10,294,683 B2  
Pat. Pend. EU, AUS

**ODSTRANJIVANJE PODNIH OBLOGA****Power Striper****Verzija 4**

Poboljšanja:

- podesiva visina ručice bez ograničenja s prigušenjem vibracija
- novi držač noža za poboljšano odbacivanje materijala
- dodatno: ručka podesiva po visini

Isporuka uključuje ručku, 2 rezervna noža 210 x 60 x 1 mm, nazubljeni nož i kožna futrola za noževe (bez transportne kutije)

**Standardna izvedba:****Vodilica naslonom****Narudž.-br.: 111 089 000****Posebna izvedba:****Vodilica s T-izvedbom i podvozjem****Narudž.-br.: 111 089 750****Multi strugač**

- ravni kraj za kuteve i skućene prostore
- velika ušica za uklanjanje čavala i igli
- zakrivljene površine npr. za čišćenje valjaka

**Narudž.-br.: 139 194 000****Scrape-Rite™ strugač**

- glava strugača od ljevanog aluminija za uporabu kao udarni strugač
  - za lomljive oštrice ili oštrice za struganje
  - jednostavna zamjena noževa pritiskom na gumb
  - sa zaštitnim poklopcem
- Duljina 30 cm uklj. 3 kom lomljivih oštrica

**Narudž.-br.: 139 195 000****Universal ručni strugač**

- podesiva fleksibilna oštrica
- zakrivljena glava štiti ruke
- široka udarna glava za čekić
- ekstra jaki noževi za struganje čvrstih materijala (isporučivo)
- ergonomski Soft-Griff

Duljina 28 cm

**Narudž. br.: 139 192 000**

Duljina 56 cm

**Narudž.-br.: 139 193 000****DPSM 600****stroj za obnovu podnih ploča**

stroj za obnovu podnih ploča DPSM 600 omogućava učinkovitu obnovu podnih ploča, a pogodan je za različite obloge npr. tepih, vinl, PVC.

Zahvaljujući savršenim mogućnostima podešavanja stroj za obnovu omogućava optimalnu obradu.

Veličina ploča: 600 x 600 mm

**POSEBNA OBILJEŽJA:**

- Ergonomska visina uklanjanja
- Mobilno na kotačima
- Bez demontaže prilikom transporta dizalom
- Niska razina buke i vibracija
- zaštita pomoću optičke tehnologije

**Narudž.-br.: 111 880 000**

**BRUSILCE****BSM 250 radite do rubova**

Brušenje betona, estriha, asvalta, izravnavanje neravnih podova, uklanjanje ljepila, špahtl mase

Priključak	230 V
Snaga motora	2,2 kW
Broj okretaja, alata	1450 O/min
Radna širina	250 mm
Radni tanjur	250 mm
Razmak	0 mm
Ø usisa	50 mm
Dimenzije DxŠxV	100x40x100 cm
Radna težina	56 kg

Narudž.-br.: 112 921 000

**BSM 400 brusilica za renoviranje i saniranje**

Pogodna za optimalnu pripremu i za uklanjanje ljepila i premaza. Opremljena inovativnom tehnologijom u pogledu ergonomije, male vibracije i jednostavno rukovanja.

Priključak	230 V	400 V
Snaga motora	2.2 kW	4.0 kW
Broj okrtaja, alata	600 O/min	900 O/min
Radna širina	400 mm	400 mm
Radni tanjur	400 mm	400 mm
Radna težina	74,5 kg	107,5 kg
Razmak	10 mm	10 mm
Ø usis	50 mm	50 mm

Narudž.-br.: 112 923 000 - 230 V

Narudž.-br.: 112 924 000 - 400 V

**BSM 530 Snažna profesionalna brusilica za zahtjevnu primjenu**

Za srednje do velike radne površine.  
Neprekidna regulacije brzine za učinkovit rad.  
Zaslon s prikazom snage i brojačem radnih sati.

Priključak	400 V
Snaga motora	2,2 kW
Broj okretaja, alat	400-1150 O/min
Radna širina	530 mm
Radni tanjur	3 x 200 mm
Radna težina	150 kg
Ø usis	50 mm
Dimenzije DxŠxV	109x58x96 cm

Narudž.-br.: 112 925 000



2020-01

**EXTRA****Janser**  
Profesionalna podna oprema**TEHNIKA USISAVANJA****35 L spremnik**

sa podvozjem za Janvac 1600-H Power

odmah upotrebljivo bez dodatne montaže.

Narudž.-br.: 115 095 201



Janvac 1600-H Power s 35 L kontejner



Standardna izvedba s 16 L kontejner

**Ionizator zraka Ion Box**

Čisti zrak tehnikom ionizacije

Ionizacijom zraka u prostoriji smanjuje se količina letećih čestica do 95%!

**IonBox 400**

Volumen prostora	cca 400 m <sup>3</sup>
Težina	20 kg
Snaga	220 W
Dimenzije	370x500x580 mm



Narudž.-br.: 115 105 000

**IonBox 1000**

Volumen prostora	cca 1000 m <sup>3</sup>
Težina	55 kg
Snaga	240 W
Dimenzije	520x730x640 mm



Narudž.-br.: 115 106 000

**ZAŠTITA NA RADU/ POMOĆ PRI RADU****Anti-vibracijske-rukavice**

- provjereno prema EN ISO 10819-2013
- smanjuje vibraciju na ruke i ramena prilikom rada s vibrirajućim / rotirajućim strojevima



Narudž.-br.: 119 920 009 veličina 9 (par)

Narudž.-br.: 119 920 010 veličina 10 (par)

Narudž.-br.: 119 920 011 veličina 11 (par)

**Sigurnosna obuća BARCELONA S3**

Sportska i moderna sigurnosna obuća prema EN20345 S3 ESD SRC s jedinstvenim Freelock® zatvaračem.

Veličine od 36-48

Narudž.-br.: 119 630 ...

**LED radno svjetlo MAXI LED**Osvjetljenje: 7.270 Lumen  
300 SMD-LEDs izmjenjiva uklj.  
2 dodatne utičnice  
Narudž.-br.: 570 909 000**MINI LED**Osvjetljenje: 3.500 Lumen  
90 SMD-LEDs izmjenjiva uklj. 1 dodatnu utičnicu  
Narudž.-br.: 570 909 500**Alatni kofer FatMax**

- Robusna teleskop ručka
- Kotači za glatko kotrljanje

Narudž.-br.: 262 449 500



**PRIPREMA PODLOGE****Stanica za mješanje CLEVER**

Kompaktna, robusna stanica za mješanje dobro iz uravnotežena prilikom izljevanja špahtlmase također i prilikom mješanja većeg volumena.

Mješalica s 2-stupanjskim-mjenjačem s kontinuiranim podešavanjem broja okretaja.

Isporuka uklj. Spezial mješać i posudu 100 L

Snaga	1900W
Napon	230V
Broj okretaja	150-300 U/min
neprekidno	300-650 U/min
Naziv	M14
Težina	48 kg
Zapremina	100L

Narudž.-br.: 111 252 000

**Dozator vode AQiX**

baterijski uređaj za doziranje vode spojite na crijevo za vodu, unesite željenu količinu vode i pritisnite start.

AQiX se automatski uključuje čim se unese količina vode.

Narudž.-br.: 111 246 000

**Špahtle i lopatice**

Berner lopatica 140mm

Narudž.-br.: 161 726 000

Gipser špahtla 80mm

Narudž.-br.: 161 727 000

**Vlagomjer CME 5**

Nova verzija dokazanog CME 4

Sad još robusniji zahvaljujući ergonomičnom kućištu! Preko bluetooth povezivanja podatci mjerenja mogu se učitati u aplikaciju (IOS i Android App)

Narudž.-br.: 110 371 200

**OBRADA PARKETA****Dijamant-brusni disk za RS 150**

Plavi zr. 30/40  
Narudž.-br.: 464 600 100

Narandžasti zr. 30/40 otvoreni  
Narudž.-br.: 464 600 150

Zeleni zr. 50  
Narudž.-br.: 464 600 200

**Dijamant-brusni tanjur za TRIVO-DISC**

Plavi zr. 30/40  
Narudž.-br.: 464 500 100

Zeleni zr. 50  
Narudž.-br.: 464 500 200

Žuti zr. 100  
Narudž.-br.: 464 500 300

**Pribor Multi-Master**

E-Cut karbide Pro - širine 32 mm  
Narudž.-br.: 444 228 050 - 1 Stk  
Narudž.-br.: 444 228 150 - 5 Stk



Bi-Metall ravno zaglađivanje - širine 32 mm  
Narudž.-br.: 444 228 300 - 5 Stk  
Narudž.-br.: 444 228 400 - 15 Stk



Bi-Metall zaobljeno zaglađivanje - širine 32 mm  
Narudž.-br.: 444 228 500 - 5 Stk  
Narudž.-br.: 444 228 600 - 15 Stk



Bi-Metall zaobljeno zaglađivanje - širine 65 mm  
Narudž.-br.: 444 228 700 - 5 kom  
Narudž.-br.: 444 228 800 - 15 kom



Precizna pila - širine 32 mm  
Narudž.-br.: 444 212 600 - 5 kom  
Narudž.-br.: 444 212 700 - 15 kom



Precizna pila - širine 65 mm  
Narudž.-br.: 444 210 600 - 5 kom  
Narudž.-br.: 444 210 700 - 15 kom

**PET-Box vosak**

Sadržaj: 20 kom. mekani vosak

Narudž.-br.: 475 022 00



**POSTAVLJANJE****Akku-fugenfreza  
GROOVER 500 LP**

za maksimalnu fleksibilnost

Obilježja:

- Univerzalni list pile za PVC i natur obloge
- LED-lampica za osvjjetljenje područja rezanja
- Taser kotačić za precizno rezanje, čak i na neravnom terenu
- Bočna kočnica za rezanje uz šinu
- Tri-točke-podrška za sigurno postolje
- Podesivi vijak za sigurno glodanje Noppen obloge
- Optimizirana uloga praćenja za točno pozicioniranje



Isporuka komplet u transportnom koferu, uklj. 1 zamjenski Akku, universal HM-list pile 3.5 mm, punjač 230V, usisna cijev, usisna vreća, adapter za usisavač (Priključak-Ø 27 + 36mm)

Narudž.-br.: 223 880 000

**TRI CUT 3u1**

Inovativni alat za rezanje

– šavni rezač, rezač rubova i traka u jednom alatu.

Mogu se koristiti trapezoidne i kukaste oštrice


Narudž.-br.: 262 412 600



1. Rezač šava



2. Rubni rezač



3. Rezač traka od 50 – 100mm

**Bušilica-Set**

Isporuka u koferu uklj. bušilicu 4 - 20 mm  
bušilicu 16 - 30,5 mm  
ručku



Narudž.-br.: 262 244 360

**Design štanca  
DS-333**


NOVO: s poboljšanim postoljem za rezanje

Narudž.-br.: 222 446 500

**Design štanca  
DS-241**

reže obloge do širine od 24 cm i materijale debljine do 12 mm

Narudž.-br.: 222 420 000

**BULLET štanca**

Rad bez prašine i buke s preciznim rezom!

Viskoko kvalitetan rezač podnih obloga za Design-obloge (LVT), gumene-obloge, laminat, gotovi paket, pluto, tepih ploče maks. debljine materijala 14 mm

**BULLET štanca 33 cm**

Duljina reza maks.	33 cm
Visina reza maks.	14 mm
Težina	9,4 kg

Narudž.-br.: 222 449 300

**BULLET štanca 50 cm**

Duljina reza max.	50 cm
Visina reza max.	14 mm
Težina	12,8 kg

Narudž.-br.: 222 449 500

**BULLET štanca 66 cm**

Duljina reza max.	66 cm
Visina reza maks.	14 mm
Težina	16,1 kg

Narudž.-br.: 222 449 600

