

ODSTRANJIVANJE PODNIH OBLOGA

Ride-on Elektro

Posebna obilježja

- jednostavno rukovanje
- gotovo bez potrebe održavanja zahvaljujući hidraulici
- tihi pogon bez ispušnih plinova
- podesiva visina i kut oštice
- nema radiusa okretanja (okreće se u mjestu)
- kotači ne ostavljaju tragove i mrlje
- prolazi kroz standardna vrata i lift
- veliki raspon noževa
- mogućnost postavljanja dodatnih utega za veću snagu i učinak

Naruđ.-br.: 111 417 000

TEHNIČKI PODACI:

MOTOR:

Priključak	230 V
Snaga motora	2 x 1100 Watt
Brzina	do 35 m/min.

DIMENZIJE:

Duljina (bez noževa)	1480 mm
Širina	645 mm
Visina s sjedalom:	1400 mm
Visina (zatvoreno sjedalo):	1090 mm

TEŽINE:

Osnovna težina:	470 kg
Dodatni stražnji uteg:	95 kg
Ukupno težina:	565 kg



STRATO MOBIL IV

OR D L D -N O D V D V D P R R R J Striper

190 kg y 3 w U 3 % U v
W z ö - z
w U ö - 3 Ø % y 3 17 m/min

g - motor, kombinirani V % - 3
ä ödragli v U z B W -
3 V ö U X U v v
X B ® v - ü v - ü v

STRATO-MOBIL IV S 3 V ü z y X ü z V Ø ä ö y - ö
S 3 U 3 - V S U ö ü z - 3 V 3 Ø % - v S U
S 3 y z V z B % w U ö - 3 Ø
d 3 y z V ö v % U X ö x v % 3 y ö ®
6 S 3 ® 3 v ü v 3 Ø 3 Ü X X z % z U U
S 3 ü z y U 3 V W y z % ü z - ü z % U X B
% - v ü z X % Ø 3 Ü X v % v U ö -
z v B 3 % v ® - ü X ö X 0 % X B W z S B X
W z ö ä ödragli X % v % ® v B ö % W U

Naruđ.-br.: 111 740 000

TEHNIČKI PODACI: %

Priključak:	230 V
Snaga motora:	1,1 kW
Ukupna težina:	190 kg
Prednja težina:	19 kg
Bočna težina:	2 x 13 kg
Prosječna težina plavi:	48 kg
Prosječna težina sivi:	11 kg
Neto težina	85 kg



USA Pat. 10,294,683 B2
Pat. Pend. EU, AUS

BELAGSENTFERNUNG**Power Stripper****Version 4**

Verbesserte Merkmale:

- stufenlos höhenverstellbarer Führungsstiel mit Vibrationsdämpfung
- Neue Klingenhalterung für verbesserte Materialabweisung
- optional:
höhenverstellbares Fahrwerk

Lieferung inkl Führungsstiel,
2 Ersatzmesser 210 x 60 x 1 mm,
Wellenschliffmesser und
Ledertasche für Schaberblatt
(ohne Transportkasten)

Standardausführung:
Führungsstiel mit Druckpolster
Bestell-Nr.: 111 089 000

Sonderausführung:
Führungsstiel mit T-Griff und Fahrwerk
Bestell-Nr.: 111 089 750

**Multi-Schaber**

- flaches Ende für Ecken und beengte Verhältnisse
- große Öse zum Entfernen von Nägel und Stiften
- Abrundung der Klinge für gewölbte Oberflächen bzw. zum Abstreifen von Farbwalzen

Bestell-Nr.: 139 194 000**Scrape-Rite™ Schaber**

- Schaberkopf aus Alu-Guss für Verwendung als Schlagschaber
- für Abbrechklingen oder Schaberklingen
- einfacher Klingenwechsel durch Knopfdruck
- mit Klingenschutz-Kappe

Länge 30 cm inkl. 3 Stck Abbrechklingen

Bestell-Nr.: 139 195 000**Universal Handschaber**

- einstellbare flexible Klinge
- gekröpfter Kopf schützt Hände
- breiter Schlagkopf für Hammer
- extra starke Klinge zum Schaben von harten Materialien (im Lieferumfang)
- ergonomischer Soft-Griff

Länge 28 cm

Bestell-Nr.: 139 192 000

Länge 56 cm

Bestell-Nr.: 139 193 000**DPSM 600****Doppelbodenplatten-Schälmaschine**

Die Doppelbodenplatten-Schälmaschine DPSM 600 erlaubt das rationelle Abschälen von Doppelbodenplatten und ist für verschiedene Beläge wie z.B. Teppich, Vinyl, PVC geeignet.

Durch perfekte Einstellmöglichkeiten können sämtliche Doppelbodenplatten optimal bearbeitet werden.

Plattengröße: 600 x 600 mm

BESONDERE MERKMALE:

- Ergonomische Einlegehöhe
- Fahrbar durch Schwerlastrollen
- Ohne Demontage transportbereit für Aufzüge
- Geräusch- und vibrationsarmes Arbeiten
- Eingreifschutz durch Lichtschrankentechnik

Bestell-Nr.: 111 880 000

SCHLEIFMASCHINEN**BSM 250 Arbeiten bis zum Rand**

Randloses Schleifen von Beton, Estrich, Asphalt, Regulieren von Bodenebenenheiten, Entfernen von Klebern, Spachtelmassen

Netzanschluß	230 V
Motorleistung	2,2 kW
Drehzahl, Werkzeuge	1450 U/min
Arbeitsbreite	250 mm
Werkzeuggester	250 mm
Randabstand	0 mm
Ø Absaugung	50 mm
Abmessung LxBxH	100x40x100 cm
Arbeitsgewicht	56 kg

Bestell-Nr.: 112 921 000

**BSM 400 Sanierungsschleifer**

Geeignet zur optimalen Untergrundvorbereitung und zum Entfernen von Kleber & Beschichtungen. Ausgerüstet mit innovativer Technik hinsichtlich Ergonomie, geringer Vibration und einfacher Bedienung.

Netzanschluß	230 V	400 V
Motorleistung	2.2 kW	4.0 kW
Drehzahl, Werkzeuge	600 U/min	900 U/min
Arbeitsbreite	400 mm	400 mm
Werkzeuggester	400 mm	400 mm
Arbeitsgewicht	74,5 kg	107,5 kg
Randabstand	10 mm	10 mm
Ø Absaugung	50 mm	50 mm

Bestell-Nr.: 112 923 000 - 230 V

Bestell-Nr.: 112 924 000 - 400 V

**BSM 530 Leistungsfähige Profi-Schleifmaschine für anspruchsvolle Anwendungen**

Für mittlere bis große Arbeitsflächen. Stufenlose Drehzahlregulierung für effektives Arbeiten. Display mit Leistungsanzeige und Betriebsstundenzähler.

Netzanschluß	400 V
Motorleistung	2,2 kW
Drehzahl, Werkzeuge	400-1150 U/min
Arbeitsbreite	530 mm
Werkzeuggester	3 x 200 mm
Arbeitsgewicht	150 kg
Ø Absaugung	50 mm
Abmessung LxBxH	109x58x96 cm

Bestell-Nr.: 112 925 000



ABSAUGTECHNIK**35 L Behälter**mit Fahrgestell für Janvac
1600-H Powerkann sofort ohne zusätzlichen
Umrüstungsaufwand eingesetzt
werden.

Bestell-Nr.: 115 095 201



Janvac 1600-H Power mit 35 L Behälter



Standardausführung mit 16 L Behälter

Luftionisierer Ion Box

Saubere Luft durch Ionisierungstechnik

Durch die Ionisierung der Umgebungsluft in einem Raum
reduziert man die Anzahl an umherfliegenden Staub-
partikeln um bis zu 95%!**IonBox 400**

Raumvolumen bis zu	ca 400 m ³
Gewicht	20 kg
Leistung	220 W
Abmessungen	370x500x580 mm



Bestell-Nr.: 115 105 000

IonBox 1000

Raumvolumen bis zu	ca 1000 m ³
Gewicht	55 kg
Leistung	240 W
Abmessungen	520x730x640 mm



Bestell-Nr.: 115 106 000

ARBEITSSCHUTZ / ARBEITSHILFEN**Anti-Vibrations-Handschuhe**

- geprüft nach EN ISO 10819-2013
- verringern Hand-Arm-Schwingungen
beim Arbeiten mit vibrierenden/
rotierenden Maschinen



Bestell-Nr.: 119 920 009 Größe 9 (Paar)

Bestell-Nr.: 119 920 010 Größe 10 (Paar)

Bestell-Nr.: 119 920 011 Größe 11 (Paar)

Sicherheitsschuh BARCELONA S3Sportlicher und moderner Sicherheitsschuh nach
EN20345 S3 ESD SRC mit dem einzigartigem
Freelock® Verriegelungssystem.

in den Größen 36-48

Bestell-Nr.: 119 630 ...

**LED Arbeitsleuchten
MAXI LED**Lichtstrom: 7.270 Lumen
300 SMD-LEDs austauschbar
inkl. 2 Zusatzsteckdosen
Bestell-Nr.: 570 909 000**MINI LED**Lichtstrom: 3.500 Lumen
90 SMD-LEDs austauschbar
inkl. 1 Zusatzsteckdose
Bestell-Nr.: 570 909 500**Werkzeugkoffer
FatMax**

- Robuster Teleskopgriff
- Leichtgängige Rollen

Bestell-Nr.: 262 449 500



UNTERBODENVERLEGUNG**PARKETTBEARBEITUNG****Rührstation CLEVER**

Kompakte, robuste Rührstation mit guter Balance beim Ausgießen der Spachtelmasse auch bei größeren Misch-Volumen.

Rührwerk mit 2-Gang-Getriebe mit stufenloser Drehzahl-einstellung.

Lieferung inkl. Spezialrührer und Mischkübel 100 L

Leistungsaufnahme	1900W
Nennspannung	230V
Nenn Drehzahl	150-300 U/min
stufenlos	300-650 U/min
Werkzeugaufnahme	M14
Gewicht	48 kg
Behältergröße	100L

Bestell-Nr.: 111 252 000

**Wasserdosiergerät AQiX**

das batteriebetriebene Wasserdosiergerät an den Wasserschlauch anschließen, die gewünschte Wassermenge eingeben und Start drücken

Der AQiX schaltet sich automatisch ab, sobald die eingegebene Wassermenge erreicht wurde.

Bestell-Nr.: 111 246 000

**Kellen und Traufeln**

Berner Putzkelle 140mm

Bestell-Nr.: 161 726 000

Gipserspachtel 80mm

Bestell-Nr.: 161 727 000

**Feuchtigkeitsmessgerät CME 5**

Neue Version des bewährten CME 4

Durch sein ergonomisches Gehäuse jetzt noch robuster! Über Bluetooth Verbindung können die Messdaten in die dafür vorgesehene App eingelesen werden (IOS und Android App)

Bestell-Nr.: 110 371 200

**Diamant-Schleifscheibe für RS 150**

Blau Kö. 30/40
Bestell-Nr.: 464 600 100

Orange Kö. 30/40 offen gestreut
Bestell-Nr.: 464 600 150


Grün Kö. 50
Bestell-Nr.: 464 600 200

**Diamant-Schleifteller für TRIVO-DISC**

Blau Kö. 30/40
Bestell-Nr.: 464 500 100

Grün Kö. 50
Bestell-Nr.: 464 500 200

Gelb Kö. 100
Bestell-Nr.: 464 500 300

**Zubehör für Multi-Master**

E-Cut Carbide Pro - Breite 32 mm
Bestell-Nr.: 444 228 050 - 1 Stk
Bestell-Nr.: 444 228 150 - 5 Stk



Bi-Metall gerade Verzahnung - Breite 32 mm
Bestell-Nr.: 444 228 300 - 5 Stk
Bestell-Nr.: 444 228 400 - 15 Stk



Bi-Metall abgerundete Verzahnung - Breite 32 mm
Bestell-Nr.: 444 228 500 - 5 Stk
Bestell-Nr.: 444 228 600 - 15 Stk



Bi-Metall abgerundete Verzahnung - Breite 65 mm
Bestell-Nr.: 444 228 700 - 5 Stk
Bestell-Nr.: 444 228 800 - 15 Stk



Präzisionssägeblatt - Breite 32 mm
Bestell-Nr.: 444 212 600 - 5 Stk
Bestell-Nr.: 444 212 700 - 15 Stk



Präzisionssägeblatt - Breite 65 mm
Bestell-Nr.: 444 210 600 - 5 Stk
Bestell-Nr.: 444 210 700 - 15 Stk

**PET-Box Weichwachs**

Inhalt: 20 Stk. Weichwachs-Sticks

Bestell-Nr.: 475 022 00



VERLEGEHILFEN**Akku-Fugenfräse
GROOVER 500 LP**

für maximale Flexibilität

Merkmale:

- Universelles Fräsblatt für Kunststoff- und Naturbelag
- LED-Licht zum Beleuchten des Fräsbereichs
- Tasterrolle zum zuverlässigen Fräsen, auch auf unebenem Boden
- Seitenanschlag zum Fräsen entlang von Schienen
- Drei-Punkte-Auflage für sicheren Stand
- Verstellbare Laufrolle für sicheres Fräsen auf Noppenbelägen
- Optimierte Nachführungsrolle zur exakten Positionierung




Lieferung komplett im Transportkoffer, inkl. Akku, 1 Ersatzakku Universal HM-Fräsblatt 3.5 mm, Ladegerät 230V, Staubrohr, Staubsack, Staubsaugeradapter (Anschluss-Ø 27 + 36mm)

Bestell-Nr.: 223 880 000

TRI CUT

Das innovative Schneidwerkzeug – Nahtschneider, Randschneider und Streifenschneider in einem Werkzeug vereint.

Es können Trapez- und Hakenklingen eingesetzt werden




Bestell-Nr.: 262 412 600



1. Nahtschneider



2. Randschneider

3. Streifenschneider
von 50 – 100mm**Schälbohrer-Set**

Lieferung im Koffer inkl.
Schälbohrer 4 - 20 mm
Schälbohrer 16 - 30,5 mm
Griff



Bestell-Nr.: 262 244 360

**Designstanze
DS-333**

NEU: mit verbessertem Anschlag und ausziehbarem Tisch

Bestell-Nr.: 222 446 500

**Designstanze
DS-241**

schneidet Designbelags-Planken bis zu einer Breite von 24 cm und einer Materialstärke von bis zu 12 mm

Bestell-Nr.: 222 420 000

**BULLET Stanzen**

Staubfreies und leises Arbeiten mit präzisiertem Schnitt !

Hochwertige Hebelschneider für Design-Belag (LVT), Gummi-Belag, Laminat, Fertigparkett, Kork, Teppichfliesen
Max. Materialdicke 14 mm

BULLET Stanze 33 cm

Schnittlänge max.	33 cm
Schnitthöhe max.	14 mm
Gewicht	9,4 kg

Bestell-Nr.: 222 449 300

**BULLET Stanze 50 cm**

Schnittlänge max.	50 cm
Schnitthöhe max.	14 mm
Gewicht	12,8 kg

Bestell-Nr.: 222 449 500

**BULLET Stanze 66 cm**

Schnittlänge max.	66 cm
Schnitthöhe max.	14 mm
Gewicht	16,1 kg

Bestell-Nr.: 222 449 600

