

# 6

## Zarubljivanje i rezanje

- Strojevi za zarubljivanje
- Stroj za opšivanje trakom
- Konci i trake za zarubljivanje
- Ljepljive trake
- Strojevi za rezanje



## Strojevi za zarubljanje

# Miniket® 2000

Stroj za zarubljanje nove generacije prema namotno-ubodnom sistemu.

Glavne karakteristike:

Univerzalni stroj za rubljenje tepiha, tapisona i tepih sokli. Ovaj prikladni stroj s najmodernijom tehnologijom nudi nove mogućnosti specijaliziranim trgovinama tapisona, opremačima prostorija i podopolagačima da prodaju tepiha učine atraktivnijom, te da ponude brzu uslugu zarubljanja.

Moguće je zarubiti besprijekorno također i flor tepihe s poledinom od gumene jute. Ostatke dobivene prilikom polaganja tepiha moguće je preraditi za setove u kupaonicama, staze, otirače za noge ili tepih sokle.

Standardna izvedba

- > elektronsko reguliranje brzine
- > ugrađeni brojčanik prilikom zarubljanja tepih sokli,
- > ugrađena rasvjeta
- > za rad na stolu ili za mobilno rubljenje na podu.

### TEHNIČKI PODACI

Priključak	230 V
Težina	15 kg
s transportnim koferom	29 kg
Snaga motora	300 W
Kapacitet rubljenja	200 m/h

Isporuka u kompletu sa:

- transportnim koferom
- alatkom za rubljenje zidnih traka
- 1 kompletom alata za rubove (bez radnog stola)

Narudž.-br.: 658 000 000

Rezervni dijelovi za Miniket 2000

Rezervna igla

Narudž.-br.: 658 010 010

Izvlakač konca (Uvlakač)

Narudž.-br.: 658 000 040

Sredstvo za podmazivanje HHS 2000

Sprej 150 ml, transparentni

Narudž.-br.: 658 000 999



### Poseban pribor


Nožni regulator s kablom i utikačem za naizmjenično reguliranje brzine



Narudž.-br.: 658 201 000

Radni stol

Isporuka s nožnom papučom za povećanje pritiska bez regulatora (opcija)



Narudž.-br.: 658 100 000

Produžna ručka

za ugodniji rad na podu



Narudž.-br.: 658 000 290

### Rezervni dijelovi za Miniket 2

Rezervna igla za tvrde poledine (sintetičke dvostruke poledine)

Narudž.-br.: 658 400 400

Rezervna igla

za mekane pjenaste poledine

Narudž.-br.: 658 400 002

Uvlakač konca (2 komada)

Narudž.-br.: 658 400 010

Janser-ulje za namote

Boca 0,5l

Narudž.-br.: 658 400 301

## Stroj za opšivanje

Stroj za opšivanje s trakom

# Maxiband

Za opšivanje podnih obloga za debljine materijala do 20 mm

Maxiband se može primjenjivati i kao regularan šivači stroj (npr. za radove s kožom i poliesterom)

Posebna izvedba na baterije po upitu



### TEHNIČKI PODACI

Priključak	230 V
Težina	48 kg
Snaga motora	750 W
Učinak porubljanja	ca. 3,5 m/min.

Isporuka uključuje vodilicu trake 100 mm

Narudž.-br.: 658 570 000

Rezervna igla 180/24

10 kom Pak 658 570 110

Traka za opšivanje

Veliki izbor traka za opšivanje u 16 boja vidjeti na strani 130  
Karta uzoraka po upitu

## Strojevi za rubljenje velikog kapaciteta

### Revolucionarna tehnika - fascinantan učinak

Ovi robustni strojevi podmazuju se automatski - valjčani ležajevi su ugrađeni u sve pokretne dijelove. Siguran i gotovo bešuman rad je zagarantiran i pri neprekidnom radu stroja.

#### Industrijski stroj za rubljenje Maxiket ECONOMY

## Maxiket ECONOMY

##### TEHNIČKI PODACI

Priključak	230 V
Kapacitet	max. 450 tm/sat.

Podšavanje brzine uboda  
Elektromagnetsko povećanje  
nožnog pritiska

Isporuka u kompletu s radnim stolom i pogonskim motorom

Narudž-br.: 658 900 000

(ne isporučuje se s pogonskim motorom 380 V)



#### Stroj za rubljenje velikog kapaciteta Maxiket high-speed

## Maxiket high-speed

##### TEHNIČKI PODACI

Priključak	230 V ili 380 V
Kapacitet	max. 700 tm/sat.
Podšavanje brzine uboda	

Isporuka kpl.s radnim stolom i pogonskim motorom

##### Standardna izvedba

380 V	658 500 000
230 V	658 501 000

##### Specijalna izvedba

s pneumatskim povećanjem nožnog pritiska (pneumatska oprema npr.za izradu automata)  
bez vodilice za traku i bez tanjura za traku.

380 V 658 511 000



#### Stol sa zračnim jastucima

Opremljen s 3 robustna ventilatora, potrebnom količinom zraka oko 1500m<sup>3</sup>/h, kpl. s elektronskim regulatorom za naizmjenično smanjenje količine zraka do 250 m<sup>3</sup>/h

Vanjska površina stola je ravna s usječenim dijelom za Maxiket.

Radna visina je podesiva od 86 cm do 98 cm.

Zbog svoje modularne izvedbe moguće je nadograditi i druge dijelove do željenih radnih površina.




Cijena po upitu – molimo zatražite od nas redovnu ponudu!

Nadogradni dio  
ŠxD 2,5 x 1,5 m

Osnovni dio  
ŠxD 2,5 x 2,0 m

Nadogradni dio  
ŠxD 2,5 x 1,5 m



Poseban pribor

ECONOMY +  
**high-speed**

Uređaj za rubljenje s trakom

Narudž-br.: 658 500 002

Brojilo kompl.

Narudž-br.: 658 500 200

Usmjerivač konca - dodatno

Narudž-br.: 658 500 920

Rezervni dijelovi

ECONOMY +  
**high-speed**

Uvlakač konca

Narudž-br.: 658 500 003

Rezervna igla 230

Narudž-br.: 658 500 004

Specijalna igla 230

s piramidnim vrhom za obloge s tvrdom poledinom

Narudž-br.: 658 500 016

Ulje za Maxiket

Posuda od 0,5 l

Narudž-br.: 658 500 100

##### STANDARDNA IZVEDBA

s 1 osnovnim dijelom koji ima usjek za Maxiket i 2 nadogradna dijela.

Površina stola : DxŠ 5,0 m x 2,5 m

Narudž-br.: 658 581 000

##### OSNOVNI DIO

Širina 2,5 m x Dužina 2,0 m  
s usječenim dijelom za Maxiket

Narudž-br.: 658 581 100

##### NADOGRADNI DIO

Širina 2,5 m x Dužina 1,5 m

Narudž-br.: 658 581 200

# 6 Zarubljanje i rezanje

## Konac za rubljenje/traka/konac za šivanje/obrubna traka

### Industrijski konac

#### Industrijski konac B

Za Miniket 2000, Maxiket i sve industrijske strojeve.

#### 3-struki poliamidni konac u namotima od 1 kg

Narudž.-br.: 658 600 . . .



KOLIČINSKI POPUST  
na industrijski konac  
od 5 namota 5 %  
od 10 namota 10 %  
od 20 namota 15 %  
od 50 namota 20 %

### Konci za šivanje

#### Konci za šivanje

od poliestera Nm 25  
oko 2500m po namotu  
isporučuju se u 9 boja

Bijela	658 801 000
Bež	658 802 000
Svjetlosmeđa	658 803 000
Tamnosmeđa	658 804 000
Zelena	658 805 000
Crvena	658 806 000
Siva	658 807 000
Crna	658 810 000
Plava	658 813 000



#### Konac za šivanje monofil transparentni (Boja 808) 850 den

#### Mali namot (cca. 250 g) za Miniket 2000

Narudž.-br.: 658 808 100

#### Veliki namot (cca. 695 g) za Maxiket i industrijske strojeve

Narudž.-br.: 658 808 000

Dispenser zvono za velike namote  
kpl.s podnom pločom

Narudž.-br.: 658 809 000

#### Konac za šivanje za Maxiband 12 namota sa po 45 tm

Bijela	658 570 120
Crna	658 570 130



KOLIČINSKI POPUST  
na konce za šivanje  
od 5 namota 5 %  
od 10 namota 10 %  
od 20 namota 15 %  
od 50 namota 20 %

### Trake za zarubljanje

za Miniket ili Maxiket kao i  
ostale tvorničke proizvode.

#### Pamučna traka

u rolama od 100 m

##### 16 mm širina

za normalne debljine tepiha

Boja 81 - bijela	658 681 000
Boja 82 - siva	658 682 000
Boja 83 - antracit	658 683 000
Boja 84 - bež	658 684 000
Boja 85 - svjetlosmeđa	658 685 000
Boja 80 - tamnosmeđa	658 680 000
Boja 86 - žuta	658 686 000
Boja 87 - crvena	658 687 000
Boja 88 - zelena	658 688 000
Boja 89 - plava	658 689 000
Boja 79 - crna	658 679 000

Isporučuje se  
u 11 boja



##### 20 mm širina

za debele tepihe od flora

Boja 81 - bijela	658 781 000
Boja 82 - siva	658 782 000
Boja 83 - antracit	658 783 000
Boja 84 - bež	658 784 000
Boja 85 - svjetlosmeđa	658 785 000
Boja 80 - tamnosmeđa	658 780 000
Boja 86 - žuta	658 786 000
Boja 87 - crvena	658 787 000
Boja 88 - zelena	658 788 000
Boja 89 - plava	658 789 000
Boja 79 - crna	658 779 000

### Sintetičke trake za rubljenje

za Miniket 2000, Maxiket i  
sve industrijske strojeve za rubljenje.

#### Perlonske tkane trake

u rolama od 100 m.

##### 16 mm širina

Boja 181 bijela	658 618 100
Boja 182 svijetlosiva	658 618 200
Boja 183 antracit	658 618 300
Boja 179 crna	658 617 900
Boja 184 bež	658 618 400
Boja 185 smeđa	658 618 500
Boja 180 tamnosmeđa	658 600 180
Boja 186 žuta	658 618 600
Boja 187 crvena	658 618 700
Boja 188 zelena	658 618 800
Boja 189 plava	658 618 900



dostupno u  
11 boja

KOLIČINSKI POPUST  
na trake za zarubljanje i  
sintetičke trake

od 10 rola 5 %  
od 20 rola 10 %  
od 40 rola 15 %  
od 100 rola 20 %

### Opšivna traka za Maxiband

Pamučna traka, širine 100 mm  
u roli od 30 m

isporučuje se u 16 boja

Boja 02 - natur	658 310 001
Boja 03 - bež	658 310 002
Boja 04 - pijeska	658 310 003
Boja 64 - žutosmeđa	658 310 004
Boja 51 - oker	658 310 005
Boja 66 - bakrena	658 310 006
Boja 62 - čokoladna	658 310 007
Boja 05 - lososa	658 310 008



Boja 21 - koralja	658 310 009
Boja 55 - tamnocrvena	658 310 010
Boja 56 - metvice	658 310 011
Boja 08 - mahovine	658 310 012
Boja 15 - crnoplava	658 310 013
Boja 68 - srebrnosiva	658 310 014
Boja 18 - antracit	658 310 015
Boja 60 - crna	658 310 016



## Filc za obrublјivanje tepiha

# Janfix



inovativni  
filc za obrublјivanje u  
roli

- ručna obrada
- u samo nekoliko poteza
- točna obrada
- lijepo izgleda
- otporan na habanje



### JANFIX filc za obrublјivanje

- širina 60 mm
- u rolama 10,5 m
- isporučuje se u 15 boja

Narudž-br.: 658 300 ...

Zadnja 3 broja dopuniti brojem boje.



### ALAT /MATERIJAL

Kutna šablona  
za precizno i čisto  
rezanje u kutovima

Narudž-br.: 658 585 000



Alat za pritiskanje u kutovima

Narudž-br.: 658 586 000

Jantac 14 Rola od 50 m  
Narudž-br.: 658 300 020



Ljepljiva traka, širine 65 mm  
Rola od 50 m  
Narudž-br.: 658 300 010

### PRIKAZ NAČINA RADA



### OBRADA

- Filc za obrublјivanje odrezati po željenoj veličini tepiha.
- Kutove rezati pomoću kutne šablone.
- Kutove zaljepiti s kontaktnim ljepilom i spojiti ih.
- Jantac ljepljivu traku 14 mm zaljepiti sa unutarnje strane okvira.
- Pomoću šine i kutnika umetnuti tepih u okvir i pričvrstiti sa šavnim spojkicama
- Pomoću ljepljive trake od 65 mm tepih povezati s Janfix-om sa stražnje strane.



## Ljepljenje zidnih traka tepiha


# Jantac

### Jantac, netopivo kontaktno ljepilo u roli

Jantac se suši specijalnim postupkom. Osušena ljepljiva smjesa (netopivo akrylat ljepilo) je prekrivena s jedne strane silikonskim papirom.

#### Širina rola:

- Jantac 25 - 25 mm širine
- Jantac 40 - 40 mm širine
- Jantac 45 - 45 mm širine
- Jantac 50 - 50 mm širine
- Jantac 55 - 55 mm širine
- Jantac 60 - 60 mm širine
- Jantac 70 - 70 mm širine
- Jantac 85 - 85 mm širine
- Jantac Super 35 - 35 mm širine
- Jantac Power 45 - 45 mm širine



#### Role od 50 m

Jantac 25	640 000 500
Karton od 48 rola	
Jantac 40	640 001 000
Karton od 32 rola	
Jantac 45	640 002 000
Karton od 28 rola	
Jantac 50	640 003 000
Karton od 24 rola	
Jantac 55	640 004 000
Karton od 24 rola	
Jantac 60	640 004 300
Karton od 20 rola	
Jantac 70	640 004 600
Karton od 16 rola	
Jantac 85	640 005 000
Karton od 12 rola	

#### Jantac Power 45

specijalno za poledine runa, hrapave podloge, žbuku

#### Role od 33 m

Jantac Power 45	640 009 000
Karton od 28 rola	
Jantac Power 45	640 010 000
Malo pakiranje od 7 rola	

#### Jantac Super 35

specijalno za montiranje Kern zidnih letvica

#### Role od 50 m

Jantac Super 35	640 006 000
Karton od 16 rola	
Jantac Super 35	640 035 000
Malo pakiranje od 4 rola	

#### Role od 100 m

Jantac 25	640 000 700
Karton od 24 rola	
Jantac 40	640 001 100
Karton od 16 rola	
Jantac 45	640 002 100
Karton od 14 rola	
Jantac 50	640 003 100
Karton od 12 rola	
Jantac 55	640 004 100
Karton od 12 rola	
Jantac 60	640 004 400
Karton od 10 rola	

### Mala pakiranja

#### Role od 50 m

Jantac 25	640 000 550
Malo pakiranje od 8 rola	
Jantac 40	640 040 000
Malo pakiranje od 8 rola	
Jantac 45	640 045 000
Malo pakiranje od 7 rola	
Jantac 50	640 050 000
Malo pakiranje od 6 rola	
Jantac 55	640 055 000
Malo pakiranje od 6 rola	
Jantac 85	640 085 000
Malo pakiranje od 3 rola	

**KOLIČINSKI POPUST**  
za Jantac-kartone  
(ne za mala  
-pakiranja)  
od 2 kartona 5%  
od 3 kartona 10%  
od 8 kartona 15%  
od 12 kartona 20%  
od 16 kartona 25%

### Jantex-ljepljiva traka

Jednostrano ljepljiva traka za povezivanje traka tepiha prije zarubljanja



#### Role od 50 m širine 50 mm

Narudž.-br.: 640 020 000

#### Stolni odmotač za Jantex

Narudž.-br.: 640 030 000

### Ručni-Contacter

brzi i precizni uređaj za nanošenje Jantac ljepljive trake do 100 mm širine (prikladan i za role od 100 m).

Rola se umetne na uređaj

Zarubljena zidna traka se provuče, zatim se Jantac brzo i precizno nanese i utisne po poledini zidne trake.

Narudž.-br.: 656 906 000



### JANTAC odmotač za nanošenje JANTAC ljepljive trake na zid

- primjenjuje se za različite širine traka
- pri montiranju žljebastih zidnih letvica
- mijenjanjem ručke prilagođen za ljevoruke i desnoruke

Narudž.-br.: 656 908 000



### Automatski-Contacter

Električni uređaj za nanošenje Jantac trake  
Prikladan za role od 50 i 100 m

Naizmjenično podešavanje brzine i pritiska  
Snaga 70 W

#### Typ 1 za Maxiket

Narudž.-br.: 656 900 000

#### Typ 2 za Mimiket 2000

Narudž.-br.: 656 901 000



### Automat za namatanje Universal Za namatanje zarubljenih zidnih traka tepiha

naizmjenično podešavanje,  
snaga 70 W

Narudž.-br.: 658 503 000



### Poseban pribor

Uređaj za podešavanje REM 1500

za podešavanje brzine u spoju s  
Maxiketom i automatskim  
kontakterom/automatom za namatanje

Narudž.-br.: 658 505 000

### Potrošni materijal

stroja za oblaganje zidnih letvica tepiha  
TBM 100

#### Taljivo ljepilo

Karton od 5 kg 656 930 100

#### Silikonski sprej

500 ml 080 100 210

Silikonski papir u roli od 500 m

jednostrani,  
50 mm širine 656 921 000

60 mm širine 656 922 000

70 mm širine 656 923 000

80 mm širine 656 924 000

100 mm širine 656 925 000

## Ljepljenje zidnih traka tepiha

### TKL-ljepilo

za brzo i sigurno ljepljenje zidnih traka tepiha, bazičnih letvice, tvrdih letvica, drveta, stiropora, pluta itd.

Prednosti:

- TKL ljepilo moguće je nanijeti direktno na podlogu, zavisno od visine letvice u 1,2 ili više redova.
- Bazičnu zidnu letvicu tepiha umetnuti i pritisnuti u svježe ljepilo.
- Učvršćivanje i eventualno korigiranje moguće je još samo nakratko.
- TKL ljepilo je pasta, ne teče i ne kapa i može se samo u svježem stanju otkloniti s vodom.
- Nanošenje ljepila vrši se pomoću profesionalne sprave za nanošenje ljepila ili akku pneumatske sprave.
- Dvoredno nanošenje ljepila s alu dvostrukom mlaznicom u jednom potezu.
- TKL ljepilo je prozirno i bez mirisa.




Sadržaj kartuše 310 ml s plastičnom mlaznicom

Pojedinačna kartuša 640 090 000

Pakiranje od 20 kartuša 640 091 000

Pakiranje u setu od 24 kartuše

Narudž-br.: 640 092 000



Obrada zidnih traka tepiha:  
Nanijeti ljepilo u 2 reda pomoću alu dvostruke mlaznice i pritisnuti.



Obrada bazičnih letvica:  
1. Nanijeti ljepilo u dva reda pomoću alu dvostruke mlaznice  
2. Učvrstiti i pritisnuti letvicu  
3. Nanijeti jedan red ljepila po letvici  
4. Umetnuti i pritisnuti zidnu traku tepiha

### Sprave za nanošenje ljepila

Sprava za nanošenje ljepila profesionalna izvedba



Isporuka bez alu adaptera i bez plastične mlaznice.

Narudž-br.: 334 511 000

Sprava za nanošenje ljepila kostur



Isporuka bez alu adaptera i bez plastične mlaznice.

Narudž-br.: 334 510 000

Poseban pribor



Alu dvostruka mlaznica

Narudž-br.: 640 090 100



Plastična jednostruka mlaznica za obradu s kartušama

Narudž-br.: 640 090 110

Akku sprava za nanošenje ljepila Electronic



Isporuka s punjačem

Isporuka bez alu adaptera i bez plastične mlaznice

Narudž-br.: 334 525 000

Poseban pribor cijev od folije cijev od folije za obradu zaptivnih i ljepljivih materijala u vrećici (400 ml)

Narudž-br.: 334 525 500

Rezervni dijelovi

Baterija 2,4 V 334 525 001

Punjač 334 525 002



Plastična jednostruka mlaznica za rad s vrećicama od folije (u spoju s prstenom za brtvljenj)

Narudž-br.: 334 515 020



Prsten za brtvljenje

Narudž-br.: 334 515 010

Janser-odstranjivač brtvljenih i ljepljivih materijala

Skida stvrdnute brtvljene smjese, sasušene zaptivke kao npr. cianakrilatno ljepilo, anaerobno ljepilo itd.

Odstranjuje također ostatke ulja, boje, laka, smole, masnoće, katrana i maziva.

Primjenjuje se također kod metalnih predmeta, drveta, stakla, keramike, polipropilena.



400 ml-doza

Narudž-br.: 334 600 000

## Rezanje traka

### Električni kružni nož Format 2

Lagan, prikladan i učinkovit ručni nož za rezanje tekstilnih podnih obloga do 15 mm debljine.


TEHNIČKI PODACI	
Priključak	230 V
Težina	1,1 kg
Snaga motora	165 W

Isporuka komplet s transportnim koferom, bez rubnog rezača i rezača traka

Narudž.-br.: 856 100 000

Isporuka bez transportnog kofera, bez rubnog rezača i rezača traka

Narudž.-br.: 856 100 100



#### Rezervni dijelovi / pribor

10-kutni-nož HSS 856 100 004

Zaštita noža 856 100 106

Podloška za nož u kompletu sa zaštitom

Narudž.-br.: 856 100 006

Transportni kofer 856 301 000

### Poseban pribor za Format 2 i akku univerzalne škare

Rubni rezač za točno rezanje tepiha uz rub zida.



Narudž.-br.: 856 100 202

Rezač traka za rezanje zidnih traka tepiha ili uzoraka tepiha od 0-100 mm širine.



Narudž.-br.: 856 100 003

Klizna papučica za vođenje po USF šini (vidi str 145)



Narudž.-br.: 856 100 001

Rezervni dijelovi / pribor za BOSCH akku univerzalne škare 856 120 000

Punjač za brzo punjenje 856 120 100

Rezervna baterija 9,6 Volt 856 120 220

10-kutni-nož HSS 856 100 004

Kružna oštrica (za tkaninu) 856 100 005

### Akku univerzalne škare model EC-360

Reže bez problema tepih, linoleum, PVC, materijale za tapaciranje i tekstil

- Spreman za rad
- Rezanje bez muke
- Jednostavno mjenjanje noža
- Nož se sam oštiri za vrijeme rezanja



Nerđajući čelik, tvrdi metal – 10 kutni nož za brzo i točno rezanje- Lako umetanje rezervnog pribora za jednostavniji rad

Isporuka u kompletu s nožem, punjačem i jednom baterijom

Narudž.-br.: 856 140 000

#### Rezervni dijelovi/Pribor

Punjač za brzo punjenje 856 140 150

Rezervna baterija 9,6 Volt 856 140 100

Ostale rezače traka vidi na strani. 67

#### TEHNIČKI PODACI

Priključak	230 V
Snaga motora	750 W
Težina	1,15 kg
Akku	
Nikel Cadmium baterija	9,6 V
Punjenje	300 – 500 puta
Prosječna dužina rezanja s punom akku baterijom	
tekstil	250 - 300 m
PVC podne obloge	150 - 200 m
Tepih	100 - 120 m

Maksimalna debljina materijala	
Tepih	max. 13 mm
PVC, linoleum :	max. 4,8 mm
Pjenasti materijali :	max. 14,5 mm
Guma :	max. 4,8 mm
Koža :	max. 4,8 mm
Karton	max. 4,8 mm
Pluto :	max. 4 mm
Tekstil :	max. 10 slojeva

### Stroj za rezanje traka MINISCHNITT racionalno i lako rezanje traka.

Veliki kapacitet rezanja sa čistim rezom.

Jednostavno i ugodno rukovanje.

Ugrađeni mehanizam za brušenje noža.

Gumena podloška omogućuje bešuman i stabilan rad.

Točne širine traka određuju se pomoću milimetarskog graničnika.

Ručka za nošenje omogućava lako nošenje do gradilišta.



#### TEHNIČKI PODACI

Priključak	230 V
Snaga motora	250 W
Težina	17 kg
Širina traka	bis 150 mm

Isporuka s kružnim nožem

Typ 150 856 400 000

#### Rezervni dijelovi


Rezervni kružni nož 856 400 001

#### Poseban pribor

Brojilo 856 400 200

### Stroj za rezanje traka M312

s rotirajućim bubnjem i 3 osovine za noževe



Na taj način se mjenjanje širine reza među osovinama postiže brzo i bez alata.

Svaka osovina opremljena je sa 4 okrugla noža a svaki nož reže sam za sebe.

U standardnoj izvedbi su ovi noževi podešeni po osovini na 60,70 i 80 mm.

Donja osovina je odjeljena 5 mm

Rezervni kružni nož  
Ø 105 mm bez oboda

Čelični alat 856 570 100

HSS-čelik 856 570 200

Nož s valovitim oštricom za tvrde tepihe od filca, bez oboda

Čelični alat 856 570 004

Nož oboda

Narudž.-br.: 856 570 005

#### TEHNIČKI PODACI

Priključak	380 V
Snaga motora	370 W
Težina	79 kg

Narudž.-br.: 856 570 000

Rezervni kružni nož

za SSM (prethodni model)

Ø 200 mm za SSM 500 856 500 003

Ø 150 mm za SSM500/5 856 550 200