

# Čiščenje podnih obloga

- Usisavači prašine, usisavači za mokro usisavanje, usisavači sa četkama
- Strojevi za ekstrakciono pranje
- Strojevi s jednim tanjurom
- Automati za čiščenje
- Sredstva za čiščenje



# 7 Čišćenje podnih obloga

## Usisavači za čišćenje i održavanje tekstilnih podnih obloga

### Usisavač S 05

Prikladan za rukovanje i kompaktan usisavač. Male težine i nečujan pri radu ovaj usisavač s 5 kotačića je prilagodljiv i posebno ugodan za rukovanje.

Koristi se s ili bez vreće za prašinu.



TEHNIČKI PODACI	
Priključak	230 V
Priključni kabel	Dužina 7,5 m
Snaga motora	1100 W
Mjere Ø x V	35x40 cm
Kapacitet kotla	6 l
Kapacitet vreće za prašinu	4 l
Težina	6 kg

Isporuka obuhvaća: usisno crijevo kompl. 2,2 m, 2 metalne cijevi, kombinirana, sapnica za tapecirani namještaj i utore, filter patrona.

Narudž-br.: 781 902 000

**KOLIČINSKI POPUST**  
za 2 uređaja 10 %

### Columbus profesionalni usisavač ST 2000

Posebno snažan usisavač s velikim volumenom vreće za prašinu

Robustna izvedba odgovara najvećim zahtjevima u profesionalnoj primjeni.

Specijalno plastično kućište jamči dugi vijek trajanja.



TEHNIČKI PODACI	
Priključak	230 V
Priključni kabel	Dužina 12 m
Snaga motora	1100 W
Mjere Ø x V	41x50 cm
Kapacitet vreće za prašinu	10 l
Kapacitet posude	28 l
Težina	8,5 kg

Isporuka sa standardnim priborom: usisno crijevo 2,5 m, 2 metalne cijevi, podna, utorna i sapnica za tapecirani namještaj.

Narudž-br.: 781 900 000

**KOLIČINSKI POPUST**  
za 2 uređaja 10 %

### Usisavači sa četkama Mod.360 i Mod.460

Ovi univerzalni usisavači sa četkama su namjenjeni za sva područja primjene.

Četkaju i usisavaju duboko u vlakna sve tekstilne podne obloge a idealni su i za sva druga usisavanja.

Posebno izabrani konstrukcijski dijelovi jamče visoki učinak rada i dugi vijek trajanja.

Zahvaljujući maloj težini i velikoj radnoj širini ovaj usisavač se primjenjuje i na velikim površinama.



### Usisavač Mod.360

TEHNIČKI PODACI	
Priključak	230 V
Snaga motora	1000 W
Snaga četki motora	150 W
Zapremina filtera	5 l
Radna širina	325 mm
Težina	8 kg

Isporuka u kompletu s teleskopskim crijevom i utornom sapnicom

Mod.360 781 370 000

### Usisavač Mod.460

TEHNIČKI PODACI	
Priključak	230 V
Snaga motora	1050 W
Snaga četkica motora	200 W
Zapremina filtera	5 l
Radna širina	425 mm
Težina	9 kg

Isporuka u kompletu s teleskopskim crijevom i utornom sapnicom

Mod.460 781 470 000

**KOLIČINSKI POPUST**  
za 2 uređaja 10 %  
(sortirano)

### Pribor

Vrećica za prašinu za S 05

Paket od 5 komada 781 902 001

Vrećica za prašinu za S 10

s filterom za zaštitu motora.

Paket od 5 komada 781 901 001

### Pribor

Papirnate vrećice za S2000 i S3000

Paket od 10 komada 781 150 000

### Pribor

Papirnate vrećice

Paket od 10 komada 781 360 150

### Poseban pribor

Kombinirana podna sapnica

Narudž-br.: 781 360 003

Sapnica za tapecirani namještaj

Narudž-br.: 781 360 004

### Produžna cijev

(predhodni model)

Dužina 485 mm 781 360 002

### Produžna crijeva

fleksibilna 1800-2800 mm za Mod. 360 / 460

Narudž-br.: 781 370 001

Dužina 1100 mm

za Mod. TK36E / TK46E

(predhodni model)

Narudž-br.: 781 360 001

## Usisavači za rasprskavanje i usisavanje vode za osnovno i među čišćenje

Ekstrakciono rasprskavanje -  
 čišćenje koje ne zagađuje okoliš -


Ekstrakciono čišćenje primjenjuje se radi zaštite okoliša sa smanjenim udjelom sredstava za čišćenje.

Pritisak vode uklanja veći dio prljavštine a sredstvo za čišćenje se koristi samo za dodatno čišćenje i održavanje.

S posebnim priborom možete lako čistiti zidove, stropove i tapecirani namještaj.

### Usisavač za rasprskavanje i usisavanje vode TW 300 S

za čišćenje tepiha, sa 4 upravljačka kotačića  
 Također je prikladan za čišćenje zidova, stropova i tapeciranog namještaja.



■ Pranje ■ Usisavanje

TEHNIČKI PODACI	
Priključak	230 V
Snaga motora	1000 W
Posuda za vodu za čistu i prljavu vodu	po 7,5 l
Radna širina	26 cm
Težina	9,5 kg

Isporuka s crijevom 3 m za rasprskavanje i usisavanje vode, 2 kromirane čelične cijevi i adapterom za tepih

Narudž-br.: 787 910 000

Pribor  
 Plastični priključak za namj. 787 910 500

Alu priključak za namještaj 787 935 600



### Usisavač za rasprskavanje i usisavanje vode TW 350 S

Prikladan za čišćenje objekata s 2 pumpe za rasprskavanje (veća količina za rasprskavanje)

Lagana i kompaktna izvedba jednostavno pražnjenje prljave vode



TEHNIČKI PODACI	
Priključak	230 V
Snaga motora	1100 W
Dužina kabla	7,5 m
Tank za čistu vodu	13 l
Tank za prljavu vodu	12 l
Radna širina	26 cm
Dimenzije DxŠxV	53x36x61 cm
Težina	17 kg

Isporuka s crijevom 3 m za rasprskavanje i usisavanje vode, 2 kromirane čelične cijevi i adapterom za tepih s 2 sapnice.

Narudž-br.: 787 915 000

Pribor  
 Alu priključak za namještaj 787 935 600



# 7 Čišćenje podnih obloga

## Čišćenje strojevima s jednim tanjurom

Columbus stroj s jednim tanjurom Mod.135 SH

za čišćenje svih vrsta podnih obloga



Na slici je prikazan Mod.135 SH s tankom i četkom za pranje tepiha

Isporuka bez četki i bez tanka

### TEHNIČKI PODACI

Priključak	230V
Snaga motora	1200 Watt
Radna širina	Ø 375 mm
Broj okretaja	140 O/min
Težina	38 kg

Narudž-br.: 112 455 000

Tank za vodu 12 L

za Mod.135/145/155 783 000 010

Pribor za čišćenje tekstilnih podnih obloga i tvrdih obloga



Ribaća četka za čišćenje tvrdih obloga (PVC, linoleuma i kamena)

za Mod.135/145/155 783 000 012

Pad-pogonski tanjur za prihvat pad podloga, brusnih mrežica i brusnih podloga

za Mod.135/145/155 783 000 040



Podloga za pad-pogonski tanjur

za Mod.135/145/155 783 000 041

Četka za poliranje

za Mod.135/145/155 112 320 000



Padovi od poliestera

vidi str. 20



Četka za pranje tepiha

za Mod.135/145/155 783 000 011


## Usisavač za mokro i suho usisavanje

Columbus usisavač za mokro i suho usisavanje velike snage usisa SW52 S


s posudom od nerđajućeg čelika

Velika snaga usisa i prilagodljivost su odlike ovog usisavača.

Robustno postolje s velikim kotačima osigurava potrebnu stabilnost.



Velika radna širina : dobro pričvršćena sapnica za mokro usisavanje



Stabilnost: zbog posebno velikih kotača

### TEHNIČKI PODACI

Priključak	230 V
Snaga motora	2200 W
Kapacitet posude	78 L
Usisno crijevo	2,5 m
Dimenzije	65 x 59 x 105 cm
Težina	32 kg

Isporuka kpl. s usisnim priborom:

- usisno crijevo 2,5 m,
- ručna cijev, savinuta
- usisna cijev,
- sapnica za mokro usisavanje,
- sapnica za suho usisavanje
- utorna i sapnica za namješčaj
- okrugla sapnica / adapter
- filter od tkanine

Narudž-br.: 785 300 000

Poseban pribor

Papimate vrećice 5 kom. 785 300 001

Sapnica za mokro usisavanje

Širina 600 mm

Narudž-br.: 785 300 010

## Čišćenje strojevima s jednim tanjurom

Povremeno čišćenje i održavanje s Floor Mac

Za manje i zavojite površine kao što su stepenice u firmama i privatnim kućama.

Osciliranim okretanjem tanjura, stroj čisti, ulja i polira parketne podove. Primjenjuje se za čišćenje i održavanje kamena, linoleuma i obloga od umjetnih materijala.

TEHNIČKI PODACI	
Priključak	230 V
Snaga motora	500 Watt
Priključni kabel	7,5 m
Broj okretaja	1450 O/min
Težina	13 kg
Radna širina	330 mm

Isporuka u kompletu sa pogonskim tanjurom 0,5l tankom i sapnicom za vodu.

**Narudž-br.: 788 100 000**

**Pribor**  
Pogonski tanjur **788 100 020**

**Vijenac za čišćenje**  
gumenih čepastig obloga  
**Narudž-br.: 788 100 024**

**Za poliranje linoleuma, PVC podova i za uljanje**

Pad od poliestera Ø 320 (debeli) bijeli  
**Narudž-br.: 782 000 040**

Pad od mikrovlakana Øi 330 mm  
**Narudž-br.: 788 100 023**

**za uljanje**  
Pad normal Ø 320 (tanki) bež  
**Narudž-br.: 782 000 090**

**za čišćenje**  
Pad normal Ø 320 (tanki) zeleni  
**Narudž-br.: 782 000 080**

Pad od poliestera Ø 320 (debeli) crveni  
**Narudž-br.: 782 000 030**



## Automat za čišćenje tvrdih obloga, kamena i industrijskih podova

Automat za čišćenje tvrdog poda RA 300 E

Težak je samo 22 kg a pruža savršenu čistoću

Prikladan automat za čišćenje svih tvrdih podova. Temeljito čišćenje postiže se pomoću dva tanjura sa četkama.

Oslobodena prljavština usisava se odmah pomoću usisnih metlica. Automat RA 300 E radi na principu vožnje naprijed – nazad.

Tvr dokorna prljavština se uklanja s padovima za čišćenje (poseban pribor).

Teleskopska ručka se sklapa i podešava po visini te tako olakšava transport i omogućava ugodniji rad.

TEHNIČKI PODACI	
Priključak	230 V
Priključni kabal	Dužina 7,5 m
Snaga usisa	1100 W
Radna širina	35 cm
Širina usisa Ø	39 cm
Promjer četke	2 x Ø 17 cm
Dimenzije DxŠxV	55x39x41 cm
Tank za čistu vodu	13 l
Tank za prljavu vodu	16 l
Težina	22 kg

Isporuka obuhvaća 2 tanjura sa četkama  
**Narudž-br.: 787 901 000**

**Poseban pribor**  
Pogonski tanjur za padove **787 902 000**

**Padovi Ø 165 mm**  
Smeđi-osnovno čišćenje **787 902 020**

Crveni-održavanje **787 902 010**



# 7 Čišćenje podnih obloga

## Ručno čišćenje

### Oтирач za pranje

pamučni s džepovima

Širina 60 cm 788 027 001

Širina 80 cm 788 027 002


Preklapni držač

Širina 60 cm 788 027 011

Širina 80 cm 788 027 012

Alu držalo

Dužina 145 cm 788 027 000



### Uređaj za prskanje

1,25 l 788 010 000

5,0 l 788 011 000



## Sredstva za čišćenje i održavanje

### za tekstilne podne obloge

#### Tekućina za čišćenje

s ugrađenim zaustavljačem koji spriječava stvaranje pjene (u odgovarajućim dozama koristi se i kao aktivna tekućina za čišćenje)

Za osnovno čišćenje svih vrsta tepiha i za tapicirani namještaj. Isporuka u boci od 1 l i kanisteru od 10 l za profesionalno čišćenje tepiha.

Sadržaj

12 x 1 l boca 788 040 000

10 l kanister 788 041 000



**KOLIČINSKI POPUST**  
pri kupnji od  
24 boce (2 Paketa)  
10 %

#### Prašak za čišćenje

Press- und Expulver

> Teppich rein <

Za osnovno čišćenje tepiha, tapisona i tapiciranog namještaja, sa savršenim učinkom čišćenja. U dozama od 800 g za pojedince ili u kantama od 10 kg za profesionalno čišćenje tepiha.

Sadržaj

12 doza za 800 g 788 060 000

10 kg 788 063 000



**KOLIČINSKI POPUST**  
pri kupnji od  
24 doze (2 Paketa)  
10 %

#### Odstranjivač mrlja

##### Universal

Univerzalni odstranjivač mrlja za elastične i tekstilne obloge

Sprej u boci od 200 ml 788 082 000



### za tvrde podne obloge

#### Osnovno sredstvo za čišćenje C 1

Osnovno sredstvo za čišćenje ugodnog mirisa i velike snage otapanja.

Također i pri skidanju starih ostataka i filmova od emulzije, sredstava za pranje i voska.

Za sve PVC i gumene obloge, obloge od linoleuma, prirodni i umjetni kamen i keramiku.

Sadržaj

12 x 1 l boca 788 020 000

10 l kanister 788 021 000



**KOLIČINSKI POPUST**  
pri kupnji od  
24 boce (2 Paketa)  
10 %

#### Sredstvo za sjaj C 2

Tečna sjajna emulzija s velikom snagom upijanja, protuklizna i otporna.

Za obloge od PVC-a, gume i linoleuma.

Sadržaj

12 x 1 l boce 788 022 000

10 l kanister 788 023 000



**KOLIČINSKI POPUST**  
pri kupnji od  
24 boce (2 Paketa)  
10 %

#### Sredstvo za čišćenje i održavanje C 3

Tekuće sredstvo za čišćenje i održavanje, čisti i održava istovremeno.

Za sve tipove PVC i gumenih obloga, obloge od linoleuma, prirodni kamen i podove od umjetnog kamena i keramiku.

Sadržaj

12 x 1 l boca 788 024 000

10 l kanister 788 025 000



**KOLIČINSKI POPUST**  
pri kupnji od  
24 boce (2 Paketa)  
10 %