

Janser



janser
115 / 2020

KATALOG 115

2020

Profesionalna podna tehnika

... iz svake perspektive

www.janser.hr

1

RADNA ODJEĆA ZAŠTITA NA RADU



ŠТИТНИЦИ ЗА КОЛЈЕНА

Štitnici za koljena FENTO

CE DIN EN 14404 certificirano!

- koljeno i cjevanica su potpuno zaštićeni
- savršen oblik
- elastični remeni ne pritišću stražnji dio koljena
- sprječavaju tegobe kralježnice i koljena
- udobni i stabilni
- mala težina: 250 grama
- fleksibilni i 100 % vodootporni

Preporučuju doktori
medicine i
fizioterapeuti



Štitnici za koljena FENTO 200

Isporuka u paru težina: 250 gr

Narudž-br.: 161 112 000

Rezervni remen (2 kom) FENTO 200 + pro

Narudž-br.: 161 112 100

Štitnici za koljena FENTO 400

Isporuka u paru težina: 370 gr

Narudž-br.: 161 113 000

Rezervni remen (2 kom)

Narudž-br.: 161 112 200



Zaštitne kaljače

npr. za suhu rasutu masu set od 2 kom.

Narudž-br.: 161 112 300



Štitnici za koljena FENTO 200 pro

- prozračni, zamjenjivivi i perivi ulošci
- mekani i podatni oblik

Isporuka u paru težina: 250 gr

Narudž-br.: 161 116 000

Rezervni uložak (2 kom.)

Narudž-br.: 161 116 010



GEL™ Štitnici za koljena

Dugotrajni zahvaljujući zrakom ispunjenoj GEL™ -jezgri

- gotovo neuništive najlonske površine
- debela zaštitna obloga

Isporuka u 3 različite zaštitne kape-varijante za sva područja primjene.

PROZIRNE

s čičak zatvaračem

bez zatezanja zbog širokih neopren traka, zaštitna zona s fleksibilnom zaštitnom pvc kapom omogućava lako okretanje i klizanje

Narudž-br.: 161 120 300

CE DIN EN 14404
certificirano



NOMAR GEL™

s pričvrsnim zatvaračem

gumom obložena zaštitna kapa koja onemogućava grebanja i oštećenja na tvrdoj podlozi

Narudž-br.: 161 122 000



FLEXLINE GEL™

s pričvrsnim zatvaračem

WebStrip površina za optimalnu zaštitu od oštećenja i grebanja po osjetljivim površinama.

Narudž-br.: 161 121 000



Medicinski štitnici za koljena

su izrađeni u zajedničkom radu sa strukovnim udruženjima da bi se spriječila moguća zdravstvena oštećenja zbog preopterećenja zglobova.

CE DIN EN 14404 certificirano!

Isporuka u paru

Narudž-br.: 161 109 000

Samoljepljivi zatvarač 161 109 001



Štitnici za koljena

veoma ugodni za nošenje zbog male težine i prikladne mekane podstave. Podesivi gumeni remeni s čičkom ili samoprivrsnim zatvaračem.

Štitnici s plastičnom kapom za tekstilne podne obloge

Par sa čičak zatvaračem

Narudž-br.: 161 105 000

Par sa pričvrsnom kopčom

Narudž-br.: 161 105 500



Štitnici sa gumenom kapom za tvrde obloge

Par s čičak zatvaračem

Narudž-br.: 161 106 000

Par s pričvrsnom kopčom

Narudž-br.: 161 106 100



Štitnici za koljena SUPER SOFT

- > nema urezivanja zbog široke neopren trake
- > super-soft oblikovana kapa
- > ne skida se boja

Izvedba od umjetnog materijala

Pojačana zaštita s prednje strane, otporne i lagane omogućuju maksimalnu slobodu kretanja.

Narudž-br.: 161 123 000



Kožna izvedba

veoma otporna kožna kapa, izvedba za optimalnu stabilizaciju koljena

Narudž-br.: 161 124 000



Štitnici za koljena

od kože

Par, s podstavom od filca

Narudž-br.: 161 107 000



ŠТИТНИЦИ ЗА КОЛЈЕНА

Štitnici za koljena
"Allrounder"
sa PU-prednjicom (par)

CE DIN EN 14404 certificirano

Izdržljiva poliuretanska površina štitnika jamči stabilan kontakt s tлом, što pruža ekstremne prednosti u mnogim područjima djelatnosti.

Narudž-br.: 161 109 100



Štitnici za koljena "Specijalist"
s kevlar-prednjicom (par)

CE DIN EN 14404 certificirano

Izdržljiva prednja strana ovog štitnika za koljena omogućuje glatko klizanje, a time i apsolutnu slobodu kretanja na svim glatkim ili osjetljivim površinama.

Narudž-br.: 161 109 200



Štitnik za koljena

Polukružna verzija, par s mekanim staničnim gumenim podmetačima uključujući remen

Narudž-br.: 161 101 100

Rezervni remen kratki 161 103 001



Štitnici za koljena UltraKnee
odgovara EN 14404

Optimalna raspodjela pritiska patentiranog umetka rezultira jednim od najudobnijih jastučića koljena trenutno dostupnih.

POSEBNOSTI

- savršeno uklapanje
- elastični remeni ne pritišču zglobove
- ne mijenjaju boju
- optimalna raspodjela tlaka na koljeno



Ovdje je prikazan narančasto patentirani plastični umetak. Umetak izgleda kao viseća mreža i to je kako se osjeća. Vrlo udoban i dugoročno udoban.



Narudž-br.: 161 115 000

Rezervni remen (par) 161 115 050



UMETCI ZA KOLJENA

FENTO 100

CE DIN EN 14404, Tip 2, Razina 1

prozračni i udobni umetci s izvrsnim svojstvima podloge i opuštanja



Isporučuje se u paru

Narudž-br.: 161 117 000

MATRIX štitnici za koljena
Profi-štитник за колјена за уметање

certificirano, u odnosu na
CE DIN EN 14404

Patentirana konstrukcija opruge i sača distribuira vašu težinu na širokoj površini.



Narudž-br.: 161 106 600

Štitnici za koljena
za umetanje u radnu odjeću
od specijalne polietilenske pjene

- izvrsna svojstva prigušenja i oporavka
- ekstremno mala težina
- funkcionalan dizajn
- osigurava visoku udobnost nošenja



Štitnik za koljena s utorima (par)

Bijela 200 x 150 x 15 mm

Narudž-br.: 161 100 999

SB-pakiranje s EAN kodom (par)

Narudž-br.: 161 100 990



Štitnik za koljena ravni (par)

Bijela 225 x 150 x 17 mm

Narudž-br.: 161 101 999

SB-pakiranje EAN kodom (par)

Narudž-br.: 161 101 990



Štitnik za koljena flexipad
(par)

240 x 145 x 18 mm

Narudž-br.: 161 102 999

POKRETNA ZAŠTITA KOLJENA

JANBOARD

neuništivi roller za koljena /nužan je za svakog profesionalca koji obavlja klečeći posao.
Čak i nakon nekoliko sati moguće je dalje raditi bez napora!
Idealno za polaganje podova a pločica, fugiranje, malanje itd.

- Štiti koljena i leđa
- Svestran
- Nudi optimalnu pokretljivost
- Povećava učinkovitost
- Vrlo stabilan



Ostale posebne značajke:

- veliki kotači s vrlo dobrom voznim svojstvima, dva s parkirnom kočnicom
- sklopivi držač integriran u ručku (s obje strane)
- držač olovke PICA marker (obje strane)
- klizači za naginjanje kante za miješanje (s obje strane)
- dodatna montaža FESTOOL-a
- Mogući prihvati simetrične pile tipa CS 70

TEHNIČKI PODACI

Dimenzije (DxŠxV):	57 x 33 x 9 cm
Nosivost:	do 150 kg
Težina:	cca. 4,2 kg
Umetak:	7 cm PUR-pjena
Prihvati posude do:	Ø 31,5
Površina	30 x 40 cm

Narudž-br.: 161 150 100

Pjenasti umetak

Narudž-br.: 161 150 010



Role za koljena s jastučićima

Savršene su za ugradnju drvenih ili elastičnih podova, tepiha, keramike, betona, lajsni ili drugih građevinskih radova.

Kotači omogućuju jednostavno i brzo kretanje i ne ostavljaju trag.



Kombinacija rolera s jastučićima za koljena / školjkom i jastučićima za koljena čine role za koljena neizostavnim pomagačem.

POSEBNE ZNAČAJKE

- elastični čičak remen
- gel jastučići za koljena, suženi
- jastučići za koljena također se mogu koristiti odvojeno i jednostavno ponovno spojiti na šasiju
- upravljivost od 360 °
- visokokvalitetni i izdržljivi

Role za koljena su već prethodno sastavljene i mogu se koristiti odmah. Dostava u paru.

Narudž-br.: 161 160 000



ZAŠTITNE RUKAVICE

Rukavice protiv vibracija

- ispitano prema EN ISO 10819-2013
- smanjuje vibracije ruku pri radu s vibracijskim/rotacijskim strojevima



Grip-rukavice Noppen

Veličina 8 (Par)	119 900 008
Veličina 9 (Par)	119 900 009
Veličina 10 (Par)	119 900 010
Veličina 11 (Par)	119 900 011



Zaštitne rukavice za rezanje

Zaštitna od rezanja klase 3

100% zaštitna vlakna
bez silikona - PU-presvlaka

Veličina 8 (Par)	119 910 008
Veličina 9 (Par)	119 910 009
Veličina 10 (Par)	119 910 010
Veličina 11 (Par)	119 910 011



PVA-zaštitne rukavice

za upotrebu s ljepilom GLUKON

Lagana, fleksibilna zaštitna rukavica s PVA premazom na pletenoj podlozi. Posebno za uporabu s agresivnim organskim otapalima.

INFO: PVA-material (Polivinil alkohol) je topljiv u vodi i stoga ne smije doći u dodir s vodom.

Veličina 9 (Par)	119 081 000
Veličina 10 (Par)	119 082 000



Radne rukavice

puna koža

Narudž-br.: 119 050 000



Rukavice za podopolagače

Pojačana unutarnja površina s Techno Gripom radi trajnosti i zaštite.

Model „FEELING“

Bolji osjet opipa sa slobodnim prstima na rukavici

Veličina L	119 800 100
Veličina XL	119 800 200



Model „AKTION“

Namjenjene za teške radove i hrapave materijale.

Veličina L	119 700 100
Veličina XL	119 700 200



Elastični flaster s visokom snagom ljepljenja

pogodan za visoku mehaničku otpornost

2 x 12 cm (Kutija od 50 kom.)

Narudž-br.: 119 510 000

ZAŠTITA ZA OČI I SLUH

Sportske naočale s jednom lećom

Prozirno staklo tvrdo premazano prema EN 166. Duljina sljepoočnice i kut prilagodljivi. Prikladno za uporabu protiv mehaničkih rizika uzrokovanih letećim dijelovima.

Narudž-br.: 440 060 000



Štitnik za uši POCKET

NOVO s pojačanim metalnim lukom

jednostavna izvedba s plosnatim slušalicama.

Slušalice se mogu podešavati po želji tako da odgovaraju svakom obliku glave.

Isporuka u praktičnoj torbici s remenom

Narudž-br.: 440 030 000



Zaštitni čepovi za uši

za jednokratnu upotrebu
Ugodni za nošenje s visokom akustičnom izolacijom (SNR=34 dB),
odgovaraju svakom individualnom slušnom kanalu.

Isporuka sa spojnom trakom

Kutija sa 200 pari 119 500 000

Mali paket od 50 pari 119 500 050



Štitnik za uši

s ugrađenim UKW radiom

Limiter nivoa buke 82 dB(A).

Ugodan za nošenje zahvaljujući velikim simetričnim slušalicama.

Narudž-br.: 440 040 000



ZAŠTITA DIŠNIH PUTEVA

Maske za zaštitu

za zaštitu od čestica (prašina, magla, dim)

Jednokratna FFP1

Najviša udobnost i ugodna za nošenje

Kroz posebnu tehnologiju brvljenja Willtech™
naglasak stavlja na ergonomski dizajn.

Novi vertikalni oblik preklapanja maske optimizira disanje,
jer je veći volumen dostupan u području nosa nego u
ubucičenjem poznatim horizontalnim sklopivim maskama.

Kutija od 25 komada

Narudž-br.: 119 150 100



Zaštitna maska Mod. 2495 stupanj zaštite FFP2D

sa Soloband® i Klima-Ventil®

prema normi EN 149:2001, bez PVC-a!

Nova FFP-maska sa SoloBand® i pouzdanim karakteristikama
kao što su savršen oblik, trajnost mrežice na vanjskoj
strukturi, klimatski ventil i ugodan zaptivak u području nosa.

Stavljanje i skidanje maske je brzo i jednostavno,
čak i s rukavicama pomaže kod promjene djelatnosti.

Paket od 20 komada

Narudž-br.: 119 250 000



Zaštitna maska Mod. 3505 stupanj zaštite FFP3 SD

Activ-form - s klima ventilom, ne sadrži PVC!

učinkovito štiti od kancerogene fine prašine tvrdog drveta

Velika površina filtera i nova konstrukcija boranih filtera
omogućavaju dugotrajnost = ušteda novca.

Savršeno udubljenje zaptivka u području nosa, koje se
može također čistiti. Tako je moguće višestruko nošenje.

Paket od 5 komada

Narudž-br.: 119 300 000



Zaštitna maska u kutiji za zaštitu od plinova i pare.

Najčešće se pojavljuju organski plinovi i pare pri obradi proizvoda koji sadrže
sredstva za otapanje kao što su boje, lakovi, ljeplila i druga sredstva za lakiranje ...

Višestruki sistem zaštite, ekonomično
rješenje s tijelom maske koje se ne mijenja
i izmjenjivim filterima, ugrađenim
dijelovima koji se lako održavaju i udinim
ventilom koji se mijenja pri izmjeni filtera.

Zaštitna maska u kutiji sadrži:
1 tijelo maske u stalnoj primjeni
(veličina M), 2 plinski filter A2,
2 filter za čestice P2 SL
2 držaća predfiltera

Narudž-br.: 119 400 000

AIR+ Pametna maska

AIR+ pametna maska kombinira dva proizvoda - ergonomsku
zaštitnu masku dizajniranu za vrhunsko pristajanje, i prvi na svijetu
priključni mikro ventilator koji smanjuje nakupljanje topline, vlage i
ugljičnog dioksida zarobljenog
unutar zaštitne maske.

Novorazvijeni i patentirani
ventil za izdizanje nudi vam više
sigurnosti. To vrijedi bez obzira
na vrstu radnog mesta svaki put
kada udišete.



Korištenje aktivnog ventilatora povećava radnu učinkovitost i troši manje
maske. Ventilator je jednostavno popraviti jednostavnim uvijanjem na
maski.

POSEBNE ZNAČAJKE sustava AIR+ pametne maske

- Smanjuje relativnu vlažnost ispod maske do 40%.
- Spriječava nakupljanje CO₂.
- Snižava temperaturu ispod maske do 4 ° C.
- Povećava učinkovitost i postiže uštede.

Jednokratna maska AIR+ s ventilom

Stupanj zaštite FFP 2 119 520 000

(Paket od 10 kom.)

Stupanj zaštite FFP 3 119 521 000

(Paket od 10 kom.)



AIR+ Aktivni miniventilator
punjiva putem USB priključka
Jedno punjenje baterije traje
oko 4 sata rada

Narudž-br.: 119 522 000



Dodatačna oprema:

Tijelo maske 8002 119 400 100

Plinski filter A2 119 400 200

(Paket od 10 kom.)

Filter za čestice P2 SL 119 400 300

(Paket od 8 kom.)

Držać predfiltera 119 400 400

(Paket od 10 kom.)



PODOPOLAGAČKE CIPELE + PRIBOR

Podopolagačke cipele

"udobne i sigurne pri postavljanju podova"
ispitana po EN ISO 20347



Podopolagačke cipele od antilopa s nepropusnom ortopedskom kožnom podstavom i izmjenjivim uloškom za oslonac stopala.

- visoki đon za zaštitu kože od habanja pri klečanju.
- čičak zatvarač za brzo i udobno oblačenje i skidanje
- antistatički đon postojan na ulje i benzin, otporan na, otapala,vrućinu, neaprobojan na građevinske čavle EN ISO 20344.
- ne pušta boju
- đon bez uresa da bi se izbjegla zaprljanja i omogućilo jednostavno čišćenje površine đona.
- đon je mekan i savitljiv za svršeno hodanje i rad bez napora.
- izmjenjivi uložak - prozračan i upija znoj,prilagođen stopalu sa sferičnom petom, antistatik.
- Veličine od 40 – 47.



Podopolagačke cipele

Veličina 40 -Par-	119 620 040
Veličina 41 -Par-	119 620 041
Veličina 42 -Par-	119 620 042
Veličina 43 -Par-	119 620 043
Veličina 44 -Par-	119 620 044
Veličina 45 -Par-	119 620 045
Veličina 46 -Par-	119 620 046
Veličina 47 -Par-	119 620 047

Izmjenjivi uložak

vrlo prozračan,dobro upija znoj, prilagođen nozi i antistatik



Ulošci

Veličina 40 -Par-	119 611 040
Veličina 41 -Par-	119 611 041
Veličina 42 -Par-	119 611 042
Veličina 43 -Par-	119 611 043
Veličina 44 -Par-	119 611 044
Veličina 45 -Par-	119 611 045
Veličina 46 -Par-	119 611 046
Veličina 47 -Par-	119 611 047

Zaštitne kape-set za podopolagačke cipele

Kada se koža ošteći moguće je jednostavno i brzo naljepiti zaštitne kape pomoću specijalnog ljepila.



Sastoji se od:

- 2 zaštitne kape od umjetnog materijala
- specijalno ljepilo
- brusni papir

Narudž.-br.: 119 620 100

Natikače plave za podopolagačke cipele

Natikače su izrađene iz izdržljive tkanine koja je fuzionirana s gumenim potplatom i lako se može navući preko podopolagačkih cipela.

Stoga, prilikom šetnje u vanjskom prostoru, ne nastaju nikakve štete ili priljavštine na potplati podopolagačkih cipela.



Veličina II -Par-	119 602 002	Veličina II (odgovara veličini cipela 40 - 42)
Veličina III -Par-	119 602 003	Veličina III (odgovara veličini cipela 43 - 45)
Veličina IV -Par-	119 602 004	Veličina IV (odgovara veličini cipela 46 - 49)

ZAŠTITNE CIPELE + DODACI

Zaštitna cipela BARCELONA S3

Sportska i moderna sigurnosna cipela prema EN20345 S3 ESD SRC s jedinstvenim sustavom zaključavanja Freelock®.



Baza je izrađena od prozračnog i vrlo robusnog mikrovlakna. Materijal je vrlo udoban i izuzetno se dobro prilagođava stopalu.

Unutarnja obloga od brzo sušećeg HIGH DRY® materijala.

Višeslojni EVA potplat s potplatom od nitrila. Potplat je vrlo prijatan za leđa, ima dobra svojstva ublažavanja i izvrsna svojstva protiv klizanja.

Nemetalni međuplat, nepropusn za probijanje, izuzetno lagana kapica na nozi izrađena od Compact® s jednakom razinom zaštite kao metalna kapa.

Zaštitna cipela BARCELONA S3
dostupna u veličini 36-48

Zamjenski ulošci SPRO + ESD
dostupni u veličini 36-48



Veličina 36 -Par-	119 630 036	Veličina 36 -Par-	119 631 036
Veličina 37 -Par-	119 630 037	Veličina 37 -Par-	119 631 037
Veličina 38 -Par-	119 630 038	Veličina 38 -Par-	119 631 038
Veličina 39 -Par-	119 630 039	Veličina 39 -Par-	119 631 039
Veličina 40 -Par-	119 630 040	Veličina 40 -Par-	119 631 040
Veličina 41 -Par-	119 630 041	Veličina 41 -Par-	119 631 041
Veličina 42 -Par-	119 630 042	Veličina 42 -Par-	119 631 042
Veličina 43 -Par-	119 630 043	Veličina 43 -Par-	119 631 043
Veličina 44 -Par-	119 630 044	Veličina 44 -Par-	119 631 044
Veličina 45 -Par-	119 630 045	Veličina 45 -Par-	119 631 045
Veličina 46 -Par-	119 630 046	Veličina 46 -Par-	119 631 046
Veličina 47 -Par-	119 630 047	Veličina 47 -Par-	119 631 047
Veličina 48 -Par-	119 630 048	Veličina 48 -Par-	119 631 048

Kaljače za cipele

Podignite zadovoljstvo svojih kupaca na novu razinu i povećajte svoju profesionalnost s ovim visokokvalitetnim presvlakama za cipele i podlogom koja se ne kliže.

Primjeri uštede troškova:

- Nova instalacija tepiha
- Bojanje parketa
- Procjene i pregledi podova
- Završni koraci kod radova na podovima
- Postavljanje rubnika
- Čišćenja podova



Kaljače za cipele
od tkanine (10 Par)
za navlačenje pri hodanju po parketu i
tvrdim podovima
NE KLIŽU SE I UPIJAJU VLAGU

Narudž-br.: 119 600 000

Kaljače
od umjetnog materijala (10 Par)
za navlačenje pri hodanju po tepisonima
i mokrim podovima.
POTPUNO OTPORNE NA VODU

Narudž-br.: 119 601 000

Pojas za držanje leđa

Za nošenje teških tereta ili dok se savijate prema naprijed.

Elastični materijal osigurava normalno kretanje.

Jednostavno kopčanje na čičak.



Veličina M	161 100 980
Veličina L	161 100 984
Veličina XL	161 100 983
Veličina XXL	161 100 986

HLAČE**ACTIVE LINE****Hlače****Moderne radne hlače**

Izvedba:

- Izuzetno čvrsta Cordura zaštita za koljena s Kevlar premazom
- Dva džepa
- Dodatni džep na futrolu koji se može pričvrstiti naprijed ili na stranu (dodatni džepovi futrole dostupni su kao dodatna oprema)
- Dva džepa sa zatvaračem
- Pojačani džepni vod s nožem i odjeljkom za olovke
- Velika torba za mobitel
- Kukica za ključ

Materijal:

prozračan otporan na prljavštinu

Pamuk-mješavina,

65% Polyester, 35% Pamuk



antracit	122 038 ...
bež	122 039 ...

Logotip u fleksibilnom ili direktnom tisku moguć na zahtjev

Molim Vas nadopunite zadnja 3 broja s Vašom konfekcijskom veličinom!

Konfekcijske veličine za muškarce

Normal	: 44 - 62
Vitak	: 90 - 110
Kompaktan	: 24 - 29

Velika tabela veličina vidi strana 8

**Torbica za alat (opcija)**

Praktično pričvršćivanje s dva gumba

antracit	122 038 999
bež	122 039 999

TAKO JE LAKO ODREDITI VELIČINU ODJEĆE

Muškarci NORMAL	Konfekcijska veličina	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Visina	166 - 170	168 - 173	171 - 176	174 - 179	177 - 182	180 - 184	182 - 186	184 - 188	185-198	195-198	198-201
Opseg struka	84	88	92	96	100	104	108	113	119	125	
Prsa	86 - 89	90 - 93	94 - 97	98 - 101	102 - 105	106 - 109	110 - 113	114 - 117	118 - 121	122 - 125	
Struk	74 - 77	78 - 81	82 - 85	86 - 89	90 - 94	95 - 99	100 - 104	105 - 109	110 - 114	115 - 119	
Jakna / Prsluk	XS	S	M	M	L	L	XL	XL	XL	XXL	

Muškarci VITAK	Konfekcijska veličina	90	94	98	102	106	110
Visina	177 - 181	180 - 184	182 - 186	184 - 188	187 - 191	190 - 194	
Opseg struka	82	86	90	95	100	105	
Prsa	87 - 90	91 - 94	95 - 98	99 - 102	103 - 106	107 - 110	
Struk	74 - 77	78 - 81	82 - 85	86 - 89	90 - 94	95 - 99	
Jakna / Prsluk	S	M	M	L	XL	XXL	

Muškarci KOMPACTAN	Konfekcijska veličina	24	25	26	27	28	29
Visina	166 - 170	169 - 173	172 - 176	175 - 178	177 - 180	179 - 182	
Opseg struka	96	100	104	108	112	116	
Prsa	94 - 97	98 - 101	102 - 105	106 - 109	110 - 113	114 - 117	
Struk	86 - 89	90 - 93	94 - 97	98 - 101	102 - 107	108 - 111	
Jakna / Prsluk	L	L	XL	XL	XL	XXL	

HLAČE - KOMBINEZONI

TREND LINE

Hlače s pojasom

Udobne i komforne za nošenje

- uski pojas
- dobro pristaju zahvaljujući pojusu od elastina
- koso urezani džepovi omogućuju brzo posezanje lijeve ruke u desni džep i obrnuto
- dva dodatno našivena džepa, lijevi s čičak zatvaračem i petljom za alat
- stražnji džepovi na zatvaranje
- prednji zaštitni džepovi od korda; izrazito dugotrajni

Narudž-br.:

sive 122 033 ...

bež 122 031 ...

Molim Vas nadopunite zadnja 3 broja s Vašom konfekcijskom veličinom!

Konfekcijske veličine za muškarce

Normal	: 44 - 62
Vitak	: 90 - 110
Kompaktan	: 24 - 29

Velika tabela veličina vidi strana 2



Logotip u fleksibilnom ili direktnom tisku moguć na zahtjev

Kombinezoni

Komotni...

- udobno nošenje zahvaljujući naramenicama od elastina
- visoko našivena poleđina od streča;
- sprječava ispadanje košulje

s puno džepova...

- na prsima dva patent zatvarača za džepove
- džep za mobitel na prsima
- dodatni džep s petljom za alat
- koso urezani, veliki prednji džepovi omogućavaju brzo posezanje lijeve ruke u desni džep i obrnuto
- dva stražnja džepa
- vanjski džepovi za metar na obadvije strane
- izrazito dugotrajni prednji zaštitni džepovi od korda za ulaganje spužvastih umetaka



Narudž-br.:

sivi 122 003 ...

bež 122 001 ...

Molim Vas nadopunite zadnja 3 broja s Vašom konfekcijskom veličinom!

Konfekcijske veličine za muškarce

Normal	: 44 - 62
Vitak	: 90 - 110
Kompaktan	: 24 - 29

Velika tabela veličina vidi strana 8

Logotip u fleksibilnom ili direktnom tisku moguć na zahtjev

HLAČE - KOMBINEZONI**CLASSIC Line**

Logotip u fleksibilnom ili direktnom tisku moguć na zahtjev

Hlače

Izrađene od visoko kvalitetnog štora, robustne, prozračne i odbijaju prljavštinu

- Puno funkcionalnih džepova
- Prednji džepovi su koso urezani, tako da je moguće lijevom rukom u desni džep, a desnom u lijevi
- Stražnji džepovi se mogu zatvoriti
- Džepovi za stolarski nož i metar
- Našiveni džepovi od korda za koljena, omogućuju dugotrajnost

Narudž.br.::

bež	122 021 ...
plave	122 022 ...
sive	122 023 ...
crvene	122 025 ...
crne	122 026 ...



Molim Vas nadopunite zadnja 3 broja s Vašom konfekcijskom veličinom!

npr. 122 021 044

Konfekcijske veličine

Normal	: 44 - 62
Vitak	: 90 - 110
Kompaktan	: 24 - 29

Velika tabela veličina vidi strana 8

Kombinezoni

Izrađeni od visoko kvalitetnog štora, robusan, prozračan i odbija prljavštinu

- Pokriveni patent zatvarač
- Elastična poleđina od streča
- Naramenice su široke i nepadaju
- Podignuti bočni dijelovi pružaju optimalnu, zaštitu i spriječavaju ispadanje košulje
- Puno funkcionalnih džepova
- Prednji džepovi su tako urezani da je moguće posegnuti desnom rukom u lijevi džep i obrnuto
- Našiveni džepovi za koljena od korda, omogućuju dugotrajnost kod habanja

Narudž.br.:

bež	122 011 ...
plavi	122 012 ...
sivi	122 013 ...
crveni	122 015 ...
crni	122 016 ...



Molim Vas nadopunite zadnja 3 broja s Vašom konfekcijskom veličinom!

npr. 122 011 044

Konfekcijske veličine

Normal	: 44 - 62
Vitak	: 90 - 110
Kompaktan	: 24 - 29

Velika tabela veličina vidi strana 8

Logotip u fleksibilnom ili direktnom tisku moguć na zahtjev

KVALITETA CLASSIC LINE

Prvoklasni štof.

Iznutra pamuk – ugodan za nošenje i omogućava prozračnost.

Izvana Polyamid – odbija prljavštinu i lako se održava.

Pranje do 60°. Nakon pranja samo objesiti i osušiti. Pegljanje nije neophodno.

Zakrpe	Mješana tkanina	Kord	Kordzamjenske-zakrpe Par
bež	150 x 50 cm	50 x 50 cm	
plave	120 981 000	120 991 000	120 991 100
sive	120 982 000	120 992 000	120 992 100
crvene	120 983 000	120 993 000	120 993 100
crne	120 985 000	120 995 000	120 995 100
	120 986 000	120 996 000	120 996 100

BICOLOR KOMBINACIJA - MONTERSKI PRSLUK - MAJICA**CLASSIC Line BICOLOR**

Kombinezon sivo-plavi
u dugogodišnjoj praksi mnoge dokazane prednosti

S dva dodatna prednja džepa koja se mogu izvaditi prema van.
Brzo posezanje za alatom,vijcima,tiplama itd.

Narudž-br.:
sivo-plava 122 018 ...

Molim Vas nadopunite zadnja 3 broja s
Vašom konfekcijskom veličinom!z.B. 122

Konfekcijske veličine za muškarce

Normal	: 44 - 62
Vitak	: 90 - 110
Kompaktan	: 24 - 29

Logotip u fleksibilnom ili direktnom tisku moguć na zahtjev

Velika tabela veličina vidi strana 8

**Monterski prsluk**

Monterski prsluci garantiraju racionalnost u radu;
Možete imati svoj alat uvijek uz sebe!

- Široki leđni prijelaz, naramnice ne padaju, ravnomjerna raspodjela težine
- Puno funkcionalnih džepova; po dva velika džepa za alat sprjeda i straga

Narudžbeni brojevi

bež	120 031 ...
plavi	120 032 ...
sivi	120 033 ...
crveni	120 035 ...
crni	120 036 ...

Molim Vas nadopunite zadnja 3 broja s
Vašom konfekcijskom veličinom!

Konfekcijske veličine

XS 900
S 910
M 920
L 930
XL 940
XXL 950

Velika tabela veličina vidi strana 8

Logotip u fleksibilnom ili direktnom tisku moguć na zahtjev

**Janser majica plavo-zelena**

100 % Jersey pamuk

Češljana pređa
180 gr/m²

Veličina M	030 101 360
Veličina L	030 101 370
Veličina XL	030 101 380
Veličina XXL	030 101 390

Okrugli izrez u
kontrastnoj boji s Lycra
pojačanjem i logom

Kratki rukav s
dvostrkim šavom

Podpolagački-motiv u zelenoj
boji sa sloganom
..for FLOORING EXPERTS ONLY!

našiveni
umetak
s logom na
ramenu



Zastavica
na
šavu sa strane
otvoreni pojas s
dvostrkim šavom

HLAČE S POJASOM - KRATKE HLAČE**EASY Line hlače s pojasom**

Profesionalne podopolačke hlače po atraktivnoj cijeni

- Petlje remena
- Prednji patentni zatvarač
- Pojas oko gumice
- Stražnji džepovi na čičak
- Dvostruki džep za ravnalo, izrađen od najlona na stražnjoj strani
- Ojačanje koljena od najlona s umetnutim džepom za jastučiće za koljena
- Džep na bedru s poklopcom i zatvaračem
- Džep za mobitel
- Najlonski otvor za džep

Materijal:

- Platnena tkanina 320g / m²
- 65% poliester
- 35% pamuk
- Najlonska obloga

Narudž-br. :

bež	122 041 ...
siva	122 043 ...
bijela	122 044 ...



Molimo ispunite zadnja 2 odn.

3 znamenke s vašom veličinom odjeće!

npr. 122 041 044

Konfekcijske veličine

Normal	: 44 - 60
Vitak	: 90 - 110
Kompaktan	: 24 - 29

Velika tabela veličina vidi strana 8

Logotip u fleksibilnom ili direktnom tisku moguć na zahtjev

EASY Line kratke hlače

Profesionalne ljetne hlače po atraktivnoj cijeni

- Petlje remena
- Prednji patentni zatvarač
- Pojas oko gumice
- Stražnji džepovi na čičak
- Dvostruki džep za ravnalo, izrađen od najlona na stražnjoj strani
- Džep na bedru s preklopom i pričvršćenim džepom za mobitel
- Najlonski otvor za džep

Materijal:

- Platnena tkanina 320g / m²
- 65% poliester
- 35% pamuka
- Najlonska obloga

Narudž-br. :

bež	122 071 ...
sive	122 073 ...
bijele	122 074 ...



Molimo ispunite zadnja 2 odn.

3 znamenke s vašom veličinom odjeće!

npr. 122 071 044

Konfekcijska veličina

Normal	: 44 - 60
--------	-----------

Logotip u fleksibilnom ili direktnom tisku moguć na zahtjev

Velika tabela veličina vidi strana 8

1

OBRADA PODLOGA I POVRŠINA

- BRUSILICE
- TEHNIKA USISAVANJA
- UKLANJANJE NASLAGA
- MJEŠALICE
- UREĐAJI ZA MJERENJE VLAGE
- PRIBOR



BRUSILICE I PRIBOR

Brušenje glazura i mase,
odstranjivanje starih obloga

Columbus

Strojevi s jednim tanjicom su vrlo učinkoviti pri odstranjivanju ostatka oblage!

Ne zagađuju okolinu, bruse bez prašine glazure, anhidrintne glazure i mase, a parketari ih koriste za među brušenje.

Robusna konstrukcija Columbus strojeva osigurava njihovu dugovječnost.

Podizanjem i spuštanjem vodilice, strojevi se vode polukružno preko poda. Na taj se način mogu ukloniti neravnine ili ukloniti ostaci oblage i stvoriti ravnu površinu.

Na taj način se izravnavaju neravnine,
odstranjuju ostaci oblage,
te nastaje bespriječno ravna površina.

Zahvaljujući raznovrsnom priboru

Columbus strojevi su nenadmašni

u rješavanju i najtežih problema

– posebno pri obradi podlage

– a pomažu Vam pri uštedi vremena i novca.

Moguće je za samo nekoliko sekundi
izmjeniti ploče, tanjure i četke.

Prijenosnik s 3 zupčanika za najteži postupak..

Ugrađen je u modele

135, 145 i 155.

S usisnim sistemom MULTI-VAC i
usisavač JANVAC 1600-H
omogućuje brušenje bez prašine.



Na slici je prikazan Columbus s usisnim sistemom MULTI-VAC i usisavačem JANVAC 1600.

S usisnim sistemom MULTI-VAC u kombinaciji s jakim usisavačem kao što je JANVAC, brušenje se može obaviti gotovo bez prašine.

Brusni tanjuri i usisni sistem se prodaju zasebno.

Sistem za usisavanje MULTI-VAC
pogledaj stranicu 15

Usisavač JANVAC 1600-H
s usisnom cijevi strana 34

BRUSILICE I PRIBOR

Columbus
Mod. 135 SH

1200 Watt



Narudž-br.: 112 455 000

Columbus
Mod. 145 SH

1500 Watt



Narudž-br.: 112 560 000

Columbus
Mod. 155 S

2000 Watt



Narudž-br.: 112 750 000

TEHNIČKI PODACI

Priklučak	230 V
Snaga motora	1200 Watt
Radna širina	Ø 375 mm
Broj okretaja	140 o/min
Težina	38 kg

TEHNIČKI PODACI

Priklučak	230 V
Snaga motora	1500 Watt
Radna širina	Ø 375 mm
Broj okretaja	140 o/min
Težina	42 kg

TEHNIČKI PODACI

Priklučak	230 V
Snaga motora	2000 Watt
Radna širina	Ø 375 mm
Broj okretaja	140 o/min
Težina	50 kg

Usisni sistem MULTI-VAC

Usisni sistem MULTI-VAC I
za Columbus Mod. 135 / 145 / 155
fleksibilni sklop



Isporuka obuhvaća:
Usisni prsten na zatvaranje,
samoljepljivi prsten, 2 usisna crijeva i
razdjeljni adapter

Narudž-br.: 113 700 000

Rezervni dijelovi za MULTI-VAC I

Samoljepljivi prsten ŠxV: 38 x 1530 mm
Narudž-br.: 113 700 100

Zaptivna manšeta s trakom za crijevo i
steznom oprugom

Narudž-br.: 113 700 250

Posebna oprema

Adapter za usisno crijevo Ø38/50
za priključak na JANVAC 3200/4000
Narudž-br.: 115 097 300

Usisni sistem MULTI-VAC II
za SPEEDTRONIC i Columbus
Mod. 135 / 145 / 155
fiksni sklop



Može ostati
fiksno
na stroju
nakon prve
montaže.

Isporuka obuhvaća:
Usisni prsten na zatvaranje,
samoljepljivi prsten, 2 usisna crijeva i
razdjeljni adapter

Narudž-br.: 113 720 000

Rezervni dijelovi za MULTI-VAC II

Zaptivna manšeta - visina 115 mm
Narudž-br.: 113 720 090

Manšeta za razmak - visina 70 mm u
spoju sa zvjezdastim tanjurom za glodanje

Narudž-br.: 113 720 095

Usisni sistem MULTI-VAC III
za Columbus Mod. 135 / 145 / 155
fiksni sklop



Može ostati
fiksno
na stroju
nakon prve
montaže.

Isporuka obuhvaća:
Usisni prsten na zatvaranje,
samoljepljivi prsten, 2 usisna crijeva i
razdjeljni adapter

Narudž-br.: 113 722 000

Rezervni dijelovi zar MULTI-VAC III

Kevlar samoljepljivi prsten
može se koristiti na MULTI-VAC II ako su
potrebne fleksibilnije manšete

Narudž-br.: 112 880 050

BRUSILICE I PRIBOR**za Mod. 135, 145, 155 & SPEEDTRONIC****Brusni tanjuri s filcem**

za prihvati brusnih diskova

bez prstena za razmak

Ø 375 112 300 001

uključujući prsten za razmak

Ø 375 112 300 600**Ploča s filcem****Ø 375** 112 300 002**Ø 430** 112 801 002**Rezervni dijelovi**

Imbus vijak LKS 112 200 003



Imbus ključ 7 mm 112 200 006

Pločica tanjura 112 200 004

Umetački prsten 112 200 005

Univerzalni pogonski tanjur

za prihvati brusnih diskova, mrežica, brusnih podloga i filceva.

bez prstena za razmak

Ø 375 112 334 000

uključujući prsten za razmak za Multi-Vac

Ø 375 112 334 100**Gumena-kokos-ploča****Ø 375** 112 334 001**Ø 430** 112 809 001**Brusni tanjur s gumenom podlogom**


za prihvati brusnih diskova

Ø 375 112 306 000**Rezervni gumeni tanjur****Ø 375** 112 306 010**Ø 400** 112 306 015**Rezervni dijelovi**

Čistač 112 306 005

Brusna ploča

metalna posuta zrncima od tvrdog metala

**Ø 375 za Mod. 135/145/155 & SPEEDTRONIC****zrno 14** 112 308 000**zrno 24** 112 308 024**zrno 36** 112 308 036**Ø 400 (druge marke)****zrno 14** 112 520 000**zrno 24** 112 520 024**zrno 36** 112 520 036**Ø 430 (Mod. 165)****zrno 14** 112 815 000**Brusni diskovi dvostrani****Ø 375 za Mod.135/145/155**

Pakiranje 10 komada Cijena po kom.

zrno 12 112 309 000**zrno 16** 112 311 000**zrno 24** 112 312 000**zrno 30** 112 313 000**zrno 36** 112 303 000**zrno 40** 112 314 000**zrno 60** 112 315 000**zrno 80** 112 316 000**zrno 100** 112 317 000**zrno 120** 112 318 000**Ø 400 za druge marke**

Pakiranje 10 komada Cijena po kom.

zrno 16 112 511 000**zrno 24** 112 512 000**zrno 30** 112 513 000**zrno 36** 112 503 000**zrno 40** 112 514 000**zrno 60** 112 515 000**zrno 80** 112 516 000**zrno 100** 112 517 000**zrno 120** 112 518 000**Ø 430 za druge marke**

Pakiranje 10 komada Cijena po kom.

zrno 16 112 611 000**zrno 24** 112 612 000**zrno 30** 112 613 000**zrno 40** 112 614 000**zrno 60** 112 615 000**zrno 80** 112 616 000**zrno 100** 112 617 000**zrno 120** 112 618 000**Brusni diskovi dvostrani**

Umjetna smola, crveni

Ø 375 za Mod. 135/145/155

Pakiranje 10 komada Cijena po kom.

zrno 16 112 310 000Popust na količinu
na brusnom papiru i
na brusnoj mreži

od 20 kom. 10 %

od 40 kom. 15 %

od 60 kom. 20 %

BRUSILICE I PRIBOR

za Mod. 135, 145, 155 & SPEEDTRONIC

Pad pogonski tanjur

Za prihvati filceva,
brusnih mrežica i brusnih
podloga.

bez prstena za razmak
Ø 406 783 000 042

ukl. prsten za razmak za Multi-Vac
Ø 406 112 300 050



Podloga za Pad pogonski tanjur
Ø 406 783 000 043

Podloga za Pad pogonski tanjur stara v.
Ø 365 783 000 041

Ø 430 za Mod. 165 112 807 001

Pad crni za prihvati brusne mrežice
Ø 410 783 000 015

Brusna mrežica

Ø 410 za Mod. 135/145/155

Pakiranje 10 komada Cijena po kom.

zrno 60 783 000 045

zrno 80 783 000 047

zrno 100 783 000 050

zrno 120 783 000 055

zrno 150 783 000 057

zrno 180 783 000 060

zrno 220 783 000 062

zrno 320 783 000 064



Brusne podloge

Zr. 40 gruba za brušenje drveta

Zr. 80 srednje za među brušenje

Zr. 280 fina za laštenje lakiranih podova

za Mod. 135/145/155

zrno 40 783 000 140

zrno 80 783 000 180

zrno 280 783 000 280



Pad special Ø 410

Pad special - brušenje podloge
s "ugrizom" !

posebno pogodan za brtvljenje
parketa i za uklanjanje ostataka
ulja i voska.

Pakiranje 10 kom Cijena po kom.

antracit 783 000 022



Padovi za brusilice Columbus

Pad CRNI za prihvati brusne mrežice i čišćenje

Pad SMEDI za čišćenje grubih zaprljanja

Pad PLAVI za čišćenje

Pad CRVENI srednji, za čišćenje i poliranje

Pad ZELENI za čišćenje

Pad BEŽ za uljenje

Pad BIJELI za poliranje i uljenje

Pad ZELENI (mikrovlakna) za visoki sjaj poliranja

Pad od ovčje vune za visoki sjaj

Količinski popust
na padove
od 10 komada 10 %
od 20 komada 15 %
od 40 komada 20 %

Columbus Mod. 135/145/155 + SPEEDTRONIC

Poliester Padovi Ø 410 (deblji)

Pakiranje 5 kom Cijena po kom.

crni 783 000 360

Normal-Padovi Ø 410 (tanak)

Pakiranje 10 kom Cijena po kom.

crni-specijal 783 000 013

smedи 783 000 370

crni 783 000 015

zeleni 783 000 350

zeleni 783 000 016

plavi 783 000 380

bež 783 000 019

crveni 783 000 390

bijeli 783 000 018

bijeli 783 000 400

Termopad E 430/E4 + Columbus Mod. 165

Poliester Padovi Ø 430 (deblji)

Pakiranje 5 kom Cijena po kom.

smedи 112 807 023

Normal-Pads Ø 430 (tanak)


Pakiranje 10 kom Cijena po kom.

crni 112 807 015

crveni 112 807 025

bež 112 807 030

bijeli 112 807 026



Zeleni (mikrovlakna) Ø 430

Pakiranje 5 kom Cijena po kom.

Narudž-br.: 112 820 000

Ovčja vuna-Pad Ø 410

Pakiranje 10 kom Cijena po kom.

Narudž-br.: 112 821 000

Filcdisk za uljenje Ø 410

Pakiranje 10 kom Cijena po kom.

Narudž-br.: 112 826 000

Columbus Mod. 125

Poliester Pads Ø 330 (deblji)

Pakiranje 5 kom Cijena po kom.

smedи 782 000 010

Normal-Pads Ø 330 (tanji)

Pakiranje 10 kom Cijena po kom.

crni 782 000 070

crveni 782 000 030

zeleni 782 000 080

bijeli 782 000 040

bež 782 000 090

BRUSILICE I PRIBOR

za Mod. 135, 145, 155 & SPEEDTRONIC

Brusni tanjur

sa 6 izmjenjivih brusnih kamena 75 x 90 mm, zr. 20

Za brušenje nivelir masa.

Postiže dobar učinak zahvaljujući oštrim bridovima.

Ø 375

Narudž-br.: 112 332 000



Rezervni brusni kamen s navojnom rupom zrno 20

Narudž-br.: 161 515 003

Brusni tanjur

sa 5 okruglih kamena zr.16

Za brušenje glazura, nivelir masa i betona.

Dobar učinak brušenja zahvaljujući oštrim bridovima i konusu kamena.

Izravnavanje neravnina, ulegnuća, odstranjanje ostataka boje i gipsa.

Ø 375

Narudž-br.: 112 346 000



Rezervni brusni kamen okrugli zrno 16

Narudž-br.: 112 346 001

Tanjur s lončićima

sa 6 lončastih četki

Odstranjanje ostataka pjenaste mase i žbuke.

Za čišćenje prije nanošenja mase.

Ø 375

Narudž-br.: 112 322 000



Rezervni lončići 1 kom
Narudž-br.: 112 321 003

Četka od čelične žice


Dužina žice 45 mm

Za odstranjanje ostataka pjenaste mase.

Za čišćenje industrijskih podova.

Ø 375

Narudž-br.: 112 319 000



za Mod. 145, 155 & SPEEDTRONIC

Hexa-tanjur za glodanje

s 12 opružnih umetaka od tvrdog metala

Svaki umetak je 4-strano primjenjiv. Za odstranjanje ostataka ljepila, podnih obloga, filca, laka, boja i pluta kao i ostataka mase za izravnanje.

Ø 375

Narudž-br.: 112 355 300

Rezervni dijelovi

Priklučak 112 355 020

Umetak od tvrdog metala 112 355 050

Opružni utikač 112 355 005

Pritisna opruga 112 354 006



Tanjur za glodanje

sa 8 umetaka od tvrdog metala, presvučenih titanom

Svaki umetak je 4-strano primjenjiv.

Dubina se podešava pomoću vijaka. Za odstranjanje ostataka ljepila ili drugih ostataka podne obloge.

Ø 375

Narudž-br.: 112 343 000

Rezervni umetak od tvrdog metala

Set od 8 kom 112 343 001



Zvjezdasti tanjur za glodanje

sa 5 rotirajućih glodačkih glava. Svaka glava ima 20 zvjezdica

Za odstranjanje ostataka ljepila i mase za niveličaju.

Za hrapavljenje i brušenje glazura i izravnavanje neravnina.

Ø 415

Narudž-br.: 112 339 000

Rezervni dijelovi

Glodačka glava komplet 112 339 100

Set od 20 zvjezdica 112 339 110



PKD-bazični tanjur

s 5 valjaka za brušenje

Za brušenje cementnih podova, anhidrida, mase za izravnavanje, anhidrida, premaza i nepravilnosti. Vrlo dug životni vijek.

Narudž-br.: 112 391 000

Rezervni-PKD-disk

1 kom 112 391 050



BRUSILICE I PRIBOR

za Mod. 145, 155 & SPEEDTRONIC

Hexa dijamantni brusni tanjur sa 6 dijamantnih brusnih segmenata

Učinkovito brušenje tvrdih glazura i betona. Zahvaljujući iskoristivoj površini tanjura prepoznatljiv je učinak skidanja pri brušenju masa za nivелацију i anhidritnih glazura.

Posebno prikladan za izravnjavanje neravnina kod masa za nivelandiciju.

Ø 375

Narudž-br.: 112 353 500

Rezervni dijamantni segment
kpl. s privatnim nosačem

Narudž-br.: 112 353 020

Rezervni dijamantni segment

Narudž-br.: 112 353 010



Abrazor dijamantni brusni tanjur s 5 dijamantnih brusnih lončića


Za brušenje tvrdih masa za izravnavanje. Posebno prikladan za suho brušenje tvrdih cementnih površina kao što su anhidridne glazure, cementne glazure i beton. Nije prikladan za glazure posute kvarcnim pijeskom.

Ø 415

Narudž-br.: 112 357 000

Rezervni dijamantni brusni lončić

1 komad 112 357 100



Columbus DIA-DISK tanjur

Glavna područja primjene: brušenje glazura, uklanjanje sintetiziranih slojeva (npr. anhidrit), ostataka ljeplila, tankih premaza i boja

Isporka kpl. s 5 PKD-segmenata

Narudž-br.: 112 381 000

Bazični tanjur bez segmenata

Narudž-br.: 112 381 100



Segmenti za DIA-DISK tanjur

PKD-glavni segment

Narudž-br.: 112 381 050

Dijamanti brusni segment Zr. 30, sivi
za srednje do tvrde površine

Narudž-br.: 112 381 070



Dijamanti brusni segment Zr. 30, žuti
za mekše površine

Narudž-br.: 112 381 080



Diamabrush tanjuri - inovativni brusni alati za obradu podloga.

Osiguravaju jaki i stalni tlak brušenja s izvrsnim rezultatima.

Dijamantni diskovi omogućuju dugi vijek trajanja i mogu se zamjeniti.

(dostupno i za ostale brusilice)

Brusni tanjur K 6

sa 6 dijamantnih krila
za odstranjivanje ostataka
podne obloge i ljeplila
uključujući boje na površinama
parketa.

Ø 400 Zrno 25

Narudž-br.: 112 388 000



Brusni tanjur S 16

sa 16 dijamantnih krila
Za uklanjanje i odstranjivanje
estriha.

Ø 400 Zrno 25

Narudž-br.: 112 389 000



Rezervni dijamantni umetci 16 kom

zrno 25 112 389 025

zrno 100 112 389 100

Rezervni dijamantni umetci 16 kom

zrno 25 112 389 025

zrno 100 112 389 100

Diamabrush za kutnu
brusilicu

s 8 dijamantnih krilaca

Za otklanjanje ostataka obloge,
ostataka ljeplila i laka

Ø 178 zrno 25 s M14-držačem

Narudž-br.: 112 388 600



Rezervni dijamantni umetci 8 kom

zrno 25 112 388 650

Adapter za umetke 1 kom

Narudž-br.: 112 388 620



BRUSILICE I PRIBOR

columbus

Speedtronic

Enormna snaga brušenja s kontinuiranom regulacijom
brzine od 80-400 o/min.

Posebno učinkovit zahvaljujući optimalnom brusnom pritisku pri odstranjivanju ostataka ljepila, brušenju masa, estriha, betona kao i pri obradi parketnih podova.

Pomoću dodatnog utega moguće je pritisak brušenja prilagoditi individualnim potrebama.

Stroj je također u potpunosti primjerен potrebama parketara. Posebno je prikladan za fino brušenje i među brušenje laka.

Zahvaljujući kontinuiranom podešavanju broja okretaja pri primjeni brusnog papira, mrežice i brusne podloge postiže se brzo optimalna brusna slika.

Stroj se također primjenjuje za čišćenje i održavanje.

Pri transportu se vrlo brzo rastavlja.

**TEHNIČKI PODACI**

Priklučak	230V
Snaga motora	2200 Watt
Radna širina	ca Ø 375 mm
Broj okretaja	80-400 o/min
Težina	65 kg (ukl. uteg) 51 kg (bez utega)

Isporuka uključuje uteg
bez brusnog tanjura i usisnog sistema
Multi-Vac II

Narudž.-br.: 112 770 000

Osnovni tanjur QUICK-CHANGE za SPEEDTRONIC

za prihvati QUICK-CHANGE
dijamantnih ili PKD-segmenata



potrebljeno je 5 po ploči
(isporka bez segmenta)

Narudž.-br.: 112 380 000

Zahvaljujući konusnom ležištu
QUICK-CHANGE segmenti
jednostavno se gurnu u žleb i
fiksiraju pomoću gumenog čekića.



Prihvatični prsten za bazični tanjur
QUICK-CHANGE
kao dodatak PKD-tanjuru

Narudž.-br.: 112 380 100



Slika prikazuje brusilicu SPEEDTRONIC s usisnim sistemom
MULTIVAC II i usisavačem JANVAC 1600-H

Pregled proizvoda i**preporuka za uporabu****QUICK CHANGE
segmenata**

na stranici 28-30

ili za preuzimanje datoteke



BRUSILICE I PRIBOR

Isporuka uključuje i sve brusne kotače i ploče prikladne za Columbus SPEEDTRONIC

Multi-Disc-Shuttle III ®

sa 6 satelita za prihvat 6 diskova za brušenje i glodanje.

Preuzima maksimalno opterećenje s vašeg stroja!

Novi Multi-Disc-Shuttle je opremljen s 3 ili 6 satelita, po izboru (za Multi-Scraper uvek 6).

Sateliti se okreću u smjeru suprotnom od smjera okretanja tanjura s 500 o/min (cca. 4 puta veća brzina od broja okretaja tanjura). Poboljšana izvedba ležišta satelita.



za Mod. 135+145+155 i SPEEDTRONIC

Narudž.-br.: 112 360 900

Satellit Multi-Pad

za prihvati samoljepljivih brusnih diskova. Posebno prikladni za fino brušenje parketa
sastavljeni od:
1x dvostruki čičak pad (zakačiti za Multi-Pad)
1x prihvati
3x vijka

Narudž.-br.: 112 360 100



Rezervni-pad

Dvostrani čičak-pad zakačiti za Multi-Pad

Narudž.-br.: 112 360 150

Multi-Disc-Satelliten®

za Multi-Disc-Shuttle II + III
(po tanjuru potrebno 3 ili 6 satelita)



Satellit MULTI-TITAN

s tvrdim diskovima za brušenje / glodanje tvrdih površina.

zrno 10 112 360 200

zrno 2 112 360 250



Satellit Multi Star

za brušenje i odstranjivanje ljepila, boja i drugih premaza.

Narudž.-br.: 112 360 600



Rezervni zvjezdasti kotačići (kpl. 12 kom)

Narudž.-br.: 112 360 650

Samoljepljivi brusni disk Ø 105 mm,
Pakiranje 50 kom

zrno 40 112 359 110

zrno 60 112 359 111

zrno 80 112 359 112

zrno 100 112 359 113

zrno 120 112 359 114

Čičak-brusni papir Ø 105 mm,
Premium-kvaliteta ZIRKON

zrno 24 pak. 25 kom 112 359 130

zrno 36 pak. 25 kom 112 359 131

zrno 40 pak. 50 kom 112 359 132

zrno 60 pak. 50 kom 112 359 133

zrno 80 pak. 50 kom 112 359 134

zrno 100 pak. 50 kom 112 359 135

zrno 120 pak. 50 kom 112 359 136

Brusna mrežica GITTEX plus Ø 105 mm,
pak. 25 kom

zrno 80 112 359 120

zrno 100 112 359 121

zrno 120 112 359 122

zrno 150 112 359 123

Količinski popust
za čičak brusni papir
od 150 kom 10 %
od 250 kom 15 %
od 350 kom 20 %

Količinski popust
za Gittex-brusne mrežice
od 150 kom 10 %
od 300 kom 15 %
od 500 kom 20 %

Satellit Multi-kamen
za brušenje glazura i masa za
nivelaciju.
Izravnavanje neravnina

Narudž.-br.: 112 360 400



Satellit Multi-DIAMANT
za brušenje glazura i masa za
nivelaciju.
Izravnavanje neravnina.

Narudž.-br.: 112 360 300



BRUSILICE I PRIBOR



Brusilica podova Colibri II

Stroj za brušenje poda visokih performansi, jednostavan za upotrebu sa samo 35 kg težine stroja!

NOVO!
s motorom bez četkica



POSEBNE ZNAČAJKE:

- Lagan stroj, samo 35 kg
- Ekstremne performanse od 2200 o/min
- Veliki okretni moment od 43 Nm
- Jednostavna zamjena alata

TEHNIČKI PODACI

Priklučak	230 V
Snaga motora	2200 W
Radna širina	300 mm
Broj okretaja	2200 o/min
Težina	35 kg
Usisna mlaznica	50/76 mm

Narudž-br.: 112 979 000



Dvostruko sklopiva ručka za jednostavan prijevoz stroja.
10 m dugačak posebni kabel za velik radijus rada.



Traka za prašinu za rad bez prašine.



Promjena brusnih diskova brzim zatvaranjem, nema rizika od gubitka španera.



Libela za postavljanje brusnih diskova osigurava ujednačenost brušenja na bilo kojoj površini.

Brusni diskovi

PKD-disk pirana pink

s jakim performansama brušenja za žilava ljepila, premaze ili ostatke tepiha

Narudž-br.: 112 979 610



Univerzalni disk zeleni

s vrlo visokim i ravnomjernim brušenjem, izvedba za cementne i anhidritne podove

Narudž-br.: 112 979 620



Specijalni disk plavi

s mekim dijamantnim uvezom za tvrde površine, mono beton, tvrdi pod itd.

Narudž-br.: 112 979 630



PKD-disk barakuda

sa segmentima potpore za najgrublje aplikacije, npr. ljepilo za pločice, vrlo gusti premazi ljepila, boje itd.

Narudž-br.: 112 979 640



Prigor

Dodatni uteg od 10 kg za povećani pritisak i dodatne performanse brušenja

Narudž-br.: 112 979 900



BRUSILICE I PRIBOR

Brusilica BS 330

1 stroj, 2 primjene - brušenje površina i brušenje rubova

BS-330 je robusna brusilica, koja pronalazi svoju primjenu kao brusilica za brušenje i rubna brusilica.

Snažan motor generira veliku učinkovitost na malim i srednjim površinama.

Osim toga, stroj se može bez alata i za nekoliko trenutaka pretvoriti u savršeno usklađenu rubnu brusilicu.

Glava za brušenje se može podešavati pametnim sustavom zaključavanja u oba smjera. Dakle, i desna i lijeva strana stroja mogu se koristiti za obradu rubova, s iznimno velikom sposobnošću brušenja u rubnom području.

Naši dokazani,
visoko kvalitetni dijamantni brusni alati
mogu se koristiti i s ovim strojem.



BS 330 - 230 Volt

TEHNIČKI PODACI

Priklučak:	230 V
Snaga motora:	1,5 kW
Radna širina:	330 mm
Broj okretaja:	600 o/min
Težina:	65 kg

Isporuka uključuje QUICK CHANGE
osnovni tanjur bez brusnih segmenata,
s produžnim kabelom 10m

Narudž-br.: 112 986 000



BS 330 - 400 Volt

TEHNIČKI PODACI BS 330 - 400 Volt

Priklučak:	400 V
Snaga motora:	4,0 kW
Radna širina:	330 mm
Broj okretaja:	1450 o/min
Težina:	75 kg
Priklučak:	CEE 16A

Isporuka uključuje QUICK CHANGE
osnovni tanjur bez brusnih segmenata

Narudž-br.: 112 987 000



PRIBOR Ø 330 mm za BS-330

QUICK-CHANGE osnovni tanjur

može se koristiti s 3 ili 6 QUICK
CHANGE segmenata

Isporuka uklj. alat za montažu

Narudž-br.: 112 986 815



Pregled proizvoda i
preporuka za primjenu
QUICK CHANGE
segmenata
pogledaj stranice 28-30
ili preuzmi



BRUSILICE I PRIBOR

BSM 250 - za rad od ruba do ruba

Brušenje betona, estriha, asfalta, regulacija neravnih podova, uklanjanje ljepila i izravnavajućih smjesa



Brzo i jednostavno brušenje rubova, bez naprezanja koljena. Okretna glava za brušenje omogućuje vam rad u tri položaja: lijevo-desno-ravno. Slobodno plutajući poklopac za prašinu osigurava brušenje rubova bez prašine i vibracija.

Posebne značajke:

- QUICK-CHANGE sistem izmjene alata
- Brušenje do ruba s minimalno prašine
- Glava brušenja može se okretati lijevo / desno
- Niske vibracije



Brušenje do ruba



QUICK-CHANGE osnovna ploča



TEHNIČKI PODACI

Priklučak	230 V
Snaga motora	2,2 kW
Broj okretaja, alati	1450 min-1
Radna širina	250 mm
Alatna ploča	250 mm
Udaljenost od ruba	0 mm
Ø Usisavač	50 mm
Dimenzije D x Š x V	100x40x100 cm
Težina	56 kg

Narudž-broj:

112 921 000

Pregled proizvoda i
preporuke za upotrebu
QUICK CHANGE
segmenata
vidi stranice 28-30
ili preuzmi:



BRUSILICE I PRIBOR

BSM 400 Brusilica za obnovu

Brušenje betona, estriha, asfalta, uklanjanje ljepila, premaza, izravnavajućih smjesa, regulacija neravnih podova kao priprema za obnovu betonskih podova

Stroj za brušenje za svestranu upotrebu u obnovi poda. Pogodno za optimalnu pripremu podloge i uklanjanje premaza.

Opremljen tehnologijom *innovatipak* u smislu ergonomije, niskih vibracija i jednostavnog upravljanja.



Jednostavna za transport



Ručka vodilice pakirana



QUICK-CHANGE Osnovna ploča



TEHNIČKI PODACI	230 V	400 V
Priklučak	230 V	400 V
Snaga motora	2.2 kW	4.0 kW
Broj okretaja, Alati	600 o/min	900 o/min
Radna širina	400 mm	400 mm
Alatna ploča	400 mm	400 mm
Težina	74,5 kg	107,5 kg
Udaljenost od ruba	10 mm	10 mm
Ø Usisavanje	50 mm	50 mm

Narudž-br.: 112 923 000

Narudž-br.: 112 924 000

Pregled proizvoda i
preporuke za upotrebu
QUICK CHANGE
segmenta
vidi stranice 28-30
ili preuzmi:



BRUSILICE I PRIBOR

BSM 530

Moćna profesionalna brusilica za zahtjevne primjene

NEU

Brušenje i poliranje betona, estriha, asfalta, prirodnog kamena, teraca, postavljanje betona, estriha i asfalta, uklanjanje ljepila, premaza, izravnavajućih smjesa, regulacija neravnina za obnovu betonskih podova.

Klasičan alat za srednje do velike radne površine za brušenje i poliranje betona, prirodnog kamena i industrijskih podova. Idealan i pogodan za postavljanje betona, estriha, asfalta i radove na obnovi.



Sigurnosni prekidač



Zaslon s indikatorom performansi i brojačem radnih sati



Priklučak usisnog crijeva na stražnjoj strani kliznog prstena

TEHNIČKI PODACI

Priklučak	400 V
Snaga motora	2,2 kW
Broj okretaja	400 - 1150 o/min
Radna širina	530 mm
Alatna ploča	3 x 200 mm
Težina	150 kg
Ø Usisavanje	50 mm
Dimenzije D x Š x V	109 x 58 x 96 cm

Narudž-br.: 112 925 000

Pregled proizvoda i
preporuke za upotrebu
QUICK CHANGE
segmenta
vidi stranice 28-30
ili preuzmi:



BRUSILICE I PRIBOR

Brusilica BS 500

4x4 QUATTRO

Snažna brusilica za pod za najbolje površine

Uklanjanje neravnina na betonu i pločnicima

Uklanjanje premaza s PCD segmentima

Sanacija loših betonskih površina

Posebne značajke:

- 4 diska kontra rotacije s ukupno 12 dijamantnih segmenata
- tih rad
- jednostavna za korištenje
- snažan pogon od 11 kW
- regulacija broja okretaja
- izvlačna mlaznica za spajanje industrijskog usisavača
- za mokro i suho brušenje
- sustav brze izmjene alata



Alati za BS 500

Svaki stroj mora biti opremljen sa 6 rotirajućih segmenata u smjeru kazaljke na satu i 6 rotirajući segmenata u suprotnom smjeru.



TEHNIČKI PODACI

Radna širina	500 mm
Težina	375 kg
Snaga motora	11 kW
Broj okretaja	300 - 1460/min
ŠxDxV	550 x 1650 x 1005 mm
Priklučak	CEE 32 A

Narudž-br.: 112 976 000

Samohodna brusilica BS 710

Paket snage za efektnu obradu podnih podloga većih površina.

Kontra rotirajuće glave i samopogon omogućuju da strojem lako upravlja jedna osoba, unatoč njegovoj težini i veličini.

- glodanje i brušenje betona i drugih mineralnih površina
- posebno pogodna za uklanjanje punila, ostataka ljepila i gustih premaza

Posebne značajke:

- četiri uklonjiva utega od 20 kg (44 lbs)
- vlastiti pogon, naprijed i natrag



TEHNIČKI PODACI

Radna širina	710 mm
Težina	646 kg
Snaga motora	15 kW
Broj okretaja	385 - 600 o/min
Pritisak brušenja	494 kg
ŠxDxV	749 x 1835 x 1321 mm
Priklučak	CEE 63 A

Narudž-br.: 112 975 000

Alati za BS 710

Svaki stroj mora biti opremljen sa 6 rotirajućih segmenata u smjeru kazaljke na satu i 6 rotirajući segmenata u suprotnom smjeru.

Pregled proizvoda i

preporuke za upotrebu

QUICK CHANGE
segmenata

vidi stranice 28-30



ili preuzmi:



BRUSILICE I PRIBOR

Brusilice i glodalice s QUICK-CHANGE sistemom

	HF 180 Caddy	Speedtronic	BS 330	BS 330 - 400V
Janser narudžbeni broj	114 036 000	112 770 000	112 986 000	112 987 000
Katalog-strana	33	20	24	24
Priklučak	230 V	230 V	230 V	400 V
Snaga	1.5 kW	2.2 kW	1.5 kW	4.0 kW
Radna širina	180 mm	375 mm	330 mm	330 mm
Broj okretaja o/min.	800 – 2.400	80 – 400	600	1.430
Težina	11 kg	65 kg	65 kg	75 kg
Preporučuje se za površinu do cca	10 m ²	150 m ²	150 m ²	300 m ²
Broj segmenata	3	5	3 ili 6	3 ili 6

QUICK-CHANGE segmenti

Pregled proizvoda
preporuke za primjenu

Narudž-br.: lijevo okretanje	112 380 010	112 380 030	112 380 210	112 380 230	112 380 040	112 380 260	112 380 060	112 380 020
Narudž-br.: desno okretanje								
• = uvjetno preporučeno								
•• = preporučeno								
••• = toplo preporučeno								
Jednoredni s HM mostom	Jednoredni s HM mostom	Jednoredni gumb segment	Dvoređeni gumb segment	Dvoređeno bez mosta	PKD 4 Trapez 90°	DUO 2x PKD,2x baza	PKD-gumb segment	
Brusni pritisak vrlo visok	••		••					
Brusni pritisak treba dozirati		••		••	••	••	••	••
Tvrda podloga	••	••	••	••	••	••	••	••
Meka podloga	•	••	•	••	•	•	••	••
Za brušenje meke podlove, prim. cementne glazure								••
Za brušenje srednje i tvrde podlove, prim. betona								••
Za brušenje vrlo čvrste podlove, prim. vrlo tvrdog betona								
Za brušenje ekstremno čvrste podlove, prim. ekstremno tvrdog betona								
Brušenje umjetnih materijala								•
Špahtl masa								
Brušenje estraha (neravnina)								••
Uklanjanje / glodanje estraha	••	••	••	••	••	••	••	
Pjenasti anhidridni estrih (sintetski sloj)								••
Anhidridni estrich brušenje starijih tvrdih površina								••
Brušenje lakova/premaza								••
Odstranjivanje lakova/premaza	••	••	••	••	••	•••	••	••
Odstranjivanje tvrdih ljepila	••	••	••	••	••	••	•••	•
Odstranjivanje mekih ljepila	••	••	•••	•••	••	•••	•••	•
Odstranjivanje špahtl mase	••	••	••	••	•	••	•••	•
Odstranjivanje površinskih ostataka	•	•	•	•	•	•	••	•


Dodatake informacije i preporuke za naše strojeve i alate potražite na odgovarajućim stranicama kataloga ili pitajte naše specijalne savjetnike.
Nije moguće stvoriti općenito valjanu specifikaciju aplikacije, jer se učinkovitost brušenja može razlikovati ovisno o danim uvjetima na gradilištu, veličini stroja koji se koristi i iskustvu rukovatelja.

BRUSILICE I PRIBOR

Brusilice i glodalice s QUICK-CHANGE sistemom

BSM 250	BSM 400 - 2.2 kW	BSM 400 - 4.0 kW	BSM 530	BS 500	BS 710
					
112 921 000	112 923 000	112 924 000	112 925 000	112 976 000	112 975 000
24	25	25	26	27	27
230 V	230 V	400 V	400 V	3 x 400 V	400 V
5.5 kW	2.2 kW	4 kW	4 kW	11 kW	15 kW
250 mm	400 mm	400 mm	530 mm	500 mm	710 mm
1450 o/min	600 o/min	900 o/min	400 - 1150 o/min	300 - 1460	385 - 600
56 kg	74.5 kg	107.5 kg	150 kg	375 kg	646 kg
100 m ²	200 m ²	300 m ²	400 m ²	od 300 m ²	od 1000 m ²
3	6	6	3 x 3	4 x 3	4 x 3

QUICK-CHANGE segmenti

										
112 380 077	112 380 070	112 380 075	112 380 090	vidi str. 30	žuti	žuti	sivi	sivi	crveni	crveni
Trapezoid Zr 14/18	Trapezoid Zr 30/40	Trapezoid Zr 60/80	PKD-dijeljene krune	1Dijamant glava Zr. 6 - 120	2Dijamant glave Zr. 6 - 120	1Dijamant glava Zr. 6 - 120	2Dijamant glave Zr. 6 - 120	1Dijamant glava Zr. 30 - 120	2Dijamant glave Zr. 30 - 120	1Dijamant glava Zr. 30 - 120
••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
••	••	••	••			••	••			
••	••	••	••			••	••			
••	••	••	••			••	••			
••	••	••	••			••	••			
••	••	••	••			••	••			
••	••	••	••			••	••			
••	••	••	••			••	••			
••	••	••	••			••	••			
••	••	••	••			••	••			
••	••	••	••			••	••			
••	••	••	••			••	••			
••	••	••	••			••	••			
••	••	••	••			••	••			
••	••	••	••			••	••			
••	••	••	••			••	••			
••	••	••	••			••	••			
••	••	••	••			••	••			
•	•	•	•			•	•			
•	•	•	•			•	•			
•	•	•	•			•	•			
•	•	•	•			•	•			
•	•	•	•			•	•			

Ova je tablica napravljena kako bi vam pomogla u odabiru pravog alata za pojedinu prigodu i ne može se smatrati obvezujućom smjernicom. U pojedinim slučajevima, ako niste sigurni što upotrijebiti, kontaktirajte naš odjel za tehnologiju primjene.
Podložno promjenama.

BRUSILICE I PRIBOR

QUICK-CHANGE-segmenti

QUICK-CHANGE dijamantni segmenti s jednim dijamantnim gumbom

ŽUTI za brušenje mekih površina		SIVI za brušenje srednjih i tvrdih površina		CRVENI za brušenje vrlo tvrdih površina		ZLATNI za brušenje izuzetno tvrdih površina	
zrno 6	112 999 506	zrno 6	112 999 606	zrno 30	112 999 753	zrno 30	112 999 853
zrno 14	112 999 514	zrno 14	112 999 614	zrno 50	112 999 755	zrno 50	112 999 855
zrno 30	112 999 530	zrno 30	112 999 630	zrno 70	112 999 757	zrno 70	112 999 857
zrno 50	112 999 550	zrno 50	112 999 650	zrno 120	112 999 758	zrno 120	112 999 858
zrno 70	112 999 570	zrno 70	112 999 670				
zrno 120	112 999 520	zrno 120	112 999 620				

QUICK-CHANGE dijamantni segmenti s dva dijamantna gumba

ŽUTI za brušenje mekih površina		SIVI za brušenje srednjih i tvrdih površina		CRVENI za brušenje vrlo tvrdih površina		QUICK-CHANGE Adapterska ploča	
zrno 6	112 999 306	zrno 6	112 999 406	zrno 30	112 999 733	Za držanje segmenata QUICK-CHANGE na brusnim pločama drugih proizvođača	
zrno 14	112 999 314	zrno 14	112 999 414	zrno 50	112 999 735	Narudž-br.:	112 999 210
zrno 30	112 999 330	zrno 30	112 999 430	zrno 70	112 999 737		
zrno 50	112 999 350	zrno 50	112 999 450	zrno 120	112 999 738		
zrno 70	112 999 370	zrno 70	112 999 470				
zrno 120	112 999 320	zrno 120	112 999 420				

Čekić od mekog čelika Ø 30 mm - bez povratnog udarca za promjenu QUICK-CHANGE segmenta.
Promjena segmenta bez oštećenja ploče ili segmenta.

Narudž-br.: 262 469 030

Produžni kabel

Napon 400V, dužina 25m

Utikač CEE 16A (H07RN-F5G2,5)

Narudž-br.: 112 991 913

Utikač CEE 32A (H07RN-F5G4,0)

Narudž-br.: 112 991 916



Limitator struje

s laganim startom za električne alate do 3500W

- smanjuje troškove
- štiti strojeve
- daje sigurnost

Narudž-br.: 440 013 000



Bubanj za kabel

Profi-bubanj za kabel

Dužina kabela 25 m (3 x 2,5 mm²)

Kućište od ABS-a, s termo prekidačem



Narudž-br.: 440 009 500

Jaka struja-bubanj za kabel CEE

Namjena za unutarnje i vanjske prostore

- Kućište bubnja izrađeno je od otporne plastike, stabilno postolje
- Velike dimenzionirane okretne ručice za okretanje
- Toplinski prekidač sa zaštitom od ponovnog pokretanja VDE 0620
- Neopren kabel

Izvedba: 1 CEE utikač 16 A, 400 V,

2 utičnice 16 A 250 V

zaštitna: IP X4 od špricanja vode

duljina kabela 25 m

Narudž-br.: 440 012 000



BRUSILICE I PRIBOR

Pribor za TRI-VARO 430/500/650/760 SE + XE seriju

(potrebna su 3 diska ili ploče po stroju)

Čičak brusni tanjur
za prihvati čičak brusnih prstenova



Ø 180 mm za TRI-VARO 430 SE + XE

Narudž-br.: 112 998 650

Ø 230 mm za TRI-VARO 500/650 SE + XE

Narudž-br.: 112 995 350

Galvanizirani dijamantni čičak disk za završne radove

Ovi dijamantni čičak diskovi koriste se za fino podešavanje površina od prirodnog kamena, kao što je mramor. Za montažu na čičak brusnu pločicu.



TRI-VARO 430 Ø 178 mm

zrno 50 112 996 005

TRI-VARO 500/650 Ø 230 mm

zrno 50 112 990 305

zrno 70 112 996 007

zrno 70 112 990 307

zrno 120 112 996 012

zrno 120 112 990 312

zrno 220 112 996 014

zrno 220 112 990 322

zrno 400 112 996 016

zrno 400 112 990 324

zrno 600 112 996 018

zrno 600 112 990 326

Diamant-brusni prsten za poliranje

Ovi dijamant-brusni prstenovi su dijamant-padovi na plastičnoj podlozi s čičkom na poleđini za poliranje betonskih površina tehnikom mokrog ili suhog brušenja. Postavljaju se na samoljepljivi brusni tanjur.



TRI-VARO 430 Ø 178 mm

zrno 50 112 998 580

TRI-VARO 500/650 Ø 230 mm

zrno 30 112 991 510

zrno 100 112 998 590

zrno 50 112 991 520

zrno 200 112 998 510

zrno 100 112 991 530

zrno 400 112 998 520

zrno 200 112 991 540

zrno 600 112 998 530

zrno 400 112 991 550

zrno 800 112 998 540

zrno 600 112 991 560

zrno 1500 112 998 550

zrno 800 112 991 570

zrno 3000 112 998 560

zrno 1500 112 991 580

Plastični-Dijamantni-Segment

za poliranje betonskih podova
9 (3x3) kom potrebno po sklopu



TRI-VARO 430/500/650/760 Ø 81 mm

zrno 50 112 995 905

zrno 600 112 995 925

zrno 100 112 995 900

zrno 800 112 995 930

zrno 200 112 995 915

zrno 1500 112 995 920

zrno 400 112 995 910

zrno 3000 112 995 935

Pribor za prethodne modele TRI-VARO 430/500/650/760

(potrebna su 3 diska ili ploče po stroju)


QUICK-CHANGE Osnovna ploča
Dostava bez QUICK-Change-Segmenta

Ø 178 mm za TRI-VARO 430

Narudž-br.: 112 999 300

Ø 230 mm za TRI-VARO 500/650

Narudž-br.: 112 999 500

Čičak brusni tanjur
za prihvati čičak brusnih prstenova


Ø 178 mm za TRI-VARO 430

Narudž-br.: 112 998 300

Ø 230 mm za TRI-VARO 500/650

Narudž-br.: 112 998 300

Widia podijeljena ploča

s izmjenjivim kliznim prstenom Widia
za uklanjanje premaza, lakova, boja i ljepila te
prekrivanje ostataka hraptavosti industrijskih
podova



Ø 178 mm za TRI-VARO 430

zrno 14 112 998 450

Ø 230 mm za TRI-VARO 500/650

zrno 14 112 995 450

zrno 24 112 998 460

zrno 24 112 995 460

Zamjenski klizni prsten Ø 178 mm

zrno 14 112 998 455

Zamjenski klizni prsten Ø 230 mm

zrno 14 112 995 455

zrno 24 112 998 465

zrno 24 112 995 465

PKD-glodalica
sa 6 PKD-ulozaka


Ø 178 mm za TRI-VARO 430

Narudž-br.: 112 998 500

Ø 230 mm za TRI-VARO 500/650

Narudž-br.: 112 999 900

Pribor Ø 250 mm za BS-250 i BG 250-E

Zvjezdaste dijamantne brusne ploče

Plava
tvrdi vezivo za
mekane površine



Narudž-br.: 112 942 610

Zelena
srednje vezivo za
srednje do tvrde
površine



Narudž-br.: 112 942 620

Crvena
meko vezivo
za tvrdi beton



Narudž-br.: 112 942 630

Crna
vrlo mekano
vezivo za vrlo
tvrde površine



Narudž-br.: 112 942 640

PKD-disk za glodanje
ZLATNI

sa 12 PKD-segmenata i 6
razdjelnika



Narudž-br.: 112 942 650

RUČNE BRUSILICE I PRIBOR

Ručna glodalica HF 125

Prikladna za male i srednje površine!

Brusi direktno do ruba.

Segment na poklopcu se skida pri obradi ruba.

Za rad bez prašine moguć je priključak na JANVAC.

(Usisno crijevo se isporučuje s usisavačem)



TEHNIČKI PODACI

Priklučak:	230 V
Potrošnja energije	1400 W
Broj okretaja	2100-7500 o/min.
Radna širina	125 mm
Težina	3,6 kg

Isporučuje se u Systainer-u
Usisno kućište i usisno crijevo 3,5 m
(bez brusne ploče)

Narudž-br.: 114 200 000

Pribor

Dijamantna ploča
s prihvatom
M14 navoja



Isporučuje se u tri različite
gradacije za optimalnu prilagodbu
materijalu koji se obrađuje.

Dijamantna ploča - grubo

Narudž-br.: 112 992 100

Dijamantna ploča - srednje

Narudž-br.: 112 992 200

Dijamantna ploča - fino

Narudž-br.: 112 992 300

Dijamantna ploča - ECO
s prihvatom
M14 navoja



Narudž-br.: 112 992 600

PKD-ploča s gumbima
s prihvatom
M14 navoja



Opremljena je s PKD
odvojivim-gumbima
čini ovu PKD-gumbastu ploču
agresivniju od uobičajenih
dijamantnih ploča, a istovremeno
finija na stroju od PKD-glodalica.

Narudž-br.: 112 992 400

PkD-glodačka ploča
s prihvatom
M14 navoja



S PKD-glodačkom pločom premazi,
bitumen i ostaci premaza mogu se
vrlo dobro ukloniti.

Narudž-br.: 112 965 401

Diamant-
čičak brusni disk
Ø 125 mm

za brušenje
mineralne površine



Zr. 50 112 992 405

Zr. 70 112 992 407

Zr. 120 112 992 412

Zr. 220 112 992 422

Zr. 400 112 992 440

Zr. 600 112 992 460

Guma-
čičak prihvativni disk



Narudž-br.: 112 999 200

Dijamantdisk za
poliranje
Ø 125 mm

plastični s
čičkom na poliedri



Zr. 50 112 999 100

Zr. 120 112 999 110

Zr. 220 112 999 120

Zr. 400 112 999 130

Zr. 600 112 999 135

Zr. 800 112 999 140

Zr. 1800 112 999 150

Zr. 3500 112 999 160

Zr. 8500 112 999 170

Čičak brusne diskove vidi na strani 134

Ručna glodalica HF 150 P

za obradu podloge, stepenica i zidova

Ručnom glodalicom HF 150 P moguće je glodanje
svih vrsta podloga, posebno u području vrata,
glodanje cementnih glazura ili stepenica do ruba.

Posebno prikladna za odstranjanje neravnina na
podlozi, ostataka ljepila, boja i industrijskih
podova, posebno epoksi boja sa ili bez
anhidridnih glazura.

Segment na poklopcu se može
skinuti prilikom rada
na rubnom području.



TEHNIČKI PODACI

Priklučak:	230 V
Snaga motora	2000 Watt
Radna širina	Ø 125 mm
max. Broj okretaja	6500 o/min
Težina bez kofera	8 kg
Težina s koferom	14 kg

Isporučuje se u Systainer-u u kompletu sa
usisnim kućištem (bez brusne ploče,
bez usisnog crijeva)

Narudž-br.: 114 106 000

Dijelovi / pribor:

Dijamantna glodačka ploča
s navojem
Ø 22,23 mm



Narudž-br.: 114 101 000

Dijamantna ploča - ECO
sa promjerom
Ø 22,23 mm



Narudž-br.: 114 101 400

Dijamantna ploča
RAPTOR Ø 125 mm

s navojem
Ø 22,23 mm



Posebno učinkovita
zahvaljujući dijamantnim
segmentima za koso
rezanje.

Odstranjuje tvrde naslage
na betonskoj podlozi
(Acryl-, Latex, Epoxy-smola,
epoksit s pijeskom kao i
bitumen)

Narudž-br.: 114 103 000

PKD-glodačka ploča
Randfix

s navojem
Ø 22,23 mm



Vrlo agresivna PKD
glodačka ploča, uz pomoć
PKD-umetaka koji mogu
raditi bez ostataka, na profilima
ili zidovima.

Idealno za premaze, bitumen, ostatke
kolnika, izravnavajuće smjese i uobičajeno
glodanje u rubnom području.

Narudž-br.: 114 101 300

PKD-Disk s gumbima
s navojem
Ø 22,23 mm



Ovaj PKD gumb disk
može se također koristiti za ručnu
glodalicu HF 150-P (izvedba s plastičnim
poklopcom) i prethodnik HF 150
(izvedba s metalnim poklopcom).

Podešavanje visine poklopca
može se uskladiti s
obje verzije.

Narudž-br.: 114 101 200

RUČNE BRUSILICE I PRIBOR

Ručna glodalica HF 180 Caddy

Za brušenje i poliranje rubova, kutova, stepenica ili manjih prostorija.

Podesivo kućište s mogućnosti niveliranja omogućava dobar rezultat brušenja.

Kod brušenja stepenica kotači za podešavanje mogu se iskoristiti za kao vodilica na nižoj stepenici do visine 22 cm.



TEHNIČKI PODACI

Priklučak:	230 V
Potrošnja energije:	1,5 kW
Broj okretaja:	800-2400 o/min.
Radna širina:	180 mm
Težina:	11 kg

Isporuka komplet s transportnom koferom
- Usisno kućište
- Vodilica za niveliranje
- QUICK-CHANGE osnovni tanjur
(Segmenti za brušenje kao i čičak
podloga nisu uključeni)

Narudž-br.: 114 036 000

Pribor za HF 180 Caddy:

QUICK-CHANGE Sistem
osnovni tanjur
Ø 178 mm



Segmenti
Zr 50, 70, 120
vidi stranicu 30

Čičak brusni tanjur
za prihvatanje
brusnog papira
i prstena



Narudž-br.: 112 998 300

Brusni papir Ø178 mm
vidi stranicu 135

Ručna brusilica za kutove i rubove MULTI-MASTER FMM 350QLS



TEHNIČKI PODACI	FMM 350 Q
Priklučak	230 V
Snaga motora	350 W
Vibracije	
Brusna ploča	10.000 - 19.500/min.
Težina	1,4 kg
Kabel	5 m



MultiMaster FMM 350QLS Verzija QuickStart

- 1 brusna ploča
- 3 brusne ploče
(zr. 60, 80, 120, 180),
- 1 čvrste lopatice
- 1 HSS-segment pile
- 1 E-Cut Long-Life-list pile (65 mm)
- 1 Universal E-Cut-list pile (44 mm)
- 1 plastični kofer za alat

Narudž-br.: 444 302 000



MULTI-MASTER AFMM 18 QSL
AKKU paket vidi stranicu 138



Novo ime za alate Starlock standard je za
oscilirajuće elektro alate.

Novi inovativni alat Starlock omogućava izmjenu alata samo u 3 sekunde. U isto vrijeme jamči perfektnu prilagodbu pribora i maksimalan prijenos snage. Rezultat: još veći napredak u svakoj aplikaciji.



Set brusnih ploča ne
perforiran
(2 u paketu)



Narudž-br.: 444 200 001

HM-brusna ploča
Tvrdi metal, trostrukti
oblik; brusi gdje ne
uspije brusni papir



Narudž-br.: 444 211 000

Čičak-dijamant
brusni papir
trokutasti



zrno 46 444 371 046

Čičak-dijamant
brusni papir
trokutasti



zrno 400 444 372 040

zrno 50 444 371 050

zrno 600 444 372 060

zrno 70 444 371 070

zrno 1800 444 372 180

zrno 120 444 371 120

zrno 3500 444 372 350

zrno 220 444 371 220

zrno 400 444 371 400

zrno 600 444 371 600

TEHNIKA USISAVANJA

Usisavač brusne prašine JANVAC 1600-H Power

Verzija našeg uspješnog modela JANVAC 1600-H u poboljšanom paketu

Uređaji su posebno prikladni za usisavanje brusne prašine, čišćenje na gradilištu i za usisavanje strugotina prilikom rada s glodalicama.

Posebna obilježja za Janvac usisavače:

- teflonom obložen kanalski filter koji radi po principu samočišćenja (bez dodatka kao kod falten-filtera)
- glavni filter klasa M prema BIA (prije kategorija C)
- mikro filter klasa H prema BIA
- trajna snaga usisa
- čišćenje filtera za vrijeme rada stroja
- nizak nivo buke
- utičnica na uređaju za automatsko paljenje



POBOLJŠANE ZNAČAJKE:

- Novi motor od 1450 W s poboljšanim vakuumom u paketu (3100 mm H₂O)
- Ispusni prsten i prilagodni prsten modificirani za bolji protok zraka
- Paketno ojačani dodatak HEPA filtra
- nova bajonetna spojnica -
- praktični držač torbe
- nova sintetička torba za prikupljanje
- Čep za brtvljenje paketa kotlova
- optimizirano usisno crijevo

JANVAC 1600-H Power komplet
sa standardnim dodacima:
sivo usisno crijevo Ø 38 mm - 5 m,
pokretna podna usisna mlaznica - 45cm,
Usisna cijev, mlaznica

Narudž-br.: 115 095 200

Postoji mogućnost pretvorbe prethodnog modela Janvac 1600-H u novi Power-model.
Molimo zatražite detaljne informacije

TEHNIČKI PODACI
vidi stranicu 35

Spremnik od 35 l s kolicima

Veliki dodatni spremnik sa šasijom za Janvac 1600 H može se odmah upotrijebiti bez dodatnih radova na prenamjeni.

Narudž-br.: 115 095 201



Janvac 1600-H Power sa 35 L spremnikom

Standardna verzija sa spremnikom od 16 l

Usisavač brusne prašine JANVAC 2400-H

Snažan usisavač brusne prašine s velikim kanalskim filterom

Pokriva tipična potrebe obrtnika i industrijskih tvrtki koje svakodnevno moraju usisavati sitnu i štetnu prašinu.

- Okvir za zaštitu i jednostavniji transport
- Vozno postolje s velikim kotačima

dostupan
u 2 verzije

STANDARDNI PRIBOR:

Usisno crijevo Ø 38 mm - 5 m,
Pokretna podna usisna mlaznica - 45 cm,
usisna cijev, mlaznica

Longopack-verzija

Narudž-br.: 115 096 800

Kontejner-verzija

Narudž-br.: 115 096 700

Za zamjenski pribor za crijevo i podnu
mlaznicu pogledajte stranicu 35

Posebni dodaci za Kontejner verziju

Plastične vrećice, pakiranje s 50 komada

Narudž-br.: 115 096 600



TEHNIKA USISAVANJA

Poseban pribor za JANVAC 1600-H Power

Sintetička vrećica za prikupljanje

Narudž-br.: 115 095 260



Plastična vrećica

Narudž-br.: 115 095 290

Zamjenski pribor za JANVAC

Podna usisna mlaznica
s četkicama

Narudž-br.: 115 030 005



Zamjenske trake četkica, par

Narudž-br.: 115 030 505



Podna usisna mlaznica - 45 cm
s gumenim usnama

Narudž-br.: 115 030 003

Zamjenske gumene usne, par

Narudž-br.: 115 030 015



Konus mlaznice pukotine 40mm

Narudž-br.: 785 000 021



Filtar kanala

Narudž-br.: 115 095 008

HEPA filter

Narudž-br.: 115 095 404



Zamjenska usisna crijeva za JANVAC 1600-H Power

PU usisno crijevo Ø 38 mm, sivo, 5 m
komplet s konektorima

Narudž-br.: 115 095 285



Bajonet spojnica crijevo-kotao

Narudž-br.: 115 095 251

Završni komad cijevi za usisavanje

Narudž-br.: 113 720 062

Usisno crijevo Ø 38 mm sivo / crno, 4 m
komplet s konektorima

Narudž-br.: 115 095 270

(prikladni priključni dijelovi na zahtjev)



Zamjenska usisna crijeva za Janvac 1600-H (Prethodni model)

Usisno crijevo Ø 38 mm, sivo, 5 m
komplet s konektorima

Narudž-br.: 115 095 110



50 mm spojnica crijevo-kotao

Narudž-br.: 115 095 010

Završni komad cijevi za usisavanje

Narudž-br.: 113 720 062

PU usisno crijevo Ø 38 mm sivo, Meterware
(za sve modele)

Narudž-br.: 115 095 265



Višestruki priključni komad Ø 25-35 mm

Narudž-br.: 114 130 011



Spojnica

za spajanje na crijeva
za prođenje

Ø 25, 32 i 38 mm

Narudž-br.: 115 095 215



TEHNIČKI PODACI	JANVAC 1600-H POWER	JANVAC 2400-H POWER	JANVAC 3800	JANVAC 4000-S	JANVAC 340 LP	JANVAC 510 LP
Priklučak	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Ukupna ulazna snaga	1.450 W	1.450 W	3.300 W	3.300 W	2.400 W	3.600 W
Motori	1 x 1.450 W	1 x 1.145 W	3 x 1.100 W	3 x 1.100 W	2	3
Buka na udaljenosti 1 metra	<70 dB (A)	<70 dB (A)	<70 dB (A)	<70 dB (A)		
Količina zraka max.	194 m ³ /h	194 m ³ /h	300 m ³ /h	300 m ³ /h	340 m ³ /h	510 m ³ /h
Unutarnje crijevo Ø	38 mm	38 mm	50 mm	50 mm	38 mm	50 mm
Duljina crijeva	5,0 m	5,0 m	5,0 m	5,0 m	5,0 m	5,0 m
Volumen spremnika	16 l	28 l	40 l	120 l	-	-
Volumen vrećice/plastične vreć.	14 l	-	-	-	Longopac®	Longopac®
Mikrofilter klase filtra	H do EN60335-2-69*	H do EN60335-2-69*	H do EN60335-2-69*	H do EN60335-2-69*	H 14	H 14
Područje filtra glavnog filtra	8.000 cm ²	14.000 cm ²	18.650 cm ²	18.650 cm ²		
Dizajn filtra	teflonski zaštitnik	teflonski zaštitnik	teflonski zaštitnik	teflonski zaštitnik		
	Filtar kanala	Filtar kanala	Filtar kanala	Filtar kanala		
Učinkov. odvajanja mikrofiltera	99,995 % *	99,995 % *	99,995 % *	99,995 % *	99,995 % *	99,995 % *
visina	795 mm	1.300 mm	1.495/1765 mm	1.200 mm	1.450 mm	1.570 mm
Baza veličine	450 x 430 mm	590 x 550 mm	715 x 800 mm	680 x 680 mm	650 x 550 mm	730 x 600 mm
Težina	15 kg	31 kg	65 kg	59 kg	49 kg	83 kg

TEHNIKA USISAVANJA

Usisavač brusne prašine JANVAC 3800

Heavy Duty H-klasa usisavač pogodno za velike količine fine prašine koje se mogu direktno spremati u spremnik ili također u praktične Longopack vreće.

Longopack-kit dostupan je kao dodatak i može se brzo i jednostavnom montirati na usisavač.

Pražnjenje bez prašine također je moguće tijekom rada.
Vrlo je pogodan za građevinarstvo, najam i ostale industrije s velikim količinama sitne ili opasne prašine.

Posebna obilježja:

- Velika usisna snaga s 3 motora od 1100 W
- Tehnologija kanalnih filtera => konstantno visoka apsorpcija
- H-klasa (filtrira 99,995%)
- Cikloni efekt
- Čišćenje filtra tijekom rada
- Elektrostaticka izvedba
- Izdržljiv za cementnu ili drvenu prašinu
- Pražnjenje bez prašine moguće je tijekom rada
- Stabilan metalni okvir s velikim kotačima
- Teleskopski sustav za malu transportnu visinu
- Metar sat

Isporuka uključuje 40 l spremnik

Narudž.-br. 115 097 700

TEHNIČKI PODACI
vidi stranicu 35

Dodatni pribor

Longopack-Kit

Narudž.-br.: 115 097 750

Longopack zamjenska torba 4x22m

Narudž.-br.: 115 097 720



Usisavač brusne prašine JANVAC 4000-S

JANVAC 4000-S je svestrano rješenje za usis velike količine materijala.

Posebna obilježja:

- Samočišćenje, kanal filter prekriven teflonom (BIA klasa M)
- Trajna snaga usisavanja
- Čišćenje filtra tijekom rada
- HEPA Filter (BIA H14 filtrira 99,999% pri 0,3 µm)
- Prihvati u plastičnoj vreći
- Stabilno podvozje

Isporuka uključuje pribor koji se sastoji od:

Usisno crijevo Ø 50 mm / L 5 m,

Usisna cijev, podna sapnica, utorna

sapnica, sapnica za tkaninu, okrugla

sapnica, 1 produžna cijev,

Spremnik 40 l

Narudž.-br. 115 094 600

TEHNIČKI PODACI
vidi stranicu 35

Zamjensko usisno crijevo D 50 mm / L 5 m
u kompletu s priključcima

Narudž.-br.: 115 094 442

Posebni dodaci

Usisno crijevo Ø 90 mm sa spojnicom za
spremnik, duljina 5 m

Narudž.-br. 115 094 150

Baćva od 120L, mobilna (također
prikladno za prethodnu verziju Janvac
4000)

Narudž.-br.: 115 094 240



Alu-adapter 100-50

Narudž.-br.: 115 097 006

Narudž.-br.: 115 094 446



TEHNIKA USISAVANJA

Industrijski usisavač JANVAC LP serije

Prikidan za siguran rad u bilo kojem okruženju ili u primjenama u kojima se mora izdvojiti velika količina prašine.
Standardno opremljen filterom klase H i potpuno automatskim sustavom za čišćenje filtra.

Jednostavno uklanjanje izvađenog materijala kroz vreće za sakupljanje Longopac®, koje sprječavaju onečišćenje nakon zatvaranja paketa radno okruženje tijekom odlaganja i pružaju dodatnu sigurnost za zdravlje operatera.

AUTOMATSKO ČIŠĆENJE FILTRA

Patentirani sustav čišćenja jamči konstantan usis i osigurava čistoću filtra bez djelovanja operatera i bez prekida rada. Ovi su modeli dizajnirani da odgovore na kontinuirane i proširene zahtjeve usisavanja, jer su posebno prikladni ako se koriste sa strojevima u poduzeću.

Sustav za čišćenje omogućuje automatsko čišćenje filtra bez prekidanja postupka usisavanja kako bi se osiguralo stalno i učinkovito usisavanje. Bilo koji od ugrađenih filtera kontinuirano se čisti efektom vibracija.

FILTERSKI SUSTAV

Vanjski dio filtra izrađen je od vodljivog materijala, a svojstvo koje omogućuje pražnjenje generirane elektrostatičke struje tijekom usisavanja. Unutarnji dio, zahvaljujući upotrebi HEPA filtera, sposoban je filtrirati 99,995% prašine s česticama od 0,3 µ, čineći radno okruženje sigurnijim i bez prašine. Filteri se nalaze u cilindrima od nehrđajućeg čelika koji služe kao zaštita od usisanih materijala koji mogu biti korozivni ili abrazivni.

POSEBNE ZNAČAJKE

- HEPA filter s PTFE membranom
- Patentirani sustav za čišćenje filtera
- Čišćenje filtera tijekom rada
- robusna šasija s velikim kotačima, na pr. jednostavan prijevoz na licu mjesta.
- Antistatički

JANVAC 340 LP s 2 kolektorska motora

Standardni pribor:
 - Usisno crijevo Ø 38 mm - 5 m
 - Podna usisna mlaznica 45 cm
 - Ručna cijev Ø 38 mm
 - mlaznica za pukotine
 - 1 x Longopac® 22 m

Narudž-br.: 115 021 000



Zamjenski pribor

Usisno crijevo Ø 38 mm - sivo, 5 m
u kompletu s vezama

Narudž-br.: 115 021 030

Podna usisna mlaznica 45 cm s četkama
Narudž-br.: 115 030 005

Zamjenske trake četkica, par
Narudž-br.: 115 030 505

Zamjenske gumene usne, par
Narudž-br.: 115 030 015

JANVAC 510 LP s 3 kolektorska motora

Standardni pribor:
 - Usisno crijevo Ø 50 mm - 5 m
 u kompletu s priključcima
 - Podna usisna mlaznica 50 cm
 - Ručna cijev Ø 50 mm
 - mlaznica za pukotine
 - 1 x Longopac® 22 m

Narudž-br.: 115 022 000



Zamjenski pribor

Usisno crijevo Ø 50 mm - crni, 5 m
u kompletu s vezama

Narudž-br.: 115 022 030

Podna usisna mlaznica 50 cm s četkama
Narudž-br.: 115 097 006

Zamjenske trake četkica, par
Narudž-br.: 115 097 068

Zamjenske gumene usne, par
Narudž-br.: 115 097 070

Rezervni dijelovi

Longopac®
Karton sa 4 x 22 m (72")
Narudž-br.: 115 097 720

HEPA Filter za Model 340 LP
Narudž-br.: 115 021 010

HEPA Filter za Model 510 LP
Narudž-br.: 115 022 010



TEHNIKA USISAVANJA

JANSER predseparator 2 aplikacije -1 uređaj

prvo predseparator tijekom mljevenja i pripreme podloge,
zatim stanica za miješanje prilikom punjenja podselenida

- Može se spojiti na bilo koji usisavač sa standardnim konektorom od 50 mm
- Štedi prostor u vozilu

TEHNIČKI PODACI	
Dimenzije:	96 x 46 x 60 cm
Težina:	14 kg
Otvor:	Ø 50 mm
Duljina crijeva: uključujući spojne čahure	3,5 m
Volumen:	75 L

Opseg isporuke - JANSER pred-separator
Uključena šasija s okretnim kotačićem,
kanta od 75 L, ciklonski nastavak, usisno
crijevo 3,5 m s priključnim čahurama

Narudž-br.: 115 102 000

Ciklonski nastavak montiran na
poklopcu
za dogradnju postojeće stanice za
miješanje Profi, stane u kantu od oko 75L

Narudž-br.: 115 102 100

Ciklon

Narudž-br.: 115 102 010



Pribor za upotrebu kao miješalica
vidi stranicu 60/61

JANVAC Separator

JANVAC separator može se koristiti bilo gdje
gdje se koriste usisavači.

Bez obzira na to je li povezan sa strojem za brušenje, pilom, ručnim strojem ili jednostavno s usisnom cijevi s podnom usisnom mlaznicom, separator JANVAC izuzetno povećava količinu usisnog materijala u vašem usisavaču.

Zbog vrlo visokog stupnja odvajanja, samo najfinije čestice prašine ulaze u posudu vašeg usisavača. To štedi vrijeme i istodobno štiti sustav filtra vašeg usisavača.

POSEBNE ZNAČAJKE:

- u 1000 puta dokazanoj kvaliteti JANVAC-a
- Može se koristiti sa ili bez vrećice za prašinu
- Standardni priključci za usisne uređaje JANVAC
- Ciklonski separator integriran u uređaj
- Mnogo puta povećava volumen vašeg usisavača
- Za duži vijek trajanja filtera za usisavač
- Mogućnost povezivanja za sve uobičajene modele usisavača
- lako rukovanje



TEHNIČKI PODACI

Dimenzije:	79 x 43 x 43 cm
Težina:	samo 9 kg
Ulagani otvor:	Ø 50 mm
Duljina crijeva: uključujući spojne čahure	3,5 m
Volumen:	50 L

Opseg isporuke - separator JANVAC
1x crijevo 3,5 m s priključnim čahurama
1x vreća za prašinu 50 L, uključujući
kabelske vezice
1x kartonska cijev
1x 90 ° priključni adapter

Narudž-br.: 115 101 000

Vrećica za prašinu za Janvac

SEPARATOR

Plastika, 50 L, uključujući kabelske vezice

10 komada 115 101 010



Dodatajni pribor

Dvostruki set dodatne opreme

za uporabu s 2 Janvac 1600 koji su paralelno
povezani separatorom kako bi se povećala snaga
usisavanja.

Narudž-br.: 115 101 200



ZAŠTITA OD PRAŠINE

Ionizator zraka IonBox

Očistite zrak tehnologijom ionizacije

Ioniziranjem okolnog zraka u sobi, broj čestice prašine koje lete smanjuje se oko 95%!

Funkcionalnost :

Ionizatori zraka proizvode oko 50 000 - 1 000 000 pozitivno i negativno nabijenih iona/cm³.

Čestice prašine u zraku se napune i privuku pa postaju teže i padaju na tlo. Okolišni zrak postaje anstističan.

Zahvaljujući jedinstvenoj tehnologiji radite u čistom ioniziranom okruženju!



IonBox 400

TEHNIČKI PODACI	
Veličina prostorije do	ca 400 m ³
Težina	20 kg
Snaga	220 W
Dimenzije	370 x 500 x 580 mm
Narudž.-br.:	115 105 000



IonBox 1000

TEHNIČKI PODACI	
Veličina prostorije do	ca 1000 m ³
Težina	55 kg
Snaga	240 W
Dimenzije	520 x 730 x 640 mm
Narudž.-br.:	115 106 000



Pribor za IonBox 400

Glavni filter	(PAK. 1 Stück)
Narudž.-br.:	115 105 100

Predfilter s okvirom (Pakiranje 10 komada)

Narudž.-br.	115 105 200
-------------	-------------

Predfilter bez okvira (Pakiranje 10komada)

Narudž.-br.	115 105 300
-------------	-------------

Pribor za IonBox 1000

Glavni filter	(PAK. 1 komad)
Narudž.-br.:	115 106 100


Predfilter s okvirom (Pakiranje 10 komada)

Narudž.-br.	115 106 200
-------------	-------------

Predfilter bez okvira (Pakiranje 10komada)

Narudž.-br.	115 106 300
-------------	-------------

Vrata otporna na prašinu U-oblik




omogućuje potpuno maskiranje područja vrata za maksimalnu zaštitu od prašine

Dimenzije: 2150 x 1120 mm
otvor: 1850 x 500 mm

Pak. s 5 kom. Cijena po kom.
Narudž.-br.: 115 092 710

Vrata otporna na prašinu L-oblik



S podnim otvorom za jednostavnu vožnju kroz strojeve i transportna kolica.

Dimenzije: 2200 x 1120 mm
otvor : 1900 x 680 mm
Pak. s 5 kom Cijena po kom.
Narudž.-br.: 115 092 720



Film za zaštitu od prašine



Plastična folija 4 x 5 m
Debljina materijala: 0,1 mm
Pak. sa 5 komada 115 092 730
Cijena po kom.
Zatvarač, samoljepljivi duljina 2 m
Pak. sa 5 komada 115 092 740
Cijena po kom.
Strponi nosač
s patentiranim brzim uvlačenjem
Duljina paketa 1,15 - 3,08 m
Nosivost 50 kg
1 Kom. 115 092 930



BRUSILICE I PRIBOR

Pila za parket

S novom parketnom pilom, motorom od 2400 W i posebno definiranim listovima pile, neprestani rad pri rezanju parketa više nije problem.

Primjena:

- za rezanje parketa i drvenih površina prije struganja striperom
- za rezanje i čišćenje spojeva i pukotina na mineralnim površinama kao npr. beton ili estrih.



Posebna obilježja:

- uspravan rad
- jednostavnost
- brzo rezanje
- dobro usisavanje

TEHNIČKI PODACI	
Prikљučak:	230V
Promjer lista pile:	180mm
Snaga:	2,4 kW
Broj okretaja:	8.500 o/min
Promjenjiva dubina rezanja:	do max 50mm
Usisni priključci prikladni sa mlaznice od 50 i 76 mm	
Težina	20 kg

Isporuka komplet sa:
 - Standardni list pile za drvo
 - Alat za promjenu lista pile i vodilica
 - Kabel

Narudž-br.: 114 094 000

Priror za obradu drvenih površina

Standardni list pile Ø 180 mm

ima 24 zuba i izrađuje se posebno tanko.

Kao rezultat toga, mogu se postići vrlo velike brzine rezanja jer je otpor parketa vrlo nizak.

Puni listovi pile nisu pogodni za rezanje mineralne površine, stoga imajte na umu prilagodbu dubine reza, tako da ovaj list ne dodiruje mineralne podloge već samo drveni materijal.

Dubina rezanja do cca 35 mm..

Narudž-br.: 114 094 300



PKD-list pile Ø 180 mm

je s 8 PKD ugrađenih zubi.

Zahvaljujući PKD zubcima ovaj list pile može doći u dodir s mineralnim podlogama, iako nije pogodna za rezanje mineralnih materijala.

Prosječna brzina rezanja na drvetu je nešto sporija negoli kod punog lista.

Narudž-br.: 114 094 370



Priror za obradu mineralnih površina

Diamantna rezna ploča Ø 205

može se koristiti za rezanje mineralnih materijala, poput betona ili estriha s dubinom rezanja do 50 mm.

Narudž-br.: 114 094 350



Ručna rezalica utora HFS

Višenamjenski profesionalni stroj za saniranje pukotina i utora do 30 mm dubine

Kontinuirano podešavanje broja okretaja

TEHNIČKI PODACI	
Priklučak	230 V
Rezna ploča-Ø	125 mm
Snaga	1400 Watt
Broj okretaja u loru	2100-7500 o/min.
Težina	2,5 kg

Isporuka u kompletu s crijevom Ø 27 mm,
dužina 3,5 m i dijamantnom pločom 2,4
mm

Narudž-br.: 114 130 000



Priror

Dijamant rezna ploča

2,4 mm Narudž-br.: 114 110 001

BRUSILICE I PRIBOR

Višenamjenska glodalica SM 320

Rješavač problema za mnoge teške zadatke!

Za rezanje, brušenje ili glodanje betona tijekom radova na adaptaciji.

Za izravnavanje neravnina ili brušenje betonskih žlebova.

Špahtlmase u debljim slojevima mogu se odvojiti uz pomoć Ride-On stripera što ih čini nerazdvojnima.

Zaljepljene površine parketa mogu se narezati prije uklanjanja s Ride-On-om ili STRATO-MOBIL-om.

Posebna obilježja:

- hidraulički pogon, kontinuiran, naprijed i natrag
- Dubina rezanja fino je podesiva ca. 12mm, ovisno o potrebama i kvaliteti podloge
- Priklučak za Janvac 3200/4000 osigurava u velikoj mjeri rad bez prašine

TEHNIČKI PODACI	
Priklučak	400 V
Snaga motora	15 kW
Radna širina	320 mm
Težina	375 kg
Konektor:	CEE 32 A

također dostupno u verziji od 11 kW

Dostava bez reznih diskova

Narudž-br.: 114 096 500



Glodala mogu biti opremljena s do 24 dijamantne rezne ploče:



Dijamantna rez. ploča 250 mm
Narudž-br.: 114 096 300

List kružne pile HM Z 40


Narudž-br.: 114 096 100

List kružne pile HM Z 24

Narudž-br.: 114 096 200

TEHNIČKA OPREMA

1. Kontrolna jedinica za elektro-sustav, elektromotor, upravljanje, ON-OFF tipka, hitno zaustavljanje
2. Vožnja neprekidno podešiva naprijed - natrag
3. Trommel-Kontrolle mittels Schnellabhebung
4. Upravljanje bubnjem pomoću brzog podizanja
5. Inovativan diferencijal precizno poravnanje smjera glodanja i navigacija bez napora
6. Upravljački hidraulički pogon, potpuno oklopjen
7. Sigurnosni kabel kao zaštita korisnika, optimalna jednostavnost uporabe.
8. Priklučak za industrijski usisavač, s malo prašine.



ODSTRANJIVANJE PODNIH OBLOGA

Power-Stripper

- 100.000-puta praktično dokazan Flex pogonski uređaj sa snagom motora 2000 W
- limitator struje - serijska izvedba
- Veliki ležaj
- mogućnost podešavanja upravljačke ručke prema visini
- tapacirani završetak ručke za naslanjanje na tijelo

Paket poboljšane značajke:

- Beskonačno podesiva ručka vodilice s prigušivanjem vibracija
- Poboljšan novi držač oštice za paket Odbijanje materijala
- opcija: šasija podesiva po visini

TEHNIČKI PODACI

Priklučak	230 V
Snaga motora	2000 Watt
Radna širina	210 mm
Težina	14,4 kg



NEU



Isporuka bez transportnog kofera,
s upravljačkom ručkom,
2 rezervna noža 210 x 60 x 1 mm i
kožnim torbicom za list strugača

Standardna verzija:
Ručka za vođenje s jastučićem za
pritisak

Narudž.-br.: 111 089 000

Poseban dizajn:
Vodeće vratilo s T-ručkom i donjim
postoljem

Narudž.-br.: 111 089 750

Dodaci / posebni pribor

Oštice za struganje	
210 x 60 x 1,0 mm	111 080 001
210 x 60 x 1,4 mm	111 080 005
210 x 130 x 1,0 mm	111 080 002



Kožna torba s nožem 111 920 000

Šasija podesiva po visini
za naknadnu ugradnju u standardnu
verziju

Nova verzija 111 089 900

Prethodna verzija 111 089 990



Nazubljeni nož

Valoviti nož izrađen specijalno za odstranjivanje podnih obloga s
poledinom od filca.

- Valoviti brušeni dio za rezanje vlakana.
- PTFE neprijenosajući sloj spriječava prijanjanje
ljepljivih materijala



Narudž.-br.: 111 095 400

Transportna kutija

Narudž.-br.: 111 089 170

T-ručka

Narudž.-br.: 111 095 079



Compact-Stripper

Praktičan uređaj za uklanjanje ostataka pjene i ljepila s malih površina i sa zida.

Vrlo pogodno za stepenice.

Compact-Stripper ima fleksibilnu oštricu s deflektorom i ima malu vibraciju
zahvaljujući kompenzaciji zamašnjaka. Prekidač sa neprekidnom blokadom rada.



TEHNIČKI PODACI

Priklučak	230 V
Snaga motora	700 Watt
Radna širina	150 oder 235 mm
Težina	3,5 kg

Dodaci / posebni pribor

Oštica strugača

150 x 60 x 1 mm 111 102 165

235 x 60 x 1 mm 111 103 250

Vodič vratila, može se rastaviti 111 112

Dostava u transportnoj kutiji,
bez ručke vodilice, s 2 rezervna noža

Narudž.-br.: 111 112 000

ODSTRANJIVANJE PODNIH OBLOGA

COSMO IV -STRIPPER

Snažan skidač obloga za male i srednje prostore. COSMO Stripper radi na drvenim ili betonskim površinama i uklonit će gotovo sve tvari koje su prijanjale na pod.

Podešavanja ručke i kotača omogućuju različita podešavanja oštice da odgovaraju podu, zadržavajući pritom stroj u ispravnom radnom položaju.

Idealan dodatak Power Striperu i MASTER MOBILU.

- podesivi kut rezanja
- podesiva ručka
- stroj radi gotovo tiho uz smanjene vibracije
- veliki kotači osiguravaju udobnost i učinkovitost
- sklopiva ručka za laki transport



TEHNIČKI PODACI

Priklučak	230 V
Snaga motora	1100 Watt
Radna širina	230 mm
Težina	39 kg

Dostava uključuje pak. zamjenski nož
230 x 76 x 1,6 mm i produžni kabel 10 m

Narudž-br.: 111 840 000



Zamjenski nož za COSMO IV
230 x 76 x 1,6 mm

Narudž-br.: 111 800 107



Uređaj za skidanje poda ELEFANT

Uklanja sve vrste podnih obloga u roli!

* BEZ PROBLEMA * POVOLJNO * BESPLATNO * TIHO
Izvrsno za tepihe od iglenog filca i kuglične prede



Rukovanje ručnim upravljanjem prema naprijed i natrag potpuno sigurno, jer se pogonski valjak kreće samo pri 13 o / min. rotira i ugrađeni snažni istosmjerni motor zahtjeva samo 60 volti.



Posebne značajke:

- Promjenjiva širina guljenja do 80 cm (strojevi za skidanje samo do max. 35 cm)
- Mala transportna težina 30 kg (+ transformator 18 kg)
- 1 osoba dovoljna je za prijevoz
- Također se uklanjuju stari ostaci ljeplja i rastresiti materijal za punjenje

Isporučuje se u kompletu s transformatorom
(Potreban je samo 230 V priključak na transformator)

Narudž-br.: 111 050 000

Jednostavno rukovanje:
U području zida, samo 10 cm podnice mora se ukloniti ručno, ostatak Elefant radi gotovo sam.

Otpušteni uklopac olabavite rezanjem nožem FLIPPER ili odmotavanjem Elefantom.

ODSTRANJIVANJE PODNIH OBLOGA

MASTER-MOBIL III

Snažni motor u kombinaciji s hidrauličkim izravnim pogonom osigurava velike sile uz izuzetno tiki rad.

Jako zapakirane obloge na malim do srednjim površinama, može se lako ukloniti.

Master-Mobil III je samohodni (naprijed i natrag). Brzina je kontinuirano podešiva.

Uteg se može ukloniti radi lakšeg transporta.

Glavčine kotača s opcijom slobodnog kotača za jednostavno rukovanje i lako guranje stroja čak i bez priključka za struju.

Ručka vodilice može se pakirati u šest položaja i može se individualno prilagoditi veličini tijela ili željenom radnom položaju.

TEHNIČKI PODACI

Priklučak	230 V
Brzina, bez stepenica	0-16 m/min.
Težina (s utegom)	105 kg
NettoTežina	75 kg

Isporučuje se u kompletu s 5 paketa noževa, dodatnim prednjim utegom, produžnim kabelom i kompletom alata

Narudž-br.: 111 802 000



USA Pat. 10,294,683 B2

Narudž-br.: 111 800 101



Narudž-br.: 111 700 102



Narudž-br.: 111 800 103



Narudž-br.: 111 800 104



Narudž-br.: 111 800 106

Za više zamjenskih oštrica pogledajte stranicu 51

Radna pozicija



Transportni položaj



Prenosnje stroja



Prijevoz stepenicama Liftkar 140 - vidi stranicu 176

Posebni dodaci za STRATO I-III / MASTER I-III

Uteg 27 kg za Master II+III

omogućuje bolju vuču kotača
veće stope uklanjanja prilikom uklanjanja
jako laminiranih obloga.

Brza i laka montaža.

Narudž-br.: 111 801 420



Oštrica za parket

Širina 200 mm Težina 4,8 kg
za Master-Mobil & Strato-Mobil I-III

Narudž-br.: 111 800 620



Širina 300 mm Težina 7,2 kg
za Strato-Mobil I-III

Narudž-br.: 111 700 620

Parketu pilu
preporučujemo za
predrezivanje parketa
vidi stranicu 145

Nosač drške noža

Narudž-br.: 111 820 110



Osovina noža (dlijeto)

Narudž-br.: 111 820 120

Kutna ploča

Kut između oštrice i podnice može se smanjiti uz pomoć kutne ploče.
Ova prilagodba će biti optimalna

Kutna ploča dostupna je sa smanjenjem od 4 ° i 8 °

Preporučujemo:

Kutna ploča 8 ° za vrlo mekane podove (npr. Drvo)

Kutna ploča 4 ° za srednje do mekane podlove (npr. Anhidrit)
bez kutne ploče za tvrde do srednje podove



Kutna ploča 4 °

Narudž-br.: 111 730 900



Kutna ploča 8 °

Narudž-br.: 111 730 950

ODSTRANJIVANJE PODNIH OBLOGA

Strato-Mobil IV

Nova viša klasa samohodnog skidača obloga

190 kg dobro upakiranih pri jednoj brzini postiže do 17 m / min

Snažni motor, u kombinaciji s novim hidrauličkim izravnim pogonom, osigurava najveću moguću brzinu uklanjanja.

STRATO-MOBIL IV je samohodni s brzinom za naprijed i nazad i podesivom brzinom.

Priložena ručka vodilice kroz 6 položaja omogućuje ergonomski rad i prilagođeno rukovanje.

Utezi koji se lako uklanjaju te smanjuju ukupnu težinu za lakši transport.

NEU



USA Pat. 10,294,683 B2

Razvoj buke	Master Mobil	Strato Mobil	Ostali strojevi

TEHNIČKI PODACI

Priključak:	230 V
Snaga motora:	1,1 kW
Ukupna težina:	190 kg
Dodatni prednji utezi:	19 kg
Dodatni bočni utezi:	2 x 13 kg
Srednji uteg plavi:	48 kg
Srednji uteg sivi:	11 kg
Netto težina.	85 kg

Isporučuje se u kompletu s 5 paketa različitih noževa, produžnim kabelom, setom alata, šasijom i kutnom pločom 4 °

Narudž-br.: 111 740 000

Za više zamjenskih očtrica pogledajte stranicu 51

Narudž-br.:
111 700 101

Narudž-br.:
111 700 102

Narudž-br.:
111 700 106

Narudž-br.:
111 700 104

Narudž-br.:
111 700 108



Transportni položaj



Radni položaji

ODSTRANJIVANJE PODNIH OBLOGA

JUNIOR



Snažan kao veliki !

Nova kompaktna klasa odstranjivača s najboljim omjerom cijene i performansi.

Konstrukcija nagnuta prema naprijed usmjerava težiste prema alatu i tako omogućuje optimalne radne performanse, koje inače imaju samo dvostruko veći strojevi!

POSEBNE ZNAČAJKE

Radna brzina do 37 m / min

Velika brzina rada povećava performanse / produktivnost razdvajanja posebno kod uklanjanja elastičnih i tekstilnih podnih obloga.

Težina od 340 ili 420 kg

Težina je presudna za optimalnu brzinu uklanjanja i vuču, međutim, također se moraju poštivati ograničenja za težinu (Podna nosivost, nosivost dizala, utovarni prostor tijekom transporta).



USA Pat. 10,273,700 B2

Mekane dodirne ručke

omogućavaju dugotrajne sate rada bez umora u ergonomskom sjedećem položaju, čak i neiskusni rukovatelji mogu koristiti JUNIOR Ride-On bez opsežnih uputa / iskustva.

Nula radijusa okreta

Maksimalnu upravljivost omogućuje hidraulični stražnji pogon u spoju prednjeg okretnog kotača, što je posebno važno pri skretanju na kraju prostora. Nulti radijus okreta povećava produktivnost!

Istaknute prednosti:

- Može se koristiti na svim podnim oblogama, uključujući keramiku, drvo i epoksid
- Najbolji, neograničeni pogled na glavu za rezanje i radno područje
- Jedini stroj u kojem radi prednja ploča mogu se ručno postaviti na željenu visinu!
- Veliki razmak od tla
- Vrlo tiho, stoga idealno pogodno za rad u uredima ili javnim zgradama tijekom radnog vremena

Dodatane prednosti

- Udobno rukovanje i jednostavno rukovanje, podesivo upravljačke poluge i oslonci za noge
- Hidraulički sustav s dvostrukom pumpom.
- Teški hidraulični spremnik
- Paket podesivih kabelskih krakova za optimalno rukovanje kabelima na gradilištu



TEHNIČKI PODACI

Priklučak	230 V
Snaga motora	2,2 kW
Brzina	do 37 m/min
Dimenzije	
Duljina (bez pričvršćenja oštice)	1300 mm
širina	610 mm
visina	1000 mm
Težina:	
Osnovna težina	340 kg
Bočni utezi	80 kg
Ukupna težina	420 kg



Ride-On JUNIOR

Narudž.-br.: 111 416 000

Zamjenske oštice pogledajte stranicu 51

Transportna rampa 181

ODSTRANJIVANJE PODNIH OBLOGA

Ride-on Electro-Version

NEU

Posebne značajke

- lako rukovanje
- gotovo bez održavanja zahvaljujući hidrauličkoj tehnologiji
- tiha vožnja bez ispušnih plinova
- visina oštice i kut oštice su podešivi
- nema kruga za okretanje (okreće se na licu mesta)
- kotačići koji ne ostavljaju boju
- prolazi kroz sva vrata i dizala
- brza i jednostavna zamjena oštice
- veliki izbor lopatica.

TEHNIČKI PODACI

MOTOR:

Priklučak	230 V
Snaga motora	2 x 1100 Watt
Brzina kretanja:	do 35 m/min.

DIMENZIJE:

duljina (bez pričvršćene oštice)	1270 mm
širina	620 mm
visina	680 mm
visina sa sjedalom:	1000 mm

Težina:

Najmanja težina:	515 kg
Dodatni utezi sprijeda:	165 kg
Dodatni utezi straga:	75 kg
Ukupna težina:	755 kg

Ride-on-Mobil "Elektro-verzija"

Dostava u kompletu sa:

- Komplet alata
- Držać noža 305mm
- Zamjenski nož 305x76x1.6 samorezni vijak
- Producni kabel 30m

Narudž.-br.: 111 417 000



Zamjenske oštice pogledajte stranicu 51
Transportna rampa vidi stranicu 181



ODSTRANJIVANJE PODNIH OBLOGA

Ride-on ADB All-Day-Battery

Baterija se može koristiti tijekom punog 8-satnog radnog dana bez mijenjanja baterija.

Ugrađeni sustav punjenja omogućuje punjenje stroja bez uklanjanja baterija.

Veća težina stroja omogućuje još učinkovitiju upotrebu kod upotrebe širih noževa ili dlijeta.

TEHNIČKI PODACI

Baterija:
vrijeme rada 8-12 sati
vrijeme punjenja 8-10 sati
brzina: do 37 m/min.

DIMENZIJE:

Duljina (bez pričvršćenja oštice) 1390 mm
širina 645 mm
visina 1130 mm
visina sa sjedalom: 1460 mm

Težina:

Ukupna Težina 950 kg

RIDE-ON mobil ADB - verzija s ručnom prednjom kutnom pločom

Dostava u kompletu:

- Kompletan set alata
- Držač noža 305 mm
- Zamjenski nož 305x76x1,6 samotapkanje
- Produžni kabel paketa 10m za punjač

Narudž-br.: 111 452 000

Zamjenske oštice pogledajte stranicu 51
Transportna rampa vidi stranicu 181



Istaknute prednosti

- Najsnažnija baterija Ride on Strippera
- Vrlo tih rad bez ispušnih plinova i bez vibracija oštice
- Izuzetno robusna konstrukcija šasije i upravljački elementi za dugi vijek trajanja
- Jednostavan, vrlo precizan rad visokokvalitetna hidraulička kontrola
- Punjač zaštićen u zapakiranom stroju
- Automatsko isključivanje za zaštitu od potpunog pražnjenja baterije
- robusna pločica deflektora za materijal
- Udobno, podesivo sjedalo s naslonima za ruke
- Gotovo bez održavanja zahvaljujući hidrauličkoj tehnologiji

Posebnosti / značajke:

Optimizirana tehnologija motora
Izmijenjeni punjač.

Brzina rada
do 61 m / min

Moguće smanjenje težine na 800 kg

Nisu potrebne vibracije oštice. Čista sila napajanja hidrauličkog pogona dovoljna je za ogromnu snagu

Veliki assortiman visoko kvalitetnih oštica i dlijeta, Promjenjiva radna širina od 50-685 mm

PREDNOSTI:

Duže vrijeme rada s kraćim vremenima utovara. Za veću produktivnost i učinkovitost na gradilištu.

Povećana brzina rada izvedba razdvajanja

Moguć prijevoz u manjim dizalima

Tihu rad, nježan prema podlozi, veće stope uklanjanja, duži vijek trajanja oštica i dlijeta

Za svaku situaciju na gradilištu najprikladniji alat za najbolju moguću učinkovitost

ODSTRANJIVANJE PODNIH OBLOGA

Ride-on ADB All-Day-Battery

"HIGH-SPEED"

Veća brzina i veća težina omogućuju najmanje 30% veću produktivnost.

Opseg isporuke uključuje hidrauličnu prednju kutnu ploču za brzu i preciznu promjenu kuta nagiba.

TEHNIČKI PODACI	
BATERIJA:	
vrijeme rada:	8-12 sati
vrijeme punjenja:	8-10 sati
brzina	do 61 m/min.
DIMENZIJE:	
Duljina (bez pričvršćenja oštice)	1610 mm
širina	760 mm
visina	1130 mm
visina sa sjedalom:	1460 mm
Težina:	
Ukupna težina uključujući hidrauliku i prednju kutnu ploču	1180 kg
Težina se može smanjiti na 800 kg za prijevoz dizalom	

RIDE-ON mobilni ADB "HIGH-SPEED" - verzija s hidrauličnom prednjom kutnom pločom

Dostava u kompletu:

- Kompletan set alata
- Držać noža 305 mm
- Zamjenski nož 305x76x1,6 samotapkanje
- Produžni kabel paketa 10m za punjač

Narudž-Br.: 111 458 000



Zamjenske oštice pogledajte stranicu 51
Transportna rampa vidi stranicu 181



ODSTRANJIVANJE PODNIH OBLOGA

RIDE-on oprema

Opremljeni za sve slučajeve:
Paketi dodatne opreme Ride-On skup su najpopularnijih i najčešće korištenih alata za naše Ride-On strojeve

Paket dodatne opreme velika verzija (vidi sliku)

Isporučuje se u metalnom kućištu za transport na kotačima sa:

7 paketa različitih držaća noževa

Komplet zamjenskih noževa od 12 dijelova

1 oštrica za samoprezivanje širine 305 i 685 mm

Set osovina noža od 4 dijela

1 set oštrica za struganje s 50 Kom 305x22mm

1 nož sa spremnikom za sakupljanje

Narudž-br.: 111 490 000



Paket dodatne opreme mala verzija

Isporučuje se u metalnom kućištu za transport na kotačima sa:

4 paketa različitih držaća noževa


5-dijelni set zamjenskih noževa

1 samorez, širina 305 mm

1 kutna osovina noža

1 set oštrica za struganje s 50 Kom 305x22mm

Narudž-br.: 111 495 000



Paket dodatne opreme

Ride-On JUNIOR

Isporučuje se u Systainer-u IV na Rollbrett SYS-CAR-u uključujući pakiranje.

3 držaća noževa u 203, 255 i 305 mm i

komplet zamjenskih noževa od 9 dijelova:

- U-oštice: 305x1,6 mm / 255x2,4 mm / 305x2,4 mm

- Zamjenske oštice 203x1,6 mm / 255x1,6 mm / 305x1,6 mm /

203x2,4 mm / 255x2,4 mm / 305x2,4 mm

Narudž-br.: 111 497 000



Proširenje paketa osovine noža

Koristi se za rad u teško dostupnim područjima kao što su B. s gustom PU pjenom ili parketom.



Narudž-br.: 111 400 485

Preklopni čep Ø 8,0 x 75 mm

Osiguranje produžetka paketa osovine

Narudž-br.: 029 300 004



Preklopni čep Ø 8,0 x 45 mm

Osiguravajući držać noža

Narudž-br.: 029 300 003



Držaći noževa

Dostupne u različitim širinama materijala, odgovarajuće zamjenske oštice u različitim debljinama materijala, kao i oštice za struganje.

širina 152 mm 111 400 110

širina 203 mm 111 400 120

širina 254 mm 111 400 130

širina 305 mm 111 400 140

širina 355 mm 111 400 150

širina 495 mm 111 400 155

širina 686 mm 111 400 160

Oštice za struganje:

širina 305 mm 111 400 880

Oštice za struganje 304 x 22 mm

Paket sa 50 Kom. 111 400 420

Osovine noževa

Ravna osovina noža s karbidnim vrhom



za keramičke pločice, guste premaze od epoksidne smole ili termoplastične boje.
Karbidi vrh osigurava dug životni vijek.

50 x 150 mm 111 400 440

100 x 150 mm 111 400 441

150 x 150 mm 111 400 442

Osovina kutnog noža kratka



Kutni raspored montažne osovine i rezaca za optimalno podešavanje kuta rezanja.

50 x 100 mm 111 400 453

152 x 100 mm 111 400 454

90 x 200 mm 111 400 474

Osovina kutnog noža duga



Posebno prikladno za uklanjanje parketa koji su zalipljeni ili prikovani za pod.
Može se koristiti i za PVC ili keramičke pločice

50 x 200 mm 111 400 473

100 x 150 mm 111 400 461

150 x 150 mm 111 400 462

Keramička osovina noža



Za uklanjanje keramičkih pločica i punila.
Uložak od karbida debljine 1,3 mm omogućuje brušenje i posebno dug životni vijek.

50 x 150 mm 111 400 460

100 x 150 mm 111 400 461

150 x 150 mm 111 400 462

ODSTRANJIVANJE PODNIH OBLOGA

Zamjenski noževi

Popust na zamjenske noževe
od 10 komada 15%
od 20 komada 20%
od 40 komada 25%
(veće količine, popust na zahtjev)

U-nož



stabilne i izdržljive oštice s kutom od 90 °, posebno kaljene. Za mekane podove kao što su PVC, guma, kaučuk, tepih ili lino

Oštrica vrh

Dimenzije	Snaga	Narudžb.br.	MASTER/STRATO	RIDE-ON
152 x 102 mm	1,6 mm	111 800 101	x / x	
223 x 76 mm	1,6 mm	111 800 106	x / -	x
223 x 76 mm	1,6 mm	111 700 108	- / x	
305 x 76 mm	1,6 mm	111 700 101	x / x	x
360 x 76 mm	1,6 mm	111 700 107	x / x	x
40 x 40 mm	2,4 mm	111 400 495		x
80 x 40 mm	2,4 mm	111 400 496		x

V-nož



s kutom od 45 °, veća debljina materijala smanjuje vjerojatnost pucanja kada se koristi u RIDE-ON-u

Oštrica dno

255 x 76 mm	2,4 mm	111 400 492	x / -	x
305 x 76 mm	2,4 mm	111 400 490	x / x	x
355 x 76 mm	2,4 mm	111 400 491	x / x	x
685 x 76 mm	2,4 mm	111 400 499		x

Oštrica dno

40x40x40 mm	2,4 mm	111 700 495	x/x	
40x80x40 mm	2,4 mm	111 700 496	x/x	

Oštrica vrh

40x205x40 mm	2,4 mm	111 400 395	x	
40x225x40 mm	2,4 mm	111 800 109	x/-	x
40x255x40 mm	2,4 mm	111 400 391	x/-	x
40x305x40 mm	2,4 mm	111 400 397	-/x	x
40x355x40 mm	2,4 mm	111 400 393	-/x	x
40x505x40 mm	2,4 mm	111 400 399		x

Oštrica dno

40x205x40 mm	2,4 mm	111 400 394	x	
40x225x40 mm	2,4 mm	111 800 108	x/-	x
40x255x40 mm	2,4 mm	111 400 390	x/-	x
40x305x40 mm	2,4 mm	111 400 396	-/x	x
40x355x40 mm	2,4 mm	111 400 392	-/x	x
40x505x40 mm	2,4 mm	111 400 398		x

Oštrica vrh

75x155x75 mm	2,4 mm	111 400 370	x	
--------------	--------	-------------	---	--

Standardni nož



Za uklanjanje PVC-a, tepiha, linova, ostataka podova i ljepila

145 x 102 mm	1,6 mm	111 800 104	x / x	x
152 x 127 mm	1,6 mm	111 700 102	x / x	x
254 x 76 mm	1,6 mm	111 700 103	x / x	

Specijalno kaljeni nož



Posebno izdržljiv zbog posebnog otvrđivanja. Može se dobro izoštiti.

152 x 76 mm	1,6 mm	111 400 210	x / x	
203 x 76 mm	1,6 mm	111 400 220	x / x	x
254 x 76 mm	1,6 mm	111 800 103	x / x	x

Jaki nož



Snažne oštice, ali još uvijek dovoljno fleksibilne. Za uklanjanje PVC-a, tepiha, lino-a, epoksida, premaza, pločica, parketa i još mnogo toga.

152 x 76 mm	2,4 mm	111 400 310	x / x	x
203 x 76 mm	2,4 mm	111 400 320	x / x	x
254 x 76 mm	2,4 mm	111 700 104	x / x	x
304 x 76 mm	2,4 mm	111 400 340	x / x	x
355 x 76 mm	2,4 mm	111 400 350	x / x	x
500 x 76 mm	2,4 mm	111 400 355		x
685 x 76 mm	2,4 mm	111 400 360		x

Izuzetno jake oštice



za posebno gусте премазе, керамиčке пločice i parket

152 x 76 mm	4,5 mm	111 700 106	x / x	x
152 x 76 mm	6,35 mm	111 700 105	x / x	x

Kutni nož



Za uklanjanje PVC-a ili drugih obloga ako je potreban viši kut da ostane ispod oblage.

200 x 75 mm	1,6 mm	111 400 480	x / x	x
250 x 75 mm	1,6 mm	111 400 481	x / x	x

Zamjenski nož za TURBO-STRIPPER



150 x 60 mm	1,5 mm	111 600 004
200 x 60 mm	1,5 mm	111 600 002
350 x 60 mm	1,0 mm	111 600 003
350 x 60 mm	1,5 mm	111 600 001
350 x 120 mm	1,5 mm	111 600 009

U-nož za TURBO-STRIPPER



350 mm oštica vrh	111 600 299
350 mm oštica dno	111 600 298

ODSTRANJIVANJE PODNIH OBLOGA

Striper na komprimirani zrak SCRAP'AIR

Snažan alat za struganje komprimiranim zrakom

Pogodno za podne obloge, ostatke podlage od pjene, ostatke ljepila, linoleum, pločice i guma, kao i laminat / parket.



TEHNIČKI PODACI	
Tisk zraka:	6 - 8 bar
Protok zraka:	280 l/min
Frekvencija udaranja:	2950 udar/min
Udarna sila :	30 J
Težina:	5,3 kg

SCRAP'AIR duga verzija Duljina 119 cm
Isporučuje se u transportnoj kutiji u kompletu sa: bočnom ručkom, držačem s nožem za struganje, 2 zamjenska noža za struganje, podmazivač, 250 ml ulja, zaštitna oprema za usi, oči i ruke.

Narudž-br.: 111 085 000

SCRAP'AIR kratka verzija Duljina 53 cm
za upotrebu na stepenicama
(Opseg isporuke kao kod dugih verzija)

Narudž-br.: 111 085 500

Model UNM 410-10-50W preporučujemo kao kompresor (vidi stranicu 106)



Posebni dodaci

Oštrica strugača nazubljena 20 cm
Nazubljeni rezni rub postiže bolji učinak rezanja. Posebno prikladno za vrlo elastična ljepila.



Narudž-br.: 111 085 230

Oštrica strugača Opružni čelik 20 cm
Širina 20 cm, duljina 15 cm.
Debljina materijala 1,5 mm.



Narudž-br.: 111 085 240

Delta strugač 12cm, savijeni



Narudž-br.: 111 085 220

Crjevo za komprimirani zrak 25 m (Ø10 mm)



Narudž-br.: 111 085 250

ČEKIĆ-STRIPPER PM-1600

Skidač podnih obloga za profesionalce s velikim učinkom

Uklanjanje i struganje sportskih podva, tepiha, plivajućih podva, PVC-premaza, gume, pločica, bitumena, drvenih podova, krovnih obloga, parketa, itd.

Posebna obilježja:

- Podesiva upravljačka ručka i kut nagiba
- Anti-vibraciona gumena drška
- Osobni sigurnosni prekidač EMERGENCY OFF
- Jednostavan za transport, veliki gumeni kotači za gradilište

TEHNIČKI PODACI

Priklučak	230 V
Snaga motora	1600 Watt
Udarna snaga	27 Joule
Radna širina (ovisno o dljetu)	20-300 mm
V x Š x D	100 x 60 x 110 cm
Težina	45 kg

Isporuka u kompletu:

- Schabmeisel ravno
- Široki strugač 100 mm za parket

Narudž-br.: 111 140 000



Zamjenski strugač

Radilica za struganje 300 x 75 mm
Narudž-br.: 111 140 010



Strugač ravni 300 x 75 mm
Narudž-br.: 111 140 020



Široko strugalo 300 mm
Narudž-br.: 111 140 030



Zam. oštrica za široko strugalo 300 mm
Narudž-br.: 111 140 035



Široko strugalo, opružni čelik s parketnim klinom 100 mm
Narudž-br.: 111 140 040



Zam. oštrica za široko strugalo 100 mm
Narudž-br.: 111 140 045

Set vijaka za noževe strugača
(Potrebna su 4 kompleta po oštrici za struganje)
Narudž-br.: 111 140 039

ODSTRANJIVANJE PODNIH OBLOGA

Mini utovarivač MLB 760

Svestrani stroj za rekonstrukciju i rušenje

Prava inovacija za svestrane mogućnosti primjene - sada i u zatvorenom prostoru.

Sa snažnim i izdržljivim elektromotorom, izuzetno kompaktan mini utovarivač idealan je za pospremanje uklonjene podne obloge.

Uz različitu dodatnu opremu, MiniLoader se pretvara uz uštedu vremena, u višenamjenski stroj za rušenje, izgradnju i raščišćavanje.



TEHNIČKI PODACI

Snaga motora:	1,5 kW
Kapacitet baterije:	360 Ah
Napon baterije (bez dodatka):	24 V
Vrijeme rada:	do 8 sati
Vrijeme punjenja:	12 sati
Dimenzije:	
Duljina:	1490 mm
Širina:	760 mm
Visina:	1218 mm
Težina:	760 kg

Mini utovarivač MLB 760
Osnovni uređaj bez dodataka

Narudž-br.: 111 950 000



Praktično za čišćenje



Savršeno za utoč i istovar



Jednostavan za transport
Transportna rampa vidi str. 181

Dodaci:

Pelikan lopata

Širina 76 cm

Narudž-br.: 111 950 600



Čekić za rušenje
hidraulični

Narudž-br.: 111 950 700



Kabel 220 V

Narudž-br.: 111 950 750

Vilica za palete

Narudž-br.: 111 950 680



Vučna kuka

Narudž-br.: 111 950 690



Četka za čišćenje
Čelik/plastika hidraulika

Narudž-br.: 111 950 650

ODSTRANJIVANJE PODNIH OBLOGA

DPSM 600 - Stroj za ljuštenje dvostrukih podnih ploča

Stroj za ljuštenje dvostrukih podnih ploča DPSM 600 omogućuje učinkovito ljuštenje podnih obloga s visokim pristupom i pogodan je za razne vrste tepiha.

NEU

Zahvaljujući savršenim mogućnostima podešavanja, sve podignute podne ploče mogu se optimalno obraditi.


Veličina ploče: 600 x 600 mm

POSEBNE ZNAČAJKE:

- Ergonomска visina umetanja
- Pokretni kotačići za velika opterećenja
- Bez demontaže/spreman za transport putem dizala
- Niska buka i niske vibracije
- Zaštita pristupa tehnologijom svjetlosnih barijera



Sigurnosne svjetlosne barijere:
Ako posegnete u njega tijekom rada,
stroj se isključuje.



Precizno pokretanje stola
zahvaljujući robusnim linearnim
vodilicama



Vretno za podešavanje s ručnim
upravljanjem za postupno
podešavanje visine rada.



TIJEK RADA

- 1.
- Podne ploče postavljaju se pojedinačno na stroj, a podna obloga se ljušti s ploče pritiskom na gumb.



- 2.
- Postupkom ljuštenja uklanja se podna obloga prema gore, a podna ploča, koja je oslobođena od obloge, ostaje na dnu.

Koliko debelu oblogu treba skinuti,
je podesivo.



Postupak ljuštenja uglavnom je tih.



- 3.
- Oljušteni pokrov je privremeno pohranjen na stražnjem dijelu.



- 4.
- Nakon završetka postupka ljuštenja, osnovna ploča se može ukloniti i dalje pakirati.

TEHNIČKI PODACI

Elektronik:	
Kontrola	SPS
Priključak	400V
Načini rada:	
- ručno	
- poluautomatski	
Učinkovitost:	
Pumpa	190 bar
Radna brzina	3 ploče/min.
Radna širina	max 600 mm
Podešavanje noža	bez koraka
Dimenzije:	
Duljina	1350 mm
Širina	770 mm
Visina stola	880 mm
Težina	600 kg

Dostava u kompletu:

- rezervni nož
- kutija za alat
- upravljački terminal
- Alat za podešavanje noža

Narudž.-br.: 111 880 000

Na zahtjev mogući posebni dizajni!

BRUSILICE I PRIBOR

Brusilica za saniranje WST 1000 FV

Za teško dostupna mesta u visokim prostorijama, bez ljestvi i skela.



TEHNIČKI PODACI

Ploče-Ø	125 mm
Broj okretaja, u lerv	8000 o/min
Prijemna snaga	1010 Watt
Izlazna snaga	600 Watt
Priklučak za alat-Ø	28 mm
Duljina	1580 mm
Težina	5,5 kg

- Isporuča obuhvaća
 - dijamantni brus za beton
 - TixTec stezna matica
 - zaštitni poklopac
 - ručka
 - 3 držača kabla
 - transportna torba
 - usisno crijevo od 4m, Ø 32 mm
 - adapter za usisno crijevo

Narudž-br.: 114 500 500



WST 1000 FV bez muke odstranjuje utore i betonske grebene.

Osobito lagani brusni jastučići s nagnutim dijamantnim segmentima osiguravaju značajno brži radni napredak u usporedbi s konvencionalnim brusnim jastucima i štite pogon.

Veliki usisni otvori u obliku delte stvaraju izuzetno brz vrtlog zraka. Uklonjeni materijal brzo se uklanja s radne površine.

Beton - Whirljet - Dijamantni brusni disk

za beton: stari beton, betonske ploče i kamenje. Ploče od prirodnog i umjetnog kamena, pješčane opeke, kompozitne kamene ploče, ljepljivo za pločice, uklanjanje glazure.

Narudž-br.: 114 500 100



Estrich - Whirljet - Dijamantni brusni disk

za abrazivne materijale: abrazivni estrih (s kvarcnim pijeskom), estrih, svježi beton, malter, malter, abrazivna pješčano-vapnenica cigla (s kvarcnim pijeskom), pješčenjak, šamot, asfalt.

Narudž-br.: 114 500 200



Thermo - Whirljet - Dijamantni brusni disk

za boje i manje abrazivne materijale: termoplastične boje, boje, grafite, ostatke tankih ljeplja na betonu ili estrihu, gumene boje.

Narudž-br.: 114 500 300



Turbo-Jet - Dijamantni brusni disk

s optimalnim uklanjanjem zaliha. Veliki broj segmentata dijamantana rezultira značajno glatkim ponašanjem i lješnjim uzorkom brušenja. Također povećava radni vijek stroja. Idealno za uklanjanje betona.

Narudž-br.: 114 500 400



Brusilica s dugim vratom GIRAFFE GE 5 R za brušenje i poliranje

za brušenje i poliranje



TEHNIČKI PODACI

Priklučak	230 V
Potrošnja energije	500 Watt
Izlazna snaga	270 Watt
Broj okretaja, u lerv	1000-1650 /min
Priklučak za alat-Ø	225 mm
Duljina:	1580 mm
Težina:	4,80 kg



Velika jednostavna upotreba, iznenađujuća raznolikost primjena i pouzdana kvaliteta - izrađen u Njemačkoj: FLEX Giraffe® je sada lakši, fleksibilniji i robusniji nego ikad prije.

Posebnosti:

- Izuzetno lagan - samo 3,9 kg
- Optimalno uravnovezen - za udobno rukovanje
- Lako se izvlači - za veliku fleksibilnost
- Glava brusilice blizu ruba * - za univerzalnu upotrebu

Dostava s glavom brusilice od ruba do ruba u transportnoj torbi
+ Antistatičko usisno crijevo

Narudž-br.: 114 520 200



Velcro brusni jastučić mekan Ø225
za GIRAFFE

Narudž-br.: 114 520 001

Velkro brusni papir Ø 225

Zr. 40 114 510 040

Zr. 60 114 510 060

Zr. 80 114 510 080

Zr. 100 114 510 100

Zr. 120 114 510 120



Velcro brusna mreža Ø 225

Zr. 80 114 510 280



POSEBNI ALATI I PRIBOR

Udarna lopatica 80 mm
s ekstra jakim listom i širokim
bridom,
ukupna dužina 280 mm

Narudž-br.: 161 203 000



Specijalna lopatica
s provućenim listom

Širina 8 cm 161 210 000

Višestruko strugalo

- Ravan kraj na uglovima i skučeno pakiranje
- velika ušica za uklanjanje noktiju i iglama
- Zaobljenje oštice za zakriviljene površine ili za skidanje valjaka s tintom

Narudž-br.: 139 194 000

**Podni strugač Allway**

s izmjenjivom oštrom širine 100 mm u dvije dužine držala:
kratka za odstranjivanje podnih i zidnih obloga
duga za odstranjivanje i čišćenje u uspravnom položaju

Kratka – dužina držala 30 cm

Narudž-br.: 139 140 000

**Janser ručni strugač**

Oštice dužine 100 mm se pričvršćuju vijkom.
Strugač u dvije dužine držala.

Kratka – dužina držala 30 cm

Narudž-br.: 139 105 000

**Janser ručni strugač**

s okretnim stiskom
ručka duljine 40 cm

Narudž-br.: 139 108 000

**Stabilni ručni strugač**

Duljina 52 cm
Narudž-br.: 139 191 000

Zamjenski nož
10 kom 139 140 001

**Strugač za čišćenje**

s udarnom glavom
duljina 55 cm
Narudž-br.: 139 190 000

Zamjenski nož
10 kom 139 190 001

**Scrape-Rite™ strugalica**

- Strugalica od lijevanog aluminija za pakiranje kao strugalica
- npr. lopatice za odsjecanje ili oštice za struganje
- lagana zamjena oštice pritiskom na gumb
- sa zaštitnom kapom oštice

Duljina 30 cm, uključujući 3 oštice

Narudž-br.: 139 195 000

**Univerzalni ručni strugač**

- podesiva fleksibilna oštrica
- koljenasta glava štiti ruke
- široka glava čekića
- izuzetno jaka oštrica za struganje tvrdi materijali (uključeni)
- ergonomski mekana ručka

**Univerzalni ručni strugač kratki 28 cm**

Narudž-br.: 139 192 000

Univerzalni ručni strugač dugački 56 cm

Narudž-br.: 139 193 000

Zamjenska oštrica, kruta 1,2 mm

4 komada 139 192 010

Zamjenska oštrica fleksibilna 0,5 mm

4 komada 139 192 020

**Robustni strugač**

Izuzetno robustna oštrica za struganje
širine 100 mm

Oštrica
4-strana primjena
2-strano izbrušena
2-strano oštri bridovi

s drškom
Narudž-br.: 139 170 000

s duljinom drške 140 cm
Narudž-br.: 139 171 000

Zamjenske oštice
1 Stück 139 170 001

**Podni strugač**

S teleskopskom
izvlačivom ručkom.
Lopatica širine 205 mm

Narudž-br.: 161 202 000

Zamjenski nož
10 kom 161 202 001



POSEBNI ALATI I PRIBOR

Podno strugalo s dugom fiksnom ručkom

List strugača se primjenjuje dvostrano

(zahvaljujući leptirastoj matici lako se mijenja)

Dužina držala: 135 cm
Težina: 2,7 kg
List: 280 mm širine

Narudž-br.: 161 201 000

Zamjenski nož
1 Stück 161 201 002



Podni strugač MUTT

Vrlo stabilno strugalo sa 18 cm širokom kovanom brušenom oštricom.

Debela, stabilna drška od jasenovog drveta
Duljina 130 cm

Ukupna duljina: 166 cm
Težina: 3 kg
List: širok 18 cm

Narudž-br.: 161 204 000



Rezač traka JAMAS

omogućuje jednostavno rezanje ljepljenih tekstilnih i elastičnih podnih obloga prije odstranjivanja s Elefant i Stripper uređajima.

- milimetarski točno podešavanje visine kukaste ili trapezne oštrice u odnosu na podnu oblogu

- s podesivim bočnim graničnikom za određivanje širine traka

- obilježavanje širine traka pomoću flomastera

- jednostavno rezanje u uspravnom položaju



Rezač traka JAMAS

Narudž-br.: 111 160 000

Flomaster (debela crta)

Narudž-br.: 852 129 200



Podni strugač MEGA-200

Specijalni strugač, sa stabilnim i pojačanim prihvatom za list, služi za odstranjivanje svih slojeva epoksita i ljepila kao i kompenziranih utora ili u rubnim područjima gdje se ne može doći sa Stripper-om.

Dužina držala: 152 cm
Težina: 3,6 kg
List: 204 mm širine

Narudž-br.: 161 206 000

Zamjenske oštice
10 Stück 161 202 001



Podni strugač GIGA-130

Specijalni strugač s posebno stabilnim i pojačanim prihvatom za list.

Držalo je ergonomski oblikovano i tapacirano.

Dužina držala: 152 cm
Težina: 4,3 kg
List: 130 mm širine

Narudž-br.: 161 207 000

Zamjenske oštice
10 kom 139 190 001



Trgač oblove

Ergonomski oblik, atraktivan dizajn i gotovo neuništiva posebna aluminijска legura odlikuju ovaj uređaj.

Trgač oblove je izrađen kao nezamjenjiva pomoć pri odstranjuvanju podnih obloga.
Štiti ruke i prste.



Narudž-br.: 111 107 000



Višenamjenska poluga 120cm

Zakrivljeni oblik i glava s dvostrukom polugom s klinastim razmakom s obje strane omogućuju rad u uskim područjima, kao što su uglovi soba i hodnika.

Narudž-br.: 161 204 200



POSEBNI ALATI I PRIBOR

Univerzalna ručna brusilica

Izrađena od metala s čvrstim metalnim iverjem 200 x 100 x 25 mm s kutom od 90 °

zrno 14	161 525 000
zrno 24	161 526 000
zrno 36	161 527 000



HR ručna brusilica

Metal s karbidnim usitnjenjem u zr. 24

Za brušenje iza grijačih cijevi.

S leđima za brušenje između radijatorskih cijevi.

365 x 60 x 40 mm

Narudž-br.:	161 528 000
-------------	-------------



Ručni brus-Blitz

s izmjenjivim brusnim kamenjem

Kao sirovina koristi se smjesa bikarbida i smole.

Svaka rupa ima oštре bridove koji omogućuju učinkovito i brzo brušenje.

zr. 24	161 505 000
zr. 36	161 507 000



Brusilica s cjevastom ručkom

pravokutnik 250 x 200 mm

zajedno sa 6 brusnih ploča
75 x 90 mm zrno 46

Narudž-br.:	161 515 000
-------------	-------------



Rezervni obradeni kamen 75 x 90 mm
s rupom i navojem

zrno 46	161 515 001
zrno 20	161 515 003



Metle

bez držala i ručki	
40 cm konjska struna	161 901 000
60 cm konjska struna	161 902 000



60 cm kokos	161 912 000
Držalo	161 913 000



Drvrena drška	
Drv. držalo Ø23,5mm 1,5m	161 915 000

Univerzalna metla V7

pogodna za gradilište podnog sloja kao i za vanjski prostor

Čisti tvrde podove bez podizanja prašine, briše drvene i metalne strugotine i čvrsta je.

Čekinje u obliku slova V imaju učinak na to da se sitne čestice istiskuju učinkovitije nego kod uobičajenih okruglih čekinja.

Metla se puni elektrostaticki i na taj način uklanja dlake i dlake od tekstilnih obloga.

Idealno za vlažno ribanje i kemijsko čišćenje. Lako se čisti.

Narudž-br.:	161 903 000
-------------	-------------



Ručne četke

Industrijska ručna četka

Kokos 28 cm

za upotrebu na glatkim i grubim podovima

Narudž-br.:	161 906 000
-------------	-------------



Industrijska ručna četka

Konjska struna 28 cm

za upotrebu na glatkim podovima

Narudž-br.:	161 905 000
-------------	-------------



Lopate

Lopatica za smeće

metal, lakiran s drvenom ručkom

Narudž-br.:	161 907 000
-------------	-------------



Lopatica za smeće

teška verzija od nerđajućeg čelika s gumenom trakom

Narudž-br.:	161 908 000
-------------	-------------



Vreće za smeće

Izdržljiva vreća za smeće (100 kom)

120 l plastična plava

Posebno je pogodna za odlaganje većih količina mineralne prašine sa gradilišta.

Jedna rola od 25 kom.	161 904 010
-----------------------	-------------



Karton sa 6 rolama	161 904 000
--------------------	-------------

MJEŠALICE I PRIBOR

Collomix Xo-Serija

Pouzdanost i robusnost zahvaljujući novorazvijenim motorima i prijenosnicima koji su stvoreni za posebne izazove miješanja.

- Maksimalna snaga putem prijenosnika i motora visokih performansi
- Razvoj optimalnog broja okretaja putem elektroničkih prekidača
- Više funkcionalnosti u radu, poput praktičnih gumenih odbojnika za nježno skladištenje
- Čuva vašu leđa zahvaljujući prilagođenoj radnoj visini
- Nema slučajnog pokretanja zahvaljujući elektroničkom sigurnosnom prekidaču
- Rad bez umora zahvaljujući ugodno postavljenim rukama
- Lagano mijenjanje mješalice pomoću brze spojnice HEXAFIX
- Robustna i u najtežim uvjetima
- Optimalni rezultati miješanja korištenjem odgovarajuće geometrije mješalice

Ručna mješalica Xo1 R - HF

kompaktna, s 1 brzinom za velike zahtjeve miješanja kapaciteta do 40 litara.

Vrlo jednostavna za korištenje, s najnovijim ergonomskim dizajnom. Učinkovite komponente za dugi i pouzdanu upotrebu.

TEHNIČKI PODACI

Priklučak	230 V
Snaga motora	1150 W
Brzina	1
Broj okretaja	do 640 o/min
Volumen miješanja	do 40 litara
Težina	5,3 kg

Dostava u kompletu s mješalicom WK120 HF

Narudž-br.: 111 243 000



Produljenje jamstva
s online registracijom

Ručna mješalica Xo4 R -HF

Robustna mješalica s 2 brzine za univerzalne potrebe.

Snažna i moćna za sve viskoznosti materijala; vrhunska ergonomija zahvaljujući uspravnom radnom položaju i obliku ručke; elektronička kontrola brzine; idealna količina po smjesi - 65 litara.

TEHNIČKI PODACI

Priklučak	230 V
Snaga motora	1500 W
Brzina	2
Broj okretaja	
1. brzina	do 420 min-1
2. brzina	do 590 min-1
Volumen miješanja	do 60 litara
Težina	6,2 kg

Dostava u kompletu s mješalicom WK 140 HF

Narudž-br.: 111 244 000



Produljenje jamstva
s online registracijom

Ručna mješalica Xo55 R DUO - HF

Jednostavan rad i manje napora zbog proturotirajućih alata za miješanje.

Prisilno miješanje: brzo i intenzivno miješanje svih vrsta materijala, posebno za teške i viskozne materijale, brzo i temeljito. Elektronička kontrola brzine. Promjenjiva brzina za glatki prijenos snage.

TEHNIČKI PODACI

Priklučak	230 V
Snaga motora	1600 Watt
Brzina	1
Broj okretaja, hidrauličko	do 450 o/min
Volumen miješanja	do 90 litara
Težina	8,8 kg

Isporučuje se u kompletu s MKD 140 HF

Narudž-br.: 111 245 000



Produljenje jamstva
s online registracijom

Mješaći

x pogodan
xx vrlo pogodan



	FM	WK	KR	MM	MK	DLX
FLÜSSIG	Mase za izravnavanje		xx		x	xx
	Premazi od bitumena		xx			
	Boje za zidove	x				xx
	Lakovi/lazurne boje	xx				xx
	Blata		xx		x	xx
	Lijevane mase		xx			x
GESCHMEIDIG	Epoksitne smole		x			xx
	Žbuka		xx		xx	xx
	Mase za nivелацију	xx	xx	xx	xx	x
	Tekuće ljepilo	xx	xx	xx	xx	
	Gotova žbuka	xx	x	xx	xx	
	Debeli sloj premaza		xx		x	
SCHWER	Gipsana žbuka	x	x		xx	
	Vlaknasti materijali		xx		x	x
	Žbuke svih vrsta	xx		x	xx	
	Fina žbuka	xx		x	xx	
	Cementna glazura	xx			xx	
	Termo žbuka	x			xx	
	Epoxi. s pijeskom	x			xx	
	Beton	x			xx	

HEXAFIX® pri izmjeni mješaća – samo povući, nije potreban alat

Dodatni adapter za preinčavanje ručnih uredaja za miješanje sa navojem M 14 na HEXAFIX spojnicu.

Dodatni adapter jednostavno zavrnuti na navoj M 14 i uređaj je preinčan..

Narudž-br.: 111 233 100



Kombinirani adapter za preinčavanje uredaja za miješanje sa HEXAFIX spojnicom na M14 navoj

Kombi-adapter zavrnuti umjesto Hexafix spojnice na 5/8 navoj uredaja za miješanje..

Narudž-br.: 111 233 200

Mješaći za mješalicu s navojem M14 ili HEXAFIX vezom

Duljina 600 mm	M14-Navoj Narudž-br.:	HEXAFIX-Vratilo Narudž-br.:
MK 120 - Ø 120 mm	161 604 000	161 605 900
MK 140 - Ø 135 mm	161 616 000	161 616 900
WK 120 - Ø 120 mm	161 608 000	161 608 900
WK 140 - Ø 135 mm	161 615 000	161 615 900
KR 120 - Ø 120 mm	161 623 000	161 623 900
KR 160 - Ø 160 mm	161 617 000	
DLX 152 - Ø 152 mm	161 625 000	161 625 900
MKD 140 HF		111 204 200

Mješaći s 6-kutnom drškom za umetanje na bušilice

400 mm duljina - SW 8	Narudž-br.:
WK 90 - Ø 90 mm	161 606 000
MM 85 - Ø 85 mm	161 611 000
FM 80S - Ø 80 mm	161 626 000
600 mm duljina - SW 10	Narudž-br.:
WK 120 S - Ø 120 mm	161 607 000
KR 120 S - Ø 120 mm	161 621 000
KR 90 S - Ø 90 mm	161 620 000
500 mm duljina - SW8	Narudž-br.:
LX 90 S - Ø 90 mm	161 630 000



Mješać LX 90-S
Kapacitet materijala 5 -15 kg

MJEŠALICE I PRIBOR

Mješalica CLEVER

Kompaktna, robusna stanica za miješanje s dobrom ravnotežom prilikom ulijevanja punila, čak i kod većih količina miješanja.



Mješalica s 2-brzinskim prijenosnikom broja okretaja

Vodič za podešavanje po visini.
Uključena posebna mješalica H27 za brzo, homogeno miješanje punila



TEHNIČKI PODACI

Potrošnja energije	1900W
Nazivni napon	230V
Broj okretaja; u ljeru	150-300 o/min
	300-650 o/min
Držać alata	M14
Težina	48 kg
Veličina spremnika	100L

Isporuka uključuje posebnu mješalicu i kantu za miješanje 100 L

Narudž-br.: 111 252 000

Posebna mješalica H27

Narudž-br.: 111 252 050

Kanta za miješanje 100L

Narudž-br.: 111 252 150



FloorMix 2300

Pokretna mješalica za učinkovit rad koju karakterizira kratko vrijeme miješanja i velika snaga.

Homogeno miješanje tekućih estriha bez grudica, punilo za izravnavanje, punilo ojačano vlaknima, premazi i tekuća plastika.

Veliki volumen miješanja, do 150 kilograma.

Robustni, snažni motor od 2,3 kW s vrlo velikom vučnom snagom.

Četiri postavke brzine
2-stupanjski mjenjač i dvije dodatne elektroničke razine brzine.



TEHNIČKI PODACI

Potrošnja energije	2.300 W
Nazivni napon	230 V
Broj okretaja	70/130/160/280 o/min
Držać alata	M 16
Težina	48 kg
Veličina spremnika	110 l

Dostava uključuje kantu za miješanje od 110L

Narudž-br.: 111 251 000

Posebna pjenjača

Narudž-br.: 111 251 200

Kanta za miješanje 110L

Narudž-br.: 111 251 100



Mješalica R 1600

Snažnih 1600 W za snažno miksanje i miješanje

- Prekidač za zaključavanje za kontinuirani rad

- Robusni 2-brzinski mjenjač s visokom vučnom snagom omogućuje optimalno miješanje s razređivačima kao i sa gustim materijalima

- Pogodno za količine materijala za miješanje do 40 l

- Dvostruka ergonomski oblikovana ručka s premazom protiv klizanja osigurava lagan i efikasan rad



TEHNIČKI PODACI

Snaga:	1600 W
Brzine:	2-brzinski
Broj okretaja:	1.brzina: 180-300 o/min 2.brzina: 300-500 o/min
Držać alata:	M14
Težina:	8,66 kg

Dostava uklj. spiralnu mješalicu od 140 mm

Narudž-br.: 111 242 000

ECOMIX mješalica,
-s navojem M14
-dužina 600 mm

Spiralna mješalica MR 4 - 140
(uključeno uz R 1600)
desno uvijeno, efekt miješanja
dolje gore

Narudž-br.: 161 627 100



Mikser za posudu M14 - Ø 120 mm

Narudž-br.: 161 627 300



Sistem za miješanje PROFI

u kompletu s nosačem i mjesalicom R 1600

Narudž-br.: 111 217 000



MJEŠALICE I PRIBOR

Kiper kolica za posudu od 30 litara

Praktična kolica koja pojednostavljaju navlačenje ljepljiva i masa za izravnavanje.

Dostava bez kante

Narudž-br.: 111 214 500



Kanta 30 l - bijela 111 208 900

Stanica za miješanje PROFI lako pakiranje i siguran transport punila

- podešiva visina ručke.
- lako i brzo rastavljanje

sastoji se od: šasije i kante 75 L

Narudž-br.: 111 214 600



Kombinirani uredaj kao pred-separator s valjkom vidi stranicu 38

Pribor

Okvir 111 214 400



Kanta 75 L 111 214 300

Nosač za mješalicu 111 214 100

Mješalica 111 214 200



Držać crijeva za vađenje sitne prašine

Narudž-br.: 262 362 000

Kanta za miješanje 40 litara

bijela, čvrste ručke, velike čvrstoće, idealna za smjese za izravnavanje i slično

Narudž-br.: 111 286 000



Posebna kanta za mort 65 litara.

crna, izrađena od materijala visoke čvrstoće, ručka otporna na kidanje

Narudž-br.: 111 260 000



Dozator za vodu AQiX

Mali pomagač, veliki efekt!

Doziranje vode direktno na gradilište

Miješajte brzo, jednostavno sve vrste žbuke, punila, estriha i mnoge druge građevinske materijale.

Jednostavno priključite baterije na vaš dozator za vodu, dodajte crijevo za vodu i pritisnite Start.

AQiX se automatski isključuje čim je dosegnuta potrebna količina vode.



TEHNIČKI PODACI

Doza koja se može izabrati: 0,3 – 99 Liter u koracima od 0,1 l

Protok: 40 l/min kod 6 bara

radni tlak: 2 – 6 bar

Preciznost: ± 0,05 l

(Odstupanje na 0,3 – 10 l)

Baterija (uklј.): 2x AA

Priklučak vode: 3/4"

Težina: 688 g

Dozator za vodu AQiX

Isporučuje se u robusnom tvrdom kućištu s priključkom od 1/2 " i 2x AA baterije

Narudž-br.: 111 246 000

unkompliziertes Einhängen an fast jedem Eimer



Bis 6 bar Betriebsdruck

odvojeni pribor

Komad crijeva 3 m s 2 kom. Paket crijeva 3/4 "

Narudž-br.: 111 246 100



Adapter za vodu AquaFox Spojni 3/4 " priključak

Za situacije kada mjerna kanta ne stane pod slavinu.

Narudž-br.: 111 214 111



odvojeni pribor

crijevo od 1 metar

Narudž-br.: 111 214 115

Pogodno za gotovo sve jednoručne mješalice i armature.



PRIBOR ZA POLAGANJE PODLOGE

Lopatice i umetci

HM Euro lopatica

23 cm fina	262 350 000
23 cm gruba	262 351 000
28 cm fina	262 352 000



Lopatice za ljepilo s drvenom drškom

Lopatica za ljepilo 18 cm

Oblik zupca A1	262 344 000
Oblik zupca A2	262 301 000
Oblik zupca A3	262 341 000
Oblik zupca B1	262 307 000
Oblik zupca B2	262 302 000
Oblik zupca B3	262 302 300
Oblik zupca B5	262 302 400
Oblik zupca B6	262 302 600
Oblik zupca B7	262 302 700
Oblik zupca B10	262 303 300
Oblik zupca B11	262 303 600
Oblik zupca B12	262 303 700
Oblik zupca B14	262 303 800
Oblik zupca B15	266 303 400



Lopatica 22 cm

Oblik zupca A1	262 342 000
Oblik zupca A2	262 306 000
Oblik zupca A3	262 343 000
Oblik zupca B1	262 308 000
Oblik zupca B2	262 304 000
Oblik zupca B3	262 304 300
Oblik zupca B5	262 304 400
Oblik zupca B6	262 305 700
Oblik zupca B7	262 305 800
Oblik zupca B10	262 308 100
Oblik zupca B11	262 305 600
Oblik zupca B12	262 308 200
Oblik zupca B14	262 308 300
Oblik zupca B15	262 308 015

Lopatica 25 cm

Oblik zupca A1	262 305 100
Oblik zupca A2	262 305 200
Oblik zupca A3	262 305 300
Oblik zupca B1	262 306 100
Oblik zupca B2	262 306 200
Oblik zupca B3	262 306 300
Oblik zupca B5	262 305 400
Oblik zupca B11	262 306 600



Lopatica za visinsko izravnavanje

nerđajuća, podesiva

Duljina 280 mm	161 750 000
----------------	-------------



klješta za oštrenje zubaca

Narudž-br.:	262 371 000
-------------	-------------

Rezervni dijelovi

Rezervni kalup	262 371 001
----------------	-------------

Poniklana s izmjenjivim gornjim i donjim kalupom, za jednostavno brušenje nazubljenih lopatica do 1 mm debljine lista.

Rezervna ploča ze rezanje	262 371 002
---------------------------	-------------

Lopatica za spojeve

nazubljena, oblik zupca 3

8 cm širine	262 353 000
-------------	-------------



Japan – lopatica

Set od 4 komada (5, 8, 10, 12 cm)

Narudž-br.:	262 360 000
-------------	-------------



Japan - lopatica nazubljena

Set s 3 kom (5, 8 i 10 cm)

Zubi A2	262 360 100
Zubi B1	262 360 200
Zubi B11	262 360 300



Daska s nazubljenom lopaticom

Posebna nazubljena lopatica za nanošenje ljepila pri polaganju masivnog parketa.

Dva udubljena vrha zuba osiguravaju dovoljan nanos ljepila kako bi se izbjegle šupljine.

20 cm	262 361 000
-------	-------------



Aluminijska lopatica

bez umetaka

18 cm	262 331 000
-------	-------------



Izmjenjiva lopatica

bez umetaka

18 cm	262 310 000
-------	-------------



21 cm	262 311 000
-------	-------------

28 cm	262 312 000
-------	-------------

Izmjenjiva lopatica za ljepilo

bez umetaka

18 cm	262 310 100
-------	-------------



21 cm	262 311 100
-------	-------------

28 cm	262 312 100
-------	-------------

18 cm	262 310 300
-------	-------------



28 cm	262 312 300
-------	-------------

Lopatica nerđajuća

S ergonomski oblikovanim dvokomponentnim mekim rukohvatom, bez umora zbog fleksibilnog lima (13 cm)

bez umetaka

18 cm	262 310 200
-------	-------------



28 cm	262 312 200
-------	-------------

18 cm	262 310 200
-------	-------------

28 cm	262 312 200
-------	-------------

18 cm	262 310 200
-------	-------------

28 cm	262 312 200
-------	-------------

18 cm	262 310 200
-------	-------------

28 cm	262 312 200
-------	-------------

PRIBOR ZA POLAGANJE PODLOGE

Oblici zupca dvostrano nazubljeni	Crteži u originalnoj mjeri	18 cm (10 kom)	21 cm (10 kom)	28 cm (10 kom)	
A1	Dubina mm 1,1 Širina međuzublja mm 1,5 Širina mosta na zupcu mm 0,5 Kut ° 55		262 316 000	262 320 000	262 324 000
A2	Dubina mm 1,4 Širina međuzublja mm 1,7 Širina mosta na zupcu mm 1,3 Kut ° 55		262 315 000	262 319 000	262 323 000
A3	Dubina mm 1,5 Širina međuzublja mm 1,6 Širina mosta na zupcu mm 0,4 Kut ° 45		262 330 000	262 334 000	262 337 000
A4	Dubina mm 0,75 Širina međuzublja mm 1,1 Širina mosta na zupcu mm 0,4 Kut ° 55		262 332 000	262 335 000	262 338 000
A5	Dubina mm 1,0 Širina međuzublja mm 1,35 Širina mosta na zupcu mm 1,45 Kut ° 55		262 333 000	262 336 000	262 339 000
B1	Dubina mm 2,0 Širina međuzublja mm 2,4 Širina mosta na zupcu mm 2,6 Kut ° 55		262 314 000	262 318 000	262 322 000
B2	Dubina mm 2,55 Širina međuzublja mm 3,0 Širina mosta na zupcu mm 2,0 Kut ° 55		262 313 000	262 317 000	262 321 000
B3	Dubina mm 3,25 Širina međuzublja mm 3,7 Širina mosta na zupcu mm 3,3 Kut ° 55		262 326 000	262 327 000	262 328 000
B5	Dubina mm 5,15 Širina međuzublja mm 5,7 Širina mosta na zupcu mm 14,3 Kut ° 55		262 325 100	262 325 200	262 325 300
B6	Dubina mm 3,6 Širina međuzublja mm 4,1 Širina mosta na zupcu mm 4,9 Kut ° 55		262 326 700	262 327 700	262 328 900
B7	Dubina mm 3,9 Širina međuzublja mm 3,6 Širina mosta na zupcu mm 4,4 Kut ° 45		262 325 700	262 334 100	262 329 100
B10	Dubina mm 5,7 Širina međuzublja mm 5,1 Širina mosta na zupcu mm 9,9 Kut ° 45		262 625 800	262 334 200	262 329 200
B11	Dubina mm 5,0 Širina međuzublja mm 6,1 Širina mosta na zupcu mm 7,9 Kut ° 60		262 326 600	262 327 600	262 328 600
B12	Dubina mm 4,9 Širina međuzublja mm 5,1 Širina mosta na zupcu mm 5,1 Kut ° 50		262 325 400	262 325 500	262 325 600
B14	Dubina mm 5,5 Širina međuzublja mm 6,1 Širina mosta na zupcu mm 5,9 Kut ° 55		262 325 900	262 334 300	262 329 300
B15	Dubina mm 6,3 Širina međuzublja mm 5,6 Širina mosta na zupcu mm 6,9 Kut ° 45		262 326 900	262 327 900	262 328 990
S1	Dubina mm 2,55 Širina međuzublja mm 1,8 Širina mosta na zupcu mm 0,1 Kut ° 30		262 326 200	262 327 200	262 328 200
S2	Dubina mm 3,35 Širina međuzublja mm 4,2 Širina mosta na zupcu mm 0,1 Kut ° 60		262 326 300	262 327 300	262 328 300
S3	Dubina mm 1,75 Širina međuzublja mm 2,5 Širina mosta na zupcu mm 0,1 Kut ° 65				262 329 400
S4	Dubina mm 5,05 Širina međuzublja mm 10,3 Širina mosta na zupcu mm 0,1 Kut ° 90		262 326 100	262 327 100	262 328 100
(10 kom)		28 cm	56 cm		
R1	Dubina mm 3,0 Širina međuzublja mm 4,0 Širina mosta na zupcu mm 1,5		262 345 000	262 345 800	Količinski popust na nazubljene umetke (sortirani) od 50 komada 10 % od 100 komada 15 % od 200 komada 20 %
R2	Dubina mm 5,0 Širina međuzublja mm 4,0 Širina mosta na zupcu mm 2,0		262 345 700	262 345 900	
R3	Dubina mm 5,0 Širina međuzublja mm 6,0 Širina mosta na zupcu mm 2,4		262 346 500	262 346 600	

PRIBOR ZA POLAGANJE PODLOGE



Vlažne maramice za čišćenje kao mobilni sustav za radionicu i gradilište

- Za čišćenje ruku, alata i površina
- Jednostavno uklanja masti, lakove, smole itd.
- Tkanine se ne isušuju
- Duga trajnost
- Ručno sredstvo za čišćenje kože s ugodnim mirisom citrusa
- Tkanina velikog formata (20x38 cm)

Maramice su abrazivne na jednoj strani i pogodne za čišćenje ruku. Mekana strana maramica pogodna je za čišćenje alata i površine.

Best2Clean start paket:

- 1 x dispenzer
- 2 x 120 maramica
- 2 x 1 L sredstva za čišćenje

Narudž-br.: 119 999 000



Best2Clean nadopuna:

- 4 x 120 maramica
- 4 x 1 L sredstva za čišćenje

Narudž-br.: 119 999 010



Navlake sa čavlima

Isporuča u kompletu s pričvrsnim remenima.

Navlake sa čavlima 55 mm

Narudž-br.: 171 805 000



Reservni čavli (55 mm) sa maticama

komplet od 26 komada 171 805 003

Navlake sa čavlima 35 mm

Narudž-br.: 171 805 100

Reservni čavli (35 mm) sa maticama

komplet od 26 komada 171 805 001

Reservni pričvrsni remeni

komplet od 4 kom 171 805 002

Cipele sa čavlima lagane za navući

Cipele su izrađene od visokokvalitetnog elastomera.

Visina čavla: 21 mm - dostava u paru.

M za cipele veličine 42 (8) i manje

Narudž-br.: 171 805 500

L za veličinu cipela 42 (8) - 44 (10)

Narudž-br.: 171 805 600

XL za cipele veličine 44 (10) - 48 (15)

Narudž-br.: 171 805 700

Zamjenski čavli 21 mm 32 kom)

Narudž-br.: 171 805 701



Rješenja za rad u uspravnom položaju

Pomoću ovog kompletног sistema moguće je u uspravnom položaju brzo i profesionalno nanijeti ljepilo i masu za izravnavanje.

Jednostavno za podešavanje, s tim da se za svakog korisnika podešava ergonomski ispravan radni položaj.

Jedinstveni obrtni zglob oponaša ručni zglob. Pomoću ovog sistema postiže se perfektni učinak nanošenja mase.



ERGO lopatica

Set s teleskopskom drškom, bez umetaka

56 cm 262 361 700



Umetci zuba 56 cm vidi stranicu 63

Zamjenska lopatica

za 2.generaciju iTOOLS lopatica s umetkom

56 cm 262 361 710

Zamjenska lopatica
za 1. generaciju iTOOLS lopatica

60 cm 262 361 320

90 cm 262 361 420

Lopatica za niveler masu

za primjenu smjesa za izravnavanje ojačanih vlaknima ili veće debljine sloja

Set s teleskopskom drškom

60 cm 262 361 430



Lopatica sa klinovima

60 cm 262 361 440

klinovi
Set od 2 komada 262 361 450

Lopatica za ljepilo – kit

(bez umetka)

28 cm 262 361 610

Nosač umetaka
za lopaticu

28 cm 262 361 600



Drške i stezači

Teleskopska drška 100 - 190

Narudž-br.: 262 361 100

Potporna pločica komplet s obrtnim zglobom
(zglobni)

Narudž-br.: 262 361 260



Stezna kopča za lopaticu (par)

Narudž-br.: 262 361 120

Adapter za teleskopsku dršku
za odzračne valjke

Narudž-br.: 262 361 130

Drška
za nosač umetka

Narudž-br.: 262 361 200

PRIBOR ZA POLAGANJE PODLOGE

Žlice za glazuru

Žlica za finiranje

40 cm duljine 161 701 000

50 cm duljine 161 702 000

60 cm duljine 161 703 000

70 cm duljine 161 704 000



Žlica za izravnavanje

30 cm duljine 161 710 000

40 cm duljine 161 711 000

50 cm duljine 161 712 000

nehrđajuća

30 cm glatka 161 714 300

40 cm glatka 161 714 400

48 cm glatka 161 714 000



Žlica za nanošenje – standard s drškom pričvršćenom vijcima

48 cm duljine 161 718 000

nehrđajuća

48 cm duljine 161 719 000



Žlica za izravnavanje

30 cm duljine 161 715 000

40 cm duljine 161 716 000

50 cm duljine 161 717 000



Žlica za nanošenje

28 cm duljine 161 721 000

40 cm glatka 161 722 000

nehrđajuća

28 cm glatka 161 724 000

40 cm glatka 161 725 000



Ragni žlica

28 cm glatka 161 771 000

36 cm glatka 161 772 000



Gleterica

otporna na hrđu s mekanim prianjanjem

28 cm 161 705 000



Žlica za nanošenje

za izmjenjiva nazubljenja

28 cm 262 340 000



Lopatice

Gleterica za čišćenje 140mm

nehrđajuća

Narudž-br.: 161 726 000



Lopatica za gips 80mm

nehrđajuća

Narudž-br.: 161 727 000



Lopatica široke površine

Duljina 560 mm



bez ruke i bez pribora

Narudž-br.: 161 760 000

Lopatica sa zubima

Radna širina 560 mm s dva podešiva nepropusna klizača.

Za nanošenje svih punila u uspravnom položaju




Isporuka uključujući R2 set zuba i
Stilski nosač D 28 mm (bez držača)

Narudž-br.: 161 762 000

Zamjenski zubi pogledajte stranicu 63

Lopatica za glazuru

s pomičnom šinom od nerđajućeg čelika za podešavanje na željenu visinu između 0-10 mm



Radna širina 58 cm (6 kliznih klinova)

Narudž-br.: 161 765 000

Radna širina 80 cm (8 kliznih klinova)

Narudž-br.: 161 766 000

Plastični klinovi za obilježavanje niveler masa Ušteda vremena i novca pri niveleranju podloge.

Umjesto da mjerite odoka, sada možete točno nivelerati i postići bolji rezultat s manjom potrošnjom materijala.

Zahvaljujući milimetarski točnoj skali
klinovi se mogu točno odrezati po
željenoj visini.

Visokokvalitetne samoljepljive
trake dobro prianaju na sve
površine. Žute su boje
i vrlo jasno vidljive.

Karton sa 100 kom

Gelb 161 855 500



PRIBOR ZA SANIRANJE / IZLJEVANJE GLAZURE

Odzračni valjak s trnovima

sa zaštitom protiv prskanja

Dužina trnova 11 mm

25 cm širine 171 801 000

50 cm širine 171 802 000

75 cm širine 171 803 000



Dužina trnova 31 mm

25 cm širine 171 807 000

50 cm širine 171 808 000

75 cm širine 171 809 000



Adapter za teleskopsku dršku
za odzračne valjke

Narudž-br.: 262 361 130



Metalni valjak s trnovima

sa zaštitom od prskanja

Otporno na otapala, rezultira vrlo finom završnom obradom zbog vrlo tankih trnova od 0,4 mm.

Dužina trnova 18 mm

25 cm širine 171 830 025

50 cm širine 171 830 050




Tijelo valjka

Dužina trnova 18 mm

25 cm širine 171 830 250

50 cm širine 171 830 500



Bakrena traka

10 x 0,08 mm

Rola sa 50 m 161 240 000

Rola sa 200 m 161 245 000

10 x 0,035 mm samoljepljiva

Rola sa 50 m 161 252 000



Valoviti spojnik

Za sanaciju pukotina i premoščavanje razdjeljnih utora u glazuri.


Dimenzije 70 x 6 mm

pak. 1000 Kom. 161 212 000

pak. 100 Kom. 161 212 100

Dimenzije 120 x 6 mm

pak. 10 Kom. 161 212 500



Valjci

Podni valjak 25 cm

Za nanošenje disperzijskih premaza

Narudž-br.: 171 815 000



Paket s 12 rola

171 815 100



Set podnih valjaka

koji se sastoji od:

12 kom valjaka 25 cm

1 kom. nosač

1 kom. alu-teleskopski štap

Narudž-br.: 171 817 000

Površina od poliestera 10 cm

Paket sa 10 rola 171 815 500



Najlon-pliš valjak 25 cm

za ljepila, reaktivne smole,
bitumen i premaze

Narudž-br.: 464 036 000



Moltoprenski fini 25 cm

za boje, sintetičke smole,
akrilate i glazure

Narudž-br.: 171 811 000



Kanta za premaz 14 L

s unutarnjim utorima strugala

DxŠxV 330 x 220 x 235 mm

Narudž-br.: 111 285 100



Držač za veće valjke 25 cm

Narudž-br.: 464 034 000



Držač za male valjke 10 cm

Narudž-br.: 464 034 500



Alu Teleskopski štap

100-200 cm
s mekom drškom

Narudž-br.: 171 816 000

Ravna četka

čekinje duljine 45 mm

4 cm širine 464 013 000

čekinje duljine 52 mm

6 cm širine 464 014 000



UREĐAJI ZA MJERENJE VLAGE



CCM-Eco dig

U aluminijskom koferu

Sadržaj:

- mehanički manometar do 1,6 bara s izravnim očitavanjem vlage za uzorak 20, 50 i 100gr
- kalibrirana boca pod tlakom sa termometrom
- kućište alata na dvostrukom plastičnom dnu
- precizna, digitalna džepna skala sa mogućnošću kalibracije
- ostali pribor potreban za mjerjenje

Narudž-br.: 110 182 500

Zamjenske bočice
Paket s 25 kom 110 120 000

Paket sa 100 kom 110 125 000

Ispitna oprema za CCM-Eco (Troy / Riedel de Haen, Radtke) za provjeru točnosti manometra

10 ampula 110 155 000

Set čeličnih kuglica
4 kom 110 100 016



CM-B

Osnovna verzija u koferu

sadržaj:

Boca pod tlakom s manometrom od nehrdajućeg čelika, 20 ampula s kalcijevim karbidom, 5 ampula vode za ispitivanje, zdjela za krhotine, ravni dlijeto, fistula 1000 g, četkica, prah, četka za boce, digitalna vaga, držać vase, spremnik za vaganje, set kuglica, posuda za uzorce, Zamjenske brtve, radne rukavice, zaštitne naočale i upute za uporabu



CM-P

Premium verzija
u čvrstom drvenom koferu

NOVA VERZIJA!
s Hydromette Compact-B

sadržaj:

Boca pod tlakom s manometrom od nehrdajućeg čelika, 20 ampula s kalcijevim karbidom, 5 ampula vode za ispitivanje, zdjela za krhotine, ravni dlijeto, fistula 1000 g, četkica, prah, četka za boce, digitalna vaga, držać vase, spremnik za vaganje, set kuglica, posuda za uzorce, Zamjenske brtve, radne rukavice, zaštitne naočale i upute za uporabu, Hydromette Compact-B



CCM- Alu

Business

Premium verzija
u čvrstom aluminijskom koferu

Narudž-br.: 110 102 500

sadržaj:

- Kućište alata u aluminijskom izgledu, plave boje
- Robustan, digitalni manometar do 3 bara
- digitalna džepna vaga do 200g rezolucije 0,05g
- Manometar s prigušivanjem poklopca i izravno očitavanje vlage
- Utezi 10g, 20g, 50g i 100g
- kalibrirana boca pod tlakom sa termometrom
- 25 standardiziranih karbidičnih ampula sa 7,0g kalcijev karbida prema DIN 18560-4
- 3 testirane vodene ampule s 1,00g



Retrofit kit pisač

- pisač s baterijom i punjačem 230V
- priključni kabel
- 1 svitak termičkog papira

Narudž-br.: 110 102 300

Zamjenske bočice

Paket sa 25 kom 110 120 000

Paket sa 100 kom 110 125 000

Ispitna oprema za CM-B / CM-P (Gann) za provjeru točnosti manometra

10 Ampula 110 180 100

Set čeličnih kuglica (Gann)

3 kom 110 180 011

Izvještaj o ispitivanju
Blok od 27 setova oblika
(Dvostruko, samokopirajte)

Narudž-br.: 992 001 150

Retrofit set Business

- digitalni precizni manometar do 3 bara (klasa točnosti 0,1)
- izravno očitavanje vlage za utege 10g, 20g, 50g i 100g
- snimanje vremena mjerjenja i pohranjivanje vrijednosti mjerjenja
- gumena zaštitna kapa
- parni sustav poklopca
- rezervna baterija

Narudž-br.: 110 103 500

(primjenjivo samo s pisačem)



Štap za usitnjavanje
za CM-uređaj

Narudž-br.: 110 150 010

UREĐAJI ZA MJERENJE VLAGE

Hidrometar GM 200

Uredaj za mjerjenje vlage betona, žbuke ili cementa

Podesivi prikaz u CM-postotku

Idealan je za usporedna mjerena sa CM-metodom

Mjerni rasponi:

Masa betona %	0 - 6,0 Gew %
CM anhidrit	0 - 1,9 CM %
CM cement	0 - 4,0 CM %
Relativna ljestvica	0 - 99,9 %



Dostava u koferu

Narudž-br.: 110 133 000

Termo-higrometar

LVT-15 IR s IR senzorom

S ugrađenim infracrvenim senzorom za mjerjenje temperature površine

Mjerjenje temperature zraka i relativne vlage.

Proračun točke rosišta

Priklučak na vanjske senzore za mjerjenje temperature

Mjerni rasponi:

temperatura zraka	-10 - +50°C
vlažnost	5 - 35 % rel
temperatura kondenzacije	-30 - +100°C
IC senzor temperature	-30 - +199°C

Dostava u koferu

Narudž-br.: 110 138 000



Pribor

Par četkica-elektroda 12 cm BE-03
za dubinsko mjerjenje vlage estriha
(izbušene rupe)

Narudž-br.: 110 411 100



Ravni par elektroda 23 cm FE-04
za mjerjenje vlage ispod estriha pomoću
rubnih izolacijskih traka

Narudž-br.: 110 411 200



Udarna elektroda PP-05
za mjerjenje vlage drva

Narudž-br.: 110 411 400



Elektroda vilica dugačka 10 cm GE-10
za mjerjenje stiropora ili izolacijskih
materijala

Narudž-br.: 110 411 300



Mjerač vlage VI-D1

Za brzo određivanje vlage estriha i drveta.

Izravno čitljivo.

Mjerna dubina do 3 cm



Mjerač vlage VI-D4

Digitalni mjerač vlage za brzo određivanje vlage bez oštećenja u površinskim područjima s četiri mjerne ljestvice.

Tip senzora: opružni klinovi
Memorija ekrana

7 mjernih raspona:
Beton (0-6% H₂O)
Cementni estrih (0-6% H₂O)
Cementni estrih (0-4% CM)
Anhidritni estrih (0-3,5% H₂O)
Anhidritni estrih (0-1,9% CM)
Kesonika skala (0,3-15,3 m)
Relativak. Ljestvica (0-100%)



Mjerna vrijednost može se izabrati laganim pritiskom na ispitivač

Mjerač vlage radi prema principu kapacitivnog mjerjenja određenog polja i u mogućnosti je izmjeriti vlažnost u blizini površine.



Dostava u koferu

Narudž-br.: 110 411 000



S DIN-7 priključkom za upotrebu senzora

Pribor

za spajanje na VI-D4 s DIN-7 utikačem
kompatibilan s GANN-om (UNI 2, HB 30, RTU 600)

Klimatski senzor RFT-38C
za određivanje temperature i vlage

Narudž-br.: 110 411 500



Okrugla sonda B-60
za nerazorno praćenje građevinske vlage

Narudž-br.: 110 411 600



UREĐAJI ZA MJERENJE VLAGE

Uređaj za mjerjenje vlage CMEX

Napredni mjerač vlage – sada dostupan s raznim dodacima!

MJERENJE BEZ OŠTEĆENJA U SEKUNDI!

CMEX II je prikladan elektronski uređaj za mjerjenje vlage, koji radi na principu otpora i ne oštećeuje površinu. Prilikom mjerjenja uređaj izjednačava vibraciju otpora izazvanu vlagom i prikazuje je na lako čitljivoj digitalnoj skali.

POSEBNE KARAKTERISTIKE:

- vrlo precizni rezultati mjerjenja u roku od nekoliko sekundi
- uređaj jednostavan za korištenje s lako čitljivim uređajem, LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem
- 3 različita načina rada:
 - + određivanje sadržaja vlage u betonu i estrihu
 - + rel. mjerjenje vlage i temperature uz određivanje točke rosišta
 - + mjerjenje % vlage u drvu
- 4 različite integrirane vase:
 - + betonski / cementni estrih
 - + CM ekvivalent (betonska / cementna estriha)
 - + žbuka / gipsana žbuka
 - + referentna skala (npr. za komparativna mjerjenja)
- funkcija zadržavanja izmjerene vrijednosti

CMEX II

TEHNIČKI PODACI

Dimenzije:	155 x 85 x 38 mm
Težina:	280 g
Kućište:	ABS
Baterija:	9 Volt PP3
Prikaz:	Digital

Narudž-br.: 110 371 100



FUNKCIONALNOST

Paralelno postavljanje elektrode na donjoj strani odbijaju niskofrekventne signale u betonskom podu, cementu ili anhidritu. Električni otpor se mjeri stvaranjem izmjeničnog električnog polja niskih frekvencija. Signali prodiru oko 15 mm na suhu površinu - otplike 3-5 cm na vlažnoj površini.

MJERNI POSTUPAK

Uklonite prašinu s površine, očistite elektrode, zatim čvrsto prislonite CMEX II na površinu, tako da su opružni kontaci na donjoj strani potpuno stisnuti zajedno. Nakon toga, vlaga se može očitati na digitalnom LCD zaslonu.



Uređaji za mjerjenje vlage CME

Mjerjenje bez oštećivanja površine u sekundama

CME 4 praktičan je elektronički mjerač vlage zasnovan na principu mjerjenja otpora bez oštećivanja.

Prilikom mjerjenja uređaj izjednačava vibraciju otpora izazvanu vlagom i prikazuje je na lako čitljivoj analognoj skali.

Način rada uređaja temelji se na činjenici da električni otpor materijala ovisi o njegovom sadržaju vlage. Za mjerjenje električnog otpora stvara se polje izmjenične struje niske frekvencije između elektroda.

Posebne značajke:

- trenutni prikaz
- nerazorni rad
- ponovljivi rezultati
- funkcija pohrane izmjerene vrijednosti
- baterijsko napajanje
- praktična džepna veličina
- jednostavan za čitanje, analogni zaslon
- robusne komponente visokih performansi



CMEX Hygro-EZ SET

Isporuka obuhvaća:

- 1) CMEXpert II (110 371 100)
- 2) Set alata
- 3) Set čahura za mjerjenje bušotine
- 4) Kabel za mjerjenje
- 5) Sonda za mjerjenje
- 6) Udarna elektroda



Narudž-br.: 110 374 000

Zamjenski / potrošni materijal

Set alata

Narudž-br.: 110 372 010



Tester kalibracije

Narudž-br.: 110 372 020



Kabel za mjerjenje

Narudž-br.: 110 372 030



Sonda za mjerjenje

Narudž-br.: 110 372 040



Karbido svrdlo sa SDS držačem 19 mm

Narudž-br.: 110 372 050



Udarna elektroda

Narudž-br.: 110 372 060



Infracrveni termometar

Narudž-br.: 110 372 070



Cijevi za mjerjenje bušotine (VE 25)


Narudž-br.: 110 372 090



Uređaj za mjerjenje vlage CME 4

TEHNIČKI PODACI

Veličina	155 x 85 x 38 mm
Težina	280 gr
Kućište	ABS
Baterija	9 Volt PP3 baterija
Prikaz	analogni
raspon mjerjenja	do 6 %
Sadržaj vlage za beton:	
od 0 – 4%	prema karbidnoj metodi
od 0 do 100	prema referentnoj skali
Narudž-br.:	110 370 000



NEU

Mjerači vlage CME 5

Novi paket provjerенog CME 4

Sada još robusniji zahvaljujući ergonomskom kućištu! Podaci o mjerjenjima mogu se čitati u aplikaciji predviđenoj za rad putem Bluetooth veze (IOS i Android aplikacija)

Narudž-br.: 110 371 200



UREĐAJI ZA ISPITIVANJE I MJERENJE

Hydromette -BL- Compact

elektronski mjerač vlage za razne vrste drva, kao i mekane građevinske i izolacijske materijale.

Mjerni vrhove treba utisnuti u odgovarajući materijal u kojem se želi izmjeriti i detektirati vlaga kao što je piljeno drvo, iverica, furnir i materijali od drvenih vlakana (do maksimalne debljine 25 mm), kao i gips i miješana žbuka.

Nakon mjerena, može se pristupiti pohranjenoj minimalnoj i maksimalnoj vrijednosti, ovisno o građevinskom materijalu

Mjerno područja:

Vlaga drva 6 ... 25 % sadržaja vlage
Građevinski materijal 0,4 ... 6,0 % suhe težine

Isporučuje se u plastičnoj kutiji u kompletu s baterijom, zamjenskim vrhovima i zaštitnom kapicom

Narudž-br.: 110 223 000



Hydromette -BL- Compact B2

Elektronički mjerač vlage u zgradama za mjerjenje vlage bez oštećenja građevinskog materijala po konstanti dielektriciteta i visokofrekventivnom mernom principu.

Fleksibilna kuglična sonda koristi se za određivanje vlage u svim građevinskim materijalima kao i u zidovima, stropovima i podu.

Za svaki građevinski materijam može se pojedinačno podešiti granična vrijednost, a ako se prekorači, oglašava se zvučni signal upozorenja.

Idealan predmjerač za sve CM uređaje

Mjerno područje::
0 - 199,9 digita područje skeniranja
0,3 - 6,0 tež.-%
0,3 - 4,0 CM-%-%.

Isporučuje se u plastičnom koferu s baterijom
Narudž-br.: 110 270 600



Hydromette -BL- Compact TF-IR 2

Praktičan i precizan elektronski indikator za mjerjenje vlage i temperature zraka te temperature površine.

Brzo i jednostavno prikazivanje točke rosišta.

Uz preciznu tehnologiju senzora, Hydromette Compact TF-IR -BL- postiže vrlo visoku točnost.

Mjerno područje:
Vlaga u zraku: 0 - 100 % rF.
Temperatura zraka: -20° bis +80°C
Temperatura površine: -40° bis +240° C



Isporka u plastičnom koferu s baterijom

Narudž-br.: 110 221 100

Hydromette RTU 600

Četverostruki, vrhunski mjerni uređaj za stručnjake i sudske vještak. Izbjegavanje nepotrebnih reklamacija zahvaljujući optimalnom mjerjenju vlage u drvetu, građevinske vlage, vlažnost žraka i temperature.

Isporuču u plastičnom koferu sa standardnim priborom:

udarna elektroda M20, po 10 rezervnih šiljaka 16 i 23 mm, ubodna elektroda M6 - 1 par za mjerjenje tvrdih i zgasnutih građevinskih materijala, 1 kontaktna masa u dozi, aktivna elektroda RFT 28 za vlagu u zraku i temperaturu, merni kabel MK 8.



Narudž-br.: 110 360 000

Hydromette COMPACT

Elektronski mjerač vlage drva i gipsa

Mjerno područje:

5 - 20% sadržaj vlage
0,3 - 3,5% vlažnost žbuke



Narudž-br.: 110 260 000

Hydromette COMPACT B

Elektronski indikator građevinske vlage. Idealan predmjerač za sve CM uređaje. Prikladan džepni uređaj. LCD digitalni pokazatelj s kugličnom sondom za senzorsko mjerjenje vlage.



Narudž-br.: 110 270 000

Pribor za Hydrometer uređaje

Aktivna elektroda B50

Za UNI 2, HB 30, RTU 600
Za senzorsko mjerjenje vlage

Narudž-br.: 110 360 200



Aktivna elektroda RF-T28 EL

Za UNI 2, HB 30, RTU 600
Za brzo mjerjenje vlage u zraku i temperaturu zraka

Narudž-br.: 110 200 200



Mjerni kabel MK8

Narudž-br.: 110 350 003



Kontaktna masa

Narudž-br.: 110 200 004

Elektrode

Ubodne elektrode – par M6

Narudž-br.: 110 350 002

Udarna elektroda M20

Narudž-br.: 110 350 005



Rezervni vrhovi elektroda

M6/M20, 23 mm Preis per kom

Narudž-br.: 110 200 012

M6, 40 mm Preis per kom

Narudž-br.: 110 200 013

M6, 60 mm Preis per kom

Narudž-br.: 110 200 014

M20, 16 mm Preis per kom

Narudž-br.: 110 350 006

UREĐAJI ZA ISPITIVANJE I MJERENJE

Hygrometer

Za brzo određivanje vlage u prostoriji.
Idealan uređaj pri polaganju parketa i laminata.
S pokazateljem klime prikladne za čovjeka i drvo. Mjerenje oko 5-10 minuta.



Narudž-br.: 110 132 000

Thermo-Hygrometer TH 100

Pouzdan uređaj za parketare, za mjerjenje temperature zraka, relativne vlage, vlage zasićenosti u g/m³, vlage u drvetu u ovisnosti od relativne vlage zraka.



Narudž-br.: 110 131 000

Termometar model 26 za podove i zrak

Mjerno područje -20 do +80°C
Dvostruki mjerni sistem:
temperatura poda = crvena
temperatura zraka = plava



Narudž-br.: 110 130 000

Ispitivač tvrdoće podloge

Uz pomoć predloška ogrebotina, ispitivači tvrdoće podloge uvlače tragove ogrebotina u podlogu.

Jednom rukom pritisnuti šablonu, a drugom vući ispitivač duž utora na šini. Na osnovu ispitivanja izvedenih paranjem, korisnik može stvoriti sud o tvrdoći dotočne podloge.
Rezultat ispitivanja je savršen ako podloga nije ispucana.

Isporuka u koricama sa šablonom za paranje



Mjerni klin za glazuru

Za određivanje odstupanja u glazuri od 1 - 20 mm.



Mjerna letva za glazuru

za ispitivanje neravnina od 3-5 mm
Dužina 100 cm s držalom i podesivim kotačićima.



Narudž-br.: 161 849 000

Set za ispitivanje podloge

Idealan za korištenje tehničarima i specijalistima pri izvođenju važnih i obveznih ispitivanja.

Isporuka u stabilnom plastičnom koferu.



Isporuka obuhvaća:
Termometar za pod i zrak,
uredaj za ispitivanje vlage Caisson V1-D1,
Thermo-Hygrometer TH 100.
ispitivač tvrdoće podloge ,
mjerni klin za glazuru, stolarski metar.

Narudž-br.: 110 136 500

Termalna kamera IR-CAM 1

jednostavan prikaz temperature pomoću infracrvene slike,
npr. za lociranje toplovoda s toplovodnim podnim grijanjem.

Infracrvene slike spremaju se na izmjenjivu SD karticu ili u internu memoriju IR-CAM-a. Slike se mogu prenijeti na računalo pomoću USB kabela.

Dodatno opremljen digitalnim fotoaparatom, pomoću kojeg se mogu spojiti slika infra-paketa i digitalna slika.

TEHNIČKI PODACI	
Područje mjeranja temperature	-30...+300°C
Točnost	± 3%
Kut gledanja	400 x 32,20
IR rezolucija	12 x 16 pix
Digitalkamera	razlučivost 320 x 240 pix
Prikaz	LC-u boji
Diagonala	7,1 cm
Raspont temperatura	0...+40 °C
Temperatura skladištenja	-10...+50 °C
Raspont vlage	10...85%
Dimenzije	200 x 110 x 85 mm
Težina	0,29 kg
Napajanje	Li-Ion Akku baterija

Narudž-br.: 110 195 200



Termovizijski film

CPM-Monitor

Dimenzije po filmu
330 x 550 mm

s nerazornim i neobaveznim
položajem vodova podnog grijanja
i ostalih vodova



Set s 3 folije za temperaturni raspon 18-22 / 22-26 /
26-30 ° C

Narudž-br.: 110 195 100

Samoljepljiva sigurnosna plomba

za ugradnju u ljepljivi ležaj
brzo osigurava informacije o trenutnim temperaturama.

Zabilježeni su temperaturni rasponi, kao u letku ZDB „Keramičke pločice, prirodni kamen i betonski kamen, elastične podne obloge i parket na grijamim podnim konstrukcijama“
dati su kao standardne vrijednosti.

Verzija Altvater Pakiranje sa 30 kom

Narudž-br.: 110 190 000



GRAĐEVINSKA OPREMA

LED reflektor s kabelom

Štedljivi LED reflektori s kabelima - vrlo velika osvjetljenost, mala potrošnja energije

LED reflektor 50 W BLC PROFI LED 50

Lumen	5000
Dužina kabla	2 m
Klasa zaštite	IP 65

Narudž-br.: 570 901 600



LED reflektor od 100 W BLC SUPER LED 100

Lumen	7000
Dužina kabla	2 m
Klasa zaštite	IP 65

Narudž-br.: 570 901 650



Akku LED reflektor

Akku LED reflektor 20 W BCL POWER LED 20 AKKU-W, uključujući osnovni okvir

Epistar čip od 20 vata, 1800 lumena IP 54
2-fazni prigušivač (50% i 100%)
Vrijeme rada od 5 sati (uz neprekidnu upotrebu od 4 sata), vrijeme punjenja od 5 sati
USB veza (5V / 2A) za punjenje mobilnih uređaja
Napajanje 230V + kabel za automobilski punjač 12V
Izmjenjiva baterija Li-Ion 7,4V / 6,6 Ah

Narudž-br.: 570 901 500



Ventilatori

Turbo sušilice TD 300 + TD 2400

posebno su prikladne za sušenje punila,
sušenje tepiha i obnavljanje oštećenja od vode.

TD 300

TEHNIČKI PODACI	
Prikљučak	230 V
Snaga motora max.	0,085 kW
Protok zraka	540 m ³ /h
Visina/Širina/Dubina	300 / 250 / 280 mm
Težina	3,2 kg

Narudž-br.: 110 701 000

Zračno crijevo 10 m

Narudž-br.: 110 700 100



MAXI LED

Snažno LED svjetlo koje nudi optimalne uvjete osvjetljenja za veća radna područja.

Tehničke značajke

- Izuzetno svjetlo: 7.270 lumena
- optimalno osvjetljenje (144 °)
- s 300 SMD LED dioda
- Opal prednje okno
- Prijordno svjetlo boja: 4.000 K.
- Izuzetno izdržljiv (IK08)
- Lagana: 4,07 kg
- Ekonomično: 75 vata na 220-240 V.
- 2 utičnice za učitavanje do 3000 W
- 5m olovno otporno na habanje
- Održivo: Popravljivo

Narudž-br.: 570 909 000

MINI LED

nudi prirodnu svjetlu boju. Istodobno imate koristi od trajnosti i robusnosti najnovije LED tehnologije.

Opeklime na laganim kućištu nisu moguće.

Alati se mogu spojiti kroz bočnu utičnicu.

Tehničke značajke

- 90 SMD LED-a visokih performansi (4.000 K)
- Prekidač za uključivanje / isključivanje
- Dimenzije: 423 x 215 x 139 mm
- Osvjetljeno područje: 305 x 185 mm
- Svetlosni tok: 3.800 lumena (5942 luksa na 0,5 m)
- opsežni pribor
- potpuno popravljiv

Narudž-br.: 570 909 500



PRIBOR

Stativ s brzim otpuštanjem sustav "KLICK-FIX"

- Brzo i sigurno pričvršćivanje
- Svjetiljka se otključava pritiskom na gumb
- Podesivi kut svjetlosti

Tronožac srednje veličine: 1,55m - 2,55m

Narudž-br.: 570 909 100



Bubnjevi za kable pogledajte stranicu 30



2

POLAGANJE PODNIH OBLOGA

- GLODALICE
- TEHNIKA ZAVARIVANJA
- NOŽEVI I OŠTRICE
- REZNI ALATI
- TEHNIKA NAPINJANJA I
KONFEKCIJONIRANJA



OBRADA ELASTIČNIH PODNIH OBLOGA

Glodalica GROOVER 500-LP

Rad na baterije za maksimalnu fleksibilnost (uključ. 2 baterije)



Posebne značajke:

- Univerzalno glodalno za sintetičke i prirodne površine
- LED svjetlo za osvjetljenje područja glodanja
- Valjak za pouzdano glodanje - čak i na neravnom tlu
- Bočni graničnik za glodanje uz tračnice
- Potpora u tri točke za sigurno postolje
- Podesivi valjak za sigurno glodanje na udubljenim površinama
- Optimizirani valjak za praćenje za točno pozicioniranje

TEHNIČKI PODACI

Napon akumulatora	18V
Kapacitet Li-Ion baterije	5.0 Ah
Brzina praznog hoda (ler)	5.000 o/min
Promjer oštice rezača	130 mm
Težina (uključ. vrećicu za prašinu)	5.5 kg
Dubina glodanja	0 - 6 mm
Punjač	230V



Dostava kompletu u transportnom kovčegu,
uključujući bateriju, 1 rezervnu bateriju
univerzalno glodalno HM 3,5 mm,
punjač 230V,
cijev za prašinu,
vrećica za prašinu,
adapter za usisavač (priključak Ø 27 + 36 mm)

Narudž. -br.: 223 880 000 Glodalica PKD-glodalilo 3,5mm 3,5 mm 223 880 010

Glodalica

PKD-glodalilo 3,5mm	3,5 mm	223 880 010
Univerzalno HM glodalilo	2,8 mm	223 880 020
	3,5 mm	223 880 030



Glodalica GROOVER

perfektno usisavanje prašine s turbinom

3-točke oslonca

podesivi kotačić za podlove prekrivene gumom

Broj okretaja u 2 brzine: 14000 + 18000 O/min.

TEHNIČKI PODACI

Priklučak	230 V
Snaga	700 Watt
Težina	cca. 6,5 kg
Podešavajuća dubina glodanja	0 - 4 mm

HM-listovi glodalice Ø 110 mm

trapezni 3,5 mm	223 800 001
polukružni 2,8 mm	223 800 005
polukružni 3,5 mm	223 800 030
polukružni 4,0 mm	223 800 032

Isporuka kpl. u transportnom koferu,
glodački list trapezastog oblika Ø 110 x
3,5 mm, Vreća za prašinu.

Narudž. -br.: 223 870 000



OBRADA ELASTIČNIH PODNIH OBLOGA

Glodalica KFU 1000 E

s posebnim prednostima:

- izbacivanje strugotina straga
- kontinuirano podešavanje broja okretaja od 8000-15000 o/min.
- vreća velikog volumena, lako se skida pri pražnjenju
- kontinuirano podešavanje dubine glodanja od 0 - 4,5 mm



TEHNIČKI PODACI

Priklučak	230 V
Snaga motora	900 Watt
Broj okretaja	8000 - 15000 o/min.
Dubina rezanja	0 - 4,5 mm
Težina	cca. 4,9 kg

Isporuka kpl.u metalnom koferu s:

1 listom glodalice eliptičnog oblika,
Ø 120x3,6mm, vrećom za prašinu

Narudž. -br.: 223 951 000

rezervni listovi glodalice

Dijamantni list glodalice
za sigurnost obloge
Ø 120 x 2,4 x 20 mm 223 950 300

HM-listovi glodalice

s 12 zubi eliptičnog oblika
Ø 120 x 3,3 x 20 mm 223 950 200

Ø 120 x 3,6 x 20 mm 223 951 300

Ø 120 x 4,3 x 20 mm 223 950 100



Vrećica za prašinu
za KFU 1000 E

Narudž. -br.: 223 951 500

Glodalica KFU 830

Svestrana glodalica prikladna za sve sintetičke materijale, linoleum i gumu.
Perfektno radi i na neravnim podovima garantirajući profesionalne rezultate.
Dolazi sa podesivim bočnim kotačićem za rad na podovima prekrivenim gumom.



TECHNISCHE DATEN

Priklučak	230 V
Snaga motora	830 Watt
Broj okretaja	5000 o/min.
Dubina glodanja	0 - 5 mm
Težina	ca. 4,5 kg

Glodalica se kupcu isporučuje u metalnom koferu s :

1 HM listom glodalice eliptičnog oblika,
Z 12 Ø 130x3,2 mm, setom alata

Narudž. -br.: 223 920 000

Rezervni listovi glodalice KFU 830

HM-list glodalice Ø 130 x 3,2 mm, Z12
Narudž. -br.: 223 920 001

Dijamantni list glodalice Ø 130 x 3,5 mm
Narudž. -br.: 223 920 002



rezervni list glodalice KFU 800

HM-list pile Ø 130 x 3,8 mm,
eliptičnog oblika, Z12

Narudž. -br.: 223 900 002

OBRADA ELASTIČNIH PODNIH OBLOGA

Ručni aparat za varenje Leister TRIAC ST

Cijev sa zaštitnim hlađenjem jamči veću sigurnost u radu.

Oba filtera mogu se lako ukloniti i očistiti što omogućuje optimalan dotok zraka i bolju izvedbu.



Aparat se kupcu isporučuje u kompletu sa normal-adapterom.

Narudž. -br.: 224 828 000

Grijač
230V/1550W
Narudž. -br.: 224 828 001

TEHNIČKI PODACI

Priklučak	230 V
Snaga	1600 W
Temperatura	40 – 700 °C
Količina zraka (20°C)	max. 240 l/min
Težina	990 g

Ručni aparat za varenje Leister TRIAC AT

Podešavanje temperature i volumena zraka neovisno jedno o drugom. Intuitivno rukovanje radom pomoći «e-Drive» sustava.

Jasno vidljive informacije na zaslonu.

Toplinska sonda ispred grijačeg elementa jamči preciznu temperaturu.



Aparat se kupcu isporučuje u kompletu sa normal adapterom

Narudž. -br.: 224 823 000

Grijač
230V/1550W
Narudž. -br.: 224 828 001

TEHNIČKI PODACI

Priklučak	230 V
Snaga	1600 W
Temperatura	40 – 700 °C
Količina zraka (20°C)	120 – 240 l/min
Težina	1 kg

Ručni aparat za varenje Leister HOT-JET S

Za popravke na varnim šavovima, radove u kutovima i svodovima kao i skučenim prostorima.



Aparat se kupcu isporučuje u kompletu s Normal adapterom 5mm

Narudž. -br.: 224 815 000

Grijač
230V/435 W
Narudž. -br.: 224 815 001

TEHNIČKI PODACI

Priklučak	230 V
Snaga	460 Watt
Temperatura	20 - 600 °C
Količina zraka (20°C)	20-80 l/min.
Težina	0,6 kg (sa 3 m Kabel)

Ručni aparat za zavarivanje - kit



Komplet u Systainer-u obuhvaća prenosivi kovčeg i pribor:
 -alat za utiskivanje
 -standardna sapnica
 -mlaznica za brzinu
 -kotačić
 -nož za rezanje Mozart s 5 oštrica
 -četka za čišćenje
 -četka za čišćenje žice



Ručni aparat za zavarivanje

Leister TRIAC ST

komplet s dodacima u Systainer-u

Narudž. -br.: 224 828 500



Ručni aparat za zavarivanje

Leister TRIAC AT

komplet s dodacima u Systainer-u

Narudž. -br.: 224 823 500

ostali Systainer dodaci - vidi stranicu 99



Ručni aparat za zavarivanje

Leister HOT-JET S

komplet s dodacima u Systainer-u

Narudž. -br.: 224 825 000

Zamjenski Pribor

Ručni zavarivači

TRIAC S / PID / BT / AT / ST

Kofer aparata za zavarivanje



Narudž. -br.: 224 819 100

OBRADA ELASTIČNIH PODNIH OBLOGA

Standard – varne sapnice

Normal- adapter

za Leister TRIAC

Narudž. -br.: 224 800 002



Normal- adapter

za varnu elektrodu od 5 mm

za Hot-Jet S

Narudž. -br.: 224 815 003



Varna sapnica za trake

8 mm za ColoRex®-Beläge

Narudž. -br.: 224 815 002



Brzovarna sapnica

za 4 - 5 mm varnu elektrodu

Narudž. -br.: 224 700 100



ULTRA-brzovarna sapnica

za varnu elektrodu od 5 mm

Specijalna izrada za PO-/PVC i PU – obloge sa smanjenim otvorom za zrak.

Narudž. -br.: 224 800 007



ULTRA varna sapnica s okruglim nosom

za varenje ispuštanja i žlebova

Narudž. -br.: 224 800 013



Pritisni valjak PUR-Ø 25 mm

Za varenje PVC podnih obloga s poliuretanom (PU).

PUR pritisni valjak se pričvrsti na ULTRA BRZOVARNU SAPNICU – garantira čvrstoću šava bez oštećenja PU površinskog sloja.

Narudž. -br.: 225 810 200



Paket alata za zavarivanje PU obloga

Sastoji se od: PUR pritisnog valjka, ULTRA brze sapnice, noža za podrezivanje MOZART

Narudž. -br.: 262 637 000



Rezač na vrući zrak

Za rezanje utora u linoleum i vinil elastičnim podovima. Sa standardnom sapnicom i sapnicom za brzinu.

Isporuka bez standardne sapnice i bez sapnice za brzinu

Narudž. -br.: 224 810 020



Bugel"oštice 10 komada 262 606 000



Rezač na vrući zrak

Za rezanje utora u sigurnosni pod i linoleum, sa standardnom sapnicom

Isporuka bez standardne sapnice

Narudž. -br.: 224 810 080



Rezervni noževi (komad)

Veličina E3 262 610 003

Specijal – varne sapnice

Brzovarna sapnica CA 72

s pritisnim valjkom od teflona za trokutastu varnu elektrodu

Narudž. -br.: 224 400 330



Mipolam-PO-sapnica 6 E.30

po obliku i strujanju zraka izrađena specijalno za varenje PO- podova. Može se koristiti i za PVC podne obloge.

Narudž. -br.: 224 810 030



Sapnica širokog proreza 20 mm

Narudž. -br.: 224 800 003



Sapnica širokog proreza 40 mm za varenje preklopnog šava

Narudž. -br.: 224 800 005



Brzovarna sapnica za zidne obloge

Narudž. -br.: 224 700 300



Produžna sapnica

150 mm, zakrivljena

Narudž. -br.: 224 810 008



Sapnice za završnu obradu

FIN-sapnica

se umeće na Normal adapter
Vrući zrak struji kroz dva otvora i služi za pritiskanje varnog šava u zaobljenim područjima i krovima.

Narudž. -br.: 224 810 050



Sapnica u obliku labudeg vrata

se umeće na Normal-adapter za pritiskanje varnog šava u zaobljenim područjima i krovima.

Tip 1

Narudž. -br.: 224 810 040



Tip 2

Narudž. -br.: 224 810 060



Četke za čišćenje sapnica

Četka za čišćenje

Narudž. -br.: 224 400 009



Okrugla žičana četka

Narudž. -br.: 224 400 011



jednostavna izvedba

Narudž. -br.: 224 400 066



OBRADA ELASTIČNIH PODNIH OBLOGA

Automatski pogon MINIFLOOR

Novi automatski zavarivač za elastične podne obloge



Pogonska jedinica s integriranim adapterom je novo rješenje koje zamjenjuje dotadašnje ručno zavarivanje, te je idealan izbor za podne profesionalce i početnike.

Idealan je za male spojeve ili male i srednje predmete.

MINIFLOOR se pretvara iz vašeg ručnog alata u automatski zavarivač u samo nekoliko sekundi; poboljšava kvalitetu rada, značajno olakšava rad i značajno smanjuje vrijeme rada. Učestalo se koristi zbog duljine zavarivanja od 1,2 m, a budući da teži samo 5,3 kg može se prenositi bez ikakvog napora.

MINIFLOOR zavaruje bespriječno i gotovo dvostruko brže nego što bi se to obavilo ručno, te je idealan za kratke spojeve i male predmete.

Specijalne značajke:

- stariji Triac modeli mogu se spojiti bez problema
- sa 2 m/min ima gotovo dvostruku brzinu zavarivanja u odnosu na ručno zavarivanje
- montaža /sastavljanje se odvija bez dodatnog alata; sustav za pričvršćivanje pomoću stezaljki omogućava rastavljanje u nekoliko sekundi
- posjeduje integrirani senzor za pokretanje koji se može pojedinačno podešiti
- minimalna udaljenost od zida je 51mm
- zbog svoje kompaktne visine MINIFLOOR zavaruje ispod prepreka sa minimalne udaljenosti od 295 mm.

TEHNIČKI PODACI

Priklučak:	230 V
Brzina pogona:	0,5 - 5 m/min.
Dimenzije (DxŠxV):	310x225x245 mm
Težina:	5,3 kg

Automatski pogon MINIFLOOR

s ručnim aparatom za zavarivanje TRIAC AT
Narudž. -br.: 225 880 500



Automatski pogon MINIFLOOR

bez ručnog aparata za zavarivanje
Narudž. -br.: 225 880 000

Gumeni umetak Ø 64 mm

za starije TRIAC modele

Narudž. -br.: 225 880 010



Automat za zavarivanje Leister UNIFLOOR

Novi proizvod za sve obloge od linoleuma i PVC-a!

Kontinuirano podešavanje pokretačkog mehanizma i temperature.

Fleksibilna zidna spojka za gašenje reagira pri svakom dodiru s kutom.



TEHNIČKI PODACI

Priklučak	230 V
Snaga	2300 W
Temperatura	20 - 620° C
Duljina kabela	3 m
Težina	14 kg

UNIFLOOR E

Proizvod se kupcu isporučuje u koferu s:

- matalicom elektrode
- koplerom za podešavanje temperature
- prekidačem s 2 brzine za podešavanje zraka
- zračnim ventilom

Narudž. -br.: 225 865 300

Zamjenski / posebni pribor

Specijal – sapnica za zavarivanje

za zavarivanje podnih obloga s PUR slojem
- pomoću Leister UNIFLOOR automata.

Da se ne bi ošteto gornji sloj oblage potrebno je usmjeriti jedan vrlo uski mlaz vrućeg zraka direktno u centar utora, a povratni tekući zrak mora zagrijati bočne strane, što je moguće s ovom sapnicom.

Narudž. -br.: 225 860 300



2/3 ventil zraka za sapnicu za zavarivanje

Narudž. -br.: 225 865 310



Poly-Olefin-sapnica

Narudž. -br.: 225 860 100



Transportni kofer

za UNIFLOOR ili GROOVER

605 x 486 x 312 mm

Narudž. -br.: 223 870 001



rezervni grijači

Grijač	Tip 101.910
2100 W	225 860 004
Low-Tech + Universal	

Grijač	Tip 103.604
2100 W	225 865 004
High-Tech + E	

OBRADA ELASTIČNIH PODNIH OBLOGA

Industrijski fen
Leister ELECTRON ST
ručni alat s toplim zrakom
dolazi sa poboljšanom
ergonomijom, a time i većom
radnom sposobnosti.

**TEHNIČKI PODACI**

Priklučak	230 V
Temperatura vrućeg zraka	do 650° C
Težina	ca. 1,1 kg
Opremljen elektroničkim upravljanjem kao standardom	
3400 W grijajućeg elementa	
Dostava u koferu.	
Narudž. -br.:	226 114 000

Mlaznica

75 x 2 mm za krupno zavarivanje	
Narudž. -br.:	226 100 006

Ručni alat za vrući zrak Weldy HG-330 A

Univerzalno primjenjiv, praktičan i tih kompaktни uređaj. Njegova područja primjene su skupljanje, označavanje, deformiranje, zagrijavanje i još mnogo toga.

Integrirani zaslon s funkcijom memorije vodi vas kroz programe i izbornike materijala. Trenutna temperatura i volumen zraka kontinuirano se prikazuju pomoću velikog LCD segmenta, što omogućuje kontrolirani i precizan rad.

- Digitalna regulacija temperature od 80 - 650 ° C
- 5-stupansko podešavanje volumena zraka
- 14 programa rada
- Izbornik na 8 jezika
- Standby pozicija
- Dvokomponentno kućište
- Ergonomski dizajn

**TEHNIČKI PODACI**

Priklučak	230 V
Snaga	2000W
Temperatura	80 - 650°C
Dimenzije (LxH)	230 x 240 x 80 mm
Težina (bez kabela)	0,63 kg

Dostava u kutiji koja uključuje 4 mlaznice i tlačni valjak

Narudž. -br.:	226 151 100
---------------	-------------

Klipna sprava za zavarivanje ALK 2/200

TEHNIČKI PODACI

Priklučak	230 V
Snaga	200 Watt
Klin	80 x 75 mm
Težina	cca. 4,2 kg
Narudž. -br.:	
226 600 000	

**Zamjenski pribor za ALK 2/200**

Klin	Narudž. -br.:	226 600 001
Grijać	Narudž. -br.:	226 600 002

OBRADA ELASTIČNIH PODNIH OBLOGA

Utorne blanje / Izvlakači utora

Izvlakač utora s 5 "Bugel" oštrica

Narudž.-br.: 262 605 000

Bugel oštrica 10 komada 262 606 000



Izvlakač utora 111

Narudž.-br.: 262 608 000

Ersatzmesser 1 Kom 262 608 001



ELS - utorna blanja

komplet s 3 utorne oštrica

Narudž.-br.: 262 601 000

Zamjenske oštrice 10 kom 262 602 000



Utorna blanja

komplet s 5 rezervnih oštrica

Narudž.-br.: 262 603 000

Zamjenske oštrice 10 kom 262 604 000



Trobridni strugač

Narudž.-br.: 262 607 000

Rezervna oštrica 1 kom 262 607 001



Trobridni strugač

za oblogu od silicijskog karbida izrađen od
vidia-čelika, 6-struka primjena.

Narudž.-br.: 262 613 000

Rezervna oštrica 1 kom. 262 613 001



Zidni izvlakač utora

specijalno za
tanke zidne obloge (npr. tuš kabine) utori
u U-obliku

Narudž.-br.: 262 629 000

Rezervna oštrica

1 kom 262 629 100



u spoju s ravnalom
(vidi stranicu 81)

262 612 200

Pritisni valjci

Pritisni valjak

Valjci Ø 20 mm visoka kvaliteta s
mesinganim kotačićem

Narudž.-br.: 262 615 000



Pritisni valjak

s teflonskim kotačićem za
linoleum

Narudž.-br.: 225 810 004



Pritisni valjak CA

za brzovarnu sapnicu CA

Narudž.-br.: 262 618 000



Pritisna kugla

od mesinga za pritiskanje varnog
šava u zaobljenim područjima

Kugla - Ø 14 mm 224 816 000

Kugla - Ø 20 mm 224 817 000



Širokopojasni tlačni valjak

Ø 32 x 40 mm od silikona za
zavarene preklopne spojeve do 40 mm

Narudž.-br.: 224 400 122



Pritisni valjak - široki

Ø 30 x 50 mm izrađen od čelika za
zavarene spojeve do 45 mm

Narudž.-br.: 224 400 125



Brusni valjak

kuglični ležaj, pocinčani čelik

40 mm 224 400 400

60 mm 224 400 600



Pritisni valjak

za unutarnje rubove

Narudž.-br.: 224 400 123



Pritisni valjak

za vanjske rubove

Narudž.-br.: 262 614 000



Alat za stepenice

s valjkom za prešanje i učvršćivanje podnih obloga na zidu i
u uglovima

Narudž.-br.: 237 543 000



OBRADA ELASTIČNIH PODNIH OBLOGA

Alati za zavarivanje - Noževi za skidanje varu - Utorne blanje - Brusevi

Nož za skidanje varu MOZART
s integriranim klizačima
komplet s kliznim račvama od 0,5 i 0,7 mm

Narudž. -br.: 262 636 000

rezervni pribor
rezervne oštice (5 kom.) 262 636 110

Klizna račva 0,5 mm 262 636 200

Klizna račva 0,7 mm 262 636 300

Kožna futrola za MOZART nož i rezervne oštice
Narudž. -br.: 262 636 400



Speed Trimmer MOZART

Moguće je u uspravnom položaju u jednom radnom hodu skinuti prvi i drugi sloj ohlađene PVC varne elektrode. Koncipiran za rad u velikim objektima gdje se često više ne dopušta, radi uštede vremena i novca, spor i mukotranj rad na koljenima. Enormna ušteda vremena u usporedbi sa skidanjem pomoću noža u obliku 1/4 mjeseca i varnog klizača.



Speed Trimmer Mozart
s teleskopskim držalom 262 636 550

bez teleskopskog držala 262 636 500

Teleskopsko držalo za speed trimmer
Narudž. -br.: 262 636 510



Blanja za obradu varnog šava
s podešivim noževima za dvostruko struganje zavarenih elektroda u jednom radnom hodu.

Isporuka s 2 HSS noža

Narudž. -br.: 262 626 000

Rezervni nož

2 kom 262 627 000



Nož u obliku 1/4 mjeseca

Narudž. -br.: 262 621 000

s zakrivljrenom oštricom

Narudž. -br.: 262 623 000

jednostrano izbrušena

Narudž. -br.: 262 621 900

Kožna futrola za nož
Narudž. -br.: 262 624 000

Varni klizač
Narudž. -br.: 262 625 000

Nož za struganje varnog šava SLIM

Narudž. -br.: 262 609 300

Rezervna oštica

1 kom 262 609 310



Nož za struganje varnog šava
za zavarene čepaste obloge (Noppen)

Narudž. -br.: 262 609 100



Nož za struganje varnog šava 658 s aluminijskom drškom i oštricom E1 za struganje zavarenih elektroda u svodovima

Narudž. -br.: 262 610 000

Rezervna oštica (kom)

Veličina E1 262 610 001

Veličina E2 262 610 002



Veličina E3 262 610 003

Veličina E4 262 610 004

Dijamantni brus

za oštrenje oštrica, noža u obliku 1/4 mjeseca itd.

Isporuka u drvenoj kutiji

Narudž. -br.: 262 890 000



DIA Clip

sklopivi brus

Narudž. -br.: 262 891 000



Turpija

za oštrenje noževa za skidanje varnog šava, noža u obliku 1/4 mjeseca i okruglih oštrica

Narudž. -br.: 262 609 101



Nož za struganje varnog šava RDP

Za zavarene elektrode u svodovima kao i u unutarnjim i vanjskim kutovima. Zahvaljujući specijalnoj oštici onemogućeno je oštećenje obloge.



Isporučuje se s 2 rezervna noža

Narudž. -br.: 262 635 000

rezervni nož (5 kom.)

Narudž. -br.: 262 635 100



PVC - TEHNIKA HLADNOG ZAVARIVANJA

Tuba tip A : PVC-sredstvo za hladno varenje

Za zavarivanje stiješnjenih PVC-šavova (dvostruki rez). Zabodena metalna igla omogućava prodiranje varne tekućine u dubinu šava, tako da se cjelokupan presjek PVC šava može optimalno zavariti.

Prednosti zavarenog šava:

- trajno nepromočiv
- spriječava stješnjavanja i ispuštanje u područjima šava
- optički gotovo nevidljiv
- trajnost najmanje 2 godine



Tuba tip A - 44 g (50 ml)

dostatna za oko 20 tm

Narudž. -br.: 262 650 000

Tuba tip A - 132 g (150 ml)

dostatna za oko 60 tm

Narudž. -br.: 262 672 000

Tuba tip C: PVC-pasta za hladno varenje

Za zavarivanje PVC podnih obloga s utorima širina od 0,3 – 4 mm (pri popravcima). Za PVC-tapete i PVC-profile (od 0,5mm debljine) i pri popravcima umjetne kože.

Prednosti zavarenog šava:

- trajno nepromočiv
- spriječava ispuštanje šavnih rubova
- trajnost najmanje 2 godine



Tuba tip C - 44 g (50 ml)

dostatna za oko 15 tm

Narudž. -br.: 262 651 000

Tuba tip C - 132 g (150 ml)

dostatna za oko 45 tm

Narudž. -br.: 262 673 000

Izložbeni karton

po 30 tuba od 44 g (50 ml)

Tip A 262 650 500

Tip C 262 651 500



(10% popusta uključeno u cijenu)

Tuba tip T: PVC pasta za hladno varenje

Sistem hladnog varenja za trajna, nepromočiva šavna brtljenja PVC podnih obloga s poleđinom od poliestera.

- prilagođava visinu šavnih rubova pri hladnom varenju
- omogućava dobro utiskivanje u šav
- spriječava jako upijanje proizvoda, a zahvaljujući poleđini od runa omogućeno je optimalno pečaćenje šava.

Tupa Tip T - 44 g (50 ml)

dostatna za oko 7 tm

Narudž. -br.: 262 671 100



Kutija 3 koraka

U 3 koraka do uspješnog brtljenja PVC-a

1. Korak:

Nanесите posebnu ljepljivu traku za hladno varenje (30 mm x 50 m, термостабилно до 80°C) на уско udubljenje u sredini i pritisnite pomoću valjka za pritisak.



2. Korak:

prorežite ljepljivu traku s kružnom oštricom po sredini varnog šava.



3. Korak:

Jednom rukom utisnuti iglu duboko u šav i vući duž šava, a drugom rukom dozirati sredstvo hladnog vrenja tako da se iskoristi širina ljepljive trake od 5mm.

10 minuta nakon zavarivanja odlijepiti ljepljivu traku.



Rezultat:

Gotovo nevidljiv i vodootporan šav.



Isporuka u plastičnom koferu s:

- flipper nož (1 komad)
- trapezne oštice (20 komada u dispenzeru)
- kukaste oštice (20 komada u dispenzeru)
- oštrica za tapete i tekstil (1 komad)
- rezervna oštrica, okrugla (5 komada)
- pritiskni valjak – široki (1 komad)
- ljepljiva traka (1 rola 30 mm x 50 m
- sredstvo hladnog varenja Typ A (1 tuba 44 g)
- sredstvo hladnog varenja Typ C (1 tuba 44 g)
- PVC pasta (1 tuba 44 g)

- Narudž. -br.: 262 033 000
- Narudž. -br.: 262 035 510
- Narudž. -br.: 262 036 510
- Narudž. -br.: 262 040 500
- Narudž. -br.: 262 040 555
- Narudž. -br.: 224 400 122
- Narudž. -br.: 262 690 000
- Narudž. -br.: 262 650 000
- Narudž. -br.: 262 651 000
- Narudž. -br.: 262 671 100

Narudž. -br.: 262 653 000

SEAL sredstva za hladno varenje i mlaznice

Varna

"mlaznica A"

za stiješnjene šavove



Narudž. -br.: 262 659 000

SEAL sredstvo za hladno varenje 1 l
za "mlaznicu A"



Narudž. -br.: 262 662 000

Varna

"mlaznica C"

za reparature



Narudž. -br.: 262 660 000

Sredstvo za čišćenje
za "mlaznicu A"



Narudž. -br.: 262 670 000

Varna

"mlaznica C specijal"

za zidne obloge
i sokle



Narudž. -br.: 262 661 000

SEAL Pasta 1 l
za "mlaznicu C" i za
"mlaznicu C specijal"



Narudž. -br.: 262 666 000



Radna kutija za tehniku hladnog varenja

MINI

Sadržaj:

- 1 varna mlaznica A
- 1 varna mlaznica C
- 1 varna mlaznica C specijal
- 1 I SEAL - sredstvo za hladno varenje
- 1 I SEAL - pasta
- 1 posuda za čišćenje za sapnicu A,
- krpa za čišćenje, varni uzorak,
- radne upute

Narudž. -br.: 262 652 000

NOŽEVI I OŠTRICE

Sigurnosni nož DELPHIN

najomiljeniji podopologački nož od aluminija za rezanje tepiha, PVC obloga, traka od bitumena i dr. S ugrađenim spremnikom za oštice. Čuvanje u plastičnoj futroli.



Isporuka s plastičnom futrolom bez oštice

Narudž.-br.: 262 010 200

Sigurnosni nož MARLIN

u obliku ribe, za spremanje do 10 trapeznih ili kukastih oštice.



Isporuka s plastičnom futrolom bez oštice

Narudž.-br.: 262 010 600

Posebni nož za polaganje



Isporučuje se s 1 oštricom br. 22

Narudž.-br.: 262 041 500

Posebna oštrica br.22

Pakiranje od 10 komada

Narudž.-br.: 262 041 550

Kožni etui za posebne noževe za polaganje
(Dostava bez noža)

Narudž.-br.: 262 041 560



Univerzalni nož MOZART S2

vrlo kvalitetna napredna verzija Schillerovog noža u Mozart dizajnu

Isporuka uključuje trapezoidnu oštricu i zaštitni kapu

Narudž.-br.: 262 015 500



Univerzalni nož MOZART siva/crvena

Isporuka s 5 trapezoidnih oštice

Narudž.-br.: 262 000 500



Originalni SCHILLER NOŽ

Narudž.-br.: 262 019 000



Pomični nož L-2500 GRP

Metalni nož sa oštricom koja se sastoji od 6 gumiranih oštice, gumirani držač, automatsko zaustavljanje oštice, vijak za zaključavanje noža. Dolazi sa dvije rezervne oštice od 18 mm.



Pomični nož L 2000 P

Stabilna metalna izvedba u kompletu sa spremnikom za oštice. Sadrži 2 Oštice.

Narudž.-br.: 262 022 000



Pomični nož L-500 GP

Metalna verzija s blokadom kotača, opremljena s 1 lopaticom za skidanje

Narudž.-br.: 262 022 400



Pomični nož LC 405

plastična ručka ergonomskog oblika - vodilica oštice ojačana metalom
Poluga za brzo zaključavanje - zaštita od loma oštice
s 2 otporna noža 18 mm.

Narudž.-br.: 262 020 500



Pomični nož OLFA

u metalnom kućištu,
s 1 lomnom oštricom 18 mm.

Narudž.-br.: 262 020 700



Lomne oštice

za pomični nož + Perfect-Cutter

Flipbox

s 10 trapeznih-lomnih oštice 18 mm

Narudž.-br.: 262 020 100



Flipbox

s 10 kukastih-lomnih oštice 18 mm

Narudž.-br.: 262 023 100



Količinski popust na Flipbox-spremnik
za 20 komada 20 %
za 40 komada 25 %

Trapez-lomne oštice 18 mm

Sadržaj spremnika: 10 oštice

Paket s 5 spremnika = 50 noževa

Narudž.-br.: 262 020 350



Paket s 10 spremnika = 100 oštice

Narudž.-br.: 262 020 400

TITAN-trapezne lomne oštice 18 mm

Paket s 10 spremnika = 100 oštice

Narudž.-br.: 262 030 300



Trapezne lomne oštice 9 mm

iU koricama s 10 oštice

Narudž.-br.: 262 021 501




presvučena titanom za rezanje gumenih obloga i umjetne trave.

NOŽEVI I OŠTRICE

Sigurnosni nož Flipper 3000

flipper 3000



Isporuka

u plastičnoj futroli bez oštrica
sa spremnikom za oštrice

Narudž. -br.: 262 033 000

Plastična futrola, crna

Narudž. -br.: 262 010 001

Spremnik za oštice (prazan), crni

Narudž. -br.: 262 033 096

Prodajni set

Flipper 3000

Sadrži:

15 noževa s kutijom za zaključavanje,
bez oštrica

Narudž. -br.: 262 033 120



Sigurnosni nož
HARLEKIN

HARLEKIN

Isporuka u plastičnoj futroli bez
oštrica sa spremnikom za oštrice

Crveni 262 091 000



Žuti 262 092 000



Plavi 262 093 000



Zeleni 262 094 000



Srebrni 262 096 000



Spremnik za oštice prazan SREBRNI

Narudž. -br.: 262 059 600



Spremnik za oštice prazan CRVENI

Narudž. -br.: 262 059 400



Prodajni set

HARLEKIN

Sadrži: 15 noževa u crvenoj, žutoj,
plavoj, srebrnoj i zelenoj boji

Narudž. -br.: 262 059 120



Sigurnosni nož
GREEN KNIFE

**GREEN
KNIFE**



Isporuka plastičnoj futroli i GREEN BOX s
20 trapeznih oštrica

Narudž. -br.: 262 040 000

Plastična futrola, zelena

Narudž. -br.: 262 040 001



Prodajni set

GREEN KNIFE

Sadržaj:

15 noževa sa po
1 GREEN BOX s 20 trapeznih oštrica

Narudž. -br.: 262 040 120

Kožni nosač noža

Za 1 nož
prikladno za noževe FLIPER,
HARLEQUIN ili ZELENI NOŽ
(Dostava bez noža)

Narudž. -br.: 262 040 017



Za 2 noža
2 noža - jedan s trapezoidnom
oštricom i jedan s kukastom
oštricom - uvijek nadohvat ruke
i brzo pri ruci.
(Dostava bez noža)

Narudž. -br.: 262 040 018



Nosač alata

Izrađen od čvrstog najlona,
drži dva noža i dvije igle za
označavanje.

(Dostava bez sadržaja)

Narudž. -br.: 262 040 020



NOŽEVNI I OŠTRICE

Original

GREEN BOX oštice

kaljene 0,65mm, 1 a-kvaliteta u spremniku koji ne zagađuje okoliš.
prikladne za sigurnosne noževe flipper,
Harlekin, Green Knife



Upotrebljavane oštice više ne bacajte!
Vratite korištene oštice ponovno u GREEN BOX!
Mi ćemo se pobrinuti za njihovo recikliranje!

Paket s 5 spremnika

Sadržaj spremnika – 20 oštice = 100 oštice

Popust na količinu
Green Box-oštice
5 paketa 10 %
10 paketa 15 %
15 paketa 20 %
20 paketa 25 %



trapezne oštice 50 mm 262 035 500



trapezne oštice 60 mm 262 038 500



Kukaste oštice 262 036 500



Super-Kukaste oštice 262 037 500



2-strano izbrušene oštice 262 034 500



Oštice oblik polumjeseca 262 039 500



GREEN BOX oštice presvučene TITANOM

Presvlaka od titana povećava dugotrajnost oštice i omogućava veći učinak rezanja po jednoj oštici. Rijeđe mijenjanje oštice omogućava uštedu vremena.



Sistem zelenog spremnika vrijedi kao najbrži mehanizam mijenjanja oštice.

Okaljena švedskom čelikom,
presvučena titanom i 3 nova nabrušena
kuta oštice u spremniku koji ne zagadjuje okoliš.

Prikladne za sigurnosne noževe Fliper, Harlekin, Green Knife



Paket s 5 spremnika

Sadržaj spremnika – 20 oštice = 100 oštice

Popust na količinu
TITAN Green-Box-oštice
5 paketa 5 %
10 paketa 10 %
15 paketa 15 %



TITAN-trapezne oštice

Narudž. -br.: 262 035 300



TITAN-kukaste oštice

Narudž. -br.: 262 036 300



TITAN-super-kukaste oštice

Narudž. -br.: 262 037 300



BRILLIANT oštice

kaljene 0,65mm
1a-kvaliteta u spremniku



Popust na količinu za
Brilliant oštice
5 paketa 10 %
10 paketa 15 %
15 paketa 20 %
20 paketa 25 %



Paket s 10 spremnika po 10 oštica = 100 oštice

Trapez oštice 262 035 200

Kukaste oštice 262 036 200

Kukaste oštice, velike 262 037 200

Mozart-oštice

Originalne Mozart – oštice, kaljene 0,65 mm
1 a kvaliteta u spremniku.



Popust na količinu za
Mozart oštice
5 paketa 10 %
10 paketa 15 %
15 paketa 20 %
20 paketa 25 %

Paket s 10 spremnika po 10 oštica = 100 oštice

Trapez oštice 262 001 500

Kukaste oštice 262 003 500

Kukaste oštice, velike 262 004 500

Industrijske oštice

Paket s 10 spremnika po 10 oštica = 100
oštica

Debljina 0,3 mm 262 110 000

Debljina 0,4 mm 262 120 000



Zamjenske oštice

Izvanredno oštre sa 4 upotrebljiva ruba za GREEN KNIFE.
Sigurnosni nož za prorez.



Paket sa 5 GREEN BOX-kutija (Ukupno 100 noževa)

Narudž. -br.: 262 048 500

REZANJE ELASTIČNIH I TEKSTILNIH PODNIH OBLOGA

Lino-rubni rezač

Za rezanje rubova linoleuma (12mm)

Narudž. -br.: 262 415 000

rezervne oštice

5 oštice 262 415 001



Lino-rubni rezač

Posebna verzija za rez od 25 mm

Narudž. -br.: 262 415 500

Rezervne oštice

5 šiljastih oštice 262 415 001



Rezač šavova

Isporučuje se s 10 oštice

Narudž. -br.: 262 101 000

Rezervne oštice

100 kom 262 110 000



Blanja za linoleum

Narudž. -br.: 262 413 000

Rezervne oštice

1 kom 262 414 000



LINOCUTTER

S podešavajućom dubinom i širinom reza.
Trapezne oštice za ucrtavanje, kukaste za prorezivanje tankih obloga. Oštice se sporo troše. Koriste se normalne trapezne i kukaste oštice

Narudž. -br.: 262 412 500



LINOCUT rezač šavova

za PVC, linoleum i igličasti filc

- podešavanje oštice po visini
- primjenjuje se u oba smjera
- reže od zida do zida
- reže samo gornji sloj

Narudž. -br.: 262 412 000

Rezervne oštice

57 E (10 Kom) 262 021 000



Poseban pribor

Graničnik za rezanje šava npr.
direktno na sokl-letvici

za igličasti filc 262 412 100

za sokl-profile 262 412 200

za rezanje rubova 262 412 300



TRI-CUT

Inovativni alat za rezanje -
Rezač šavova, rubni rezač i rezač
traka kombinirani u jednom alatu.

Mogu se koristiti noževi s trapezom i kukom

Narudž. -br.: 262 412 600

Rezač tepiha

Sa steznim prstenom za tekstilne podne
obloge s pjenastom poleđinom.

Isporuka s 10 dvorupičastih oštice

Narudž. -br.: 262 254 000



Rezervne dvorupičaste oštice

10 kom 262 255 000

100 kom 262 255 100

Rezač tepiha

Za tekstilne podloge s poledinom od jute

Isporuka s 10 rezervnih oštice

Narudž. -br.: 262 250 000



Rezervne oštice-industrijske oštice

Pakiranje s 10 setova = 100 oštice

Debljina 0,3 mm 262 110 000

Rezač tepiha sa širokom ručkom

idealno za tkane,
čupave i prešane tepihe

Narudž. -br.: 262 250 200



Rezervne oštice-Industrijske oštice

Pakiranje s 10 setova = 100 oštice

Debljina 0,3 mm 262 110 000

Tapicut rezač tepiha

Narudž. -br.: 262 251 000

Rezervne oštice

12 kom 262 252 000



Rezač flora

za tkane tapisone i poledine od jute

Isporuka s vodilicom

i 2 oštice širokog proreza

Narudž. -br.: 262 250 500



Rezervne oštice širokog proreza

100 kom 262 048 500

Acryl šavni rezač

transparentni rezač za rezanje
tepiha u hodniku/prolazu.

Narudž. -br.: 262 254 600

Rezervne – širokoprezne oštice

Paket s 5 GREEN BOX spremnika

(ukupno 100 oštice)

Narudž. -br.: 262 048 500

Primjenjuje se također pri dvostrukom
rezanju. Zahvaljujući transparentnom
kućištu rez je vidljiv, tako se može šav sa
sigurnošću točno odrezati. preporučen od
vodećih proizvođača tepiha.



TRI-CUT

Inovativni alat za rezanje -
Rezač šavova, rubni rezač i rezač
traka kombinirani u jednom alatu.

Mogu se koristiti noževi s trapezom i kukom

Narudž. -br.: 262 412 600



1. Rezač šavova

2. Rubni rezač

3. Rezač trake
od 50 - 100mm

REZANJE ELASTIČNIH I TEKSTILNIH PODNIH OBLOGA

Rezač traka

podesiv od 45 - 100 mm

Narudž. -br.: 262 266 000

Reservne oštice-Industrijske oštice
paket s 10 spremnika = 100 oštice

Štärke 0,4 mm 262 120 000



Sprava za rezanje traka

podesiva od 30 - 140 mm

Narudž. -br.: 262 273 000

Reservne dvorupičaste oštice

10 kom 262 255 000

100 kom 262 255 100



Lino i PVC- rezač traka

Za rezanje sokl-letvica, frizova i stepenica

širina trake 0 - 11 cm

Narudž. -br.: 262 246 500



širina trake 3 - 20 cm

Narudž. -br.: 262 246 000

širina trake 6 - 30 cm

Narudž. -br.: 262 247 000

Reservne oštice

velike i male, 5 pari

Narudž. -br.: 262 247 100



Zamjenski most

Narudž. -br.: 262 246 002



Ugradbeni dodatak za kukaste oštice

Narudž. -br.: 262 247 300



Ugradbeni dodatak za kukaste oštice (proizvođač WOLF, zelena verzija)

Narudž. -br.: 262 247 250



Kružni rezač PROFI

Ø 340 - 2600 mm

pričvršćivanje pomoću usisnog lončića.

Brzo podešavanje polumjera.

Obilježavanje i rezanje ovisno o podešavanju dubine. Kod parketa i laminata potrebno je umetnuti glodalicu na spojni dio.

Isporuka s plexi staklenom pločom, prođužetkom do 130 cm polumjera u koferu.

Narudž. -br.: 262 287 000

Reservne oštice

SB-Pack sa 10 kom 262 262 001

Poseban pribor

Produžna šina do 5 m

Narudž. -br.: 262 287 100

Kružni rezač de Luxe

Ø 30 - 160 mm

Narudž. -br.: 262 265 000

Reservne oštice

SB-paket sa 10 kom 262 265 005



Perfect-Cutter

Rubni rezač za tekstilne obloge, PVC kao i CV obloge
Omogućava savršeno rezanje duž zida zahvaljujući ukosojenoj oštici.

Podešavanje visine podne ploče prema
debljinu obloge, mogućnost podešavanja
dubine reza oštice tako da se reže samo
obloga, a ne podloga te se tako oštice
znatno manje troše.



Perfekt Cutter kpl. s po 10 trapeznih i
10 kukastih lomnih oštica

Narudž. -br.: 262 020 900

Zamjenski noževi

Paket

s 10 trapeznih oštica 18 mm

Narudž. -br.: 262 020 100



Paket
s 10 kukastih oštica 18 mm

Narudž. -br.: 262 023 100



Lomne oštice vidi na str. 85

Rezač rubova tepiha

Narudž. -br.: 262 259 000



Reservne oštice s rupom u sredini

10 trapeznih oštica 262 260 000

10 kukastih oštica 262 261 000

Kružni rezač

Ø 40 - 210 mm

Narudž. -br.: 262 262 000



Reservne oštice
SB-paket sa 10 kom 262 262 001

Okrugli bušač za popravke baze

Ø 30 mm

Narudž. -br.: 262 157 000



Ø 40 mm

Narudž. -br.: 262 158 000

Ø 50 mm

Narudž. -br.: 262 159 000

REZANJE ELASTIČNIH I TEKSTILNIH PODNIH OBLOGA



TIP-TOP šavni rezac

Perfektni šavovi svih elastičnih i tekstilnih podnih obloga zahvaljujući novom postupku dvostrukog rezanja (Europski patent 1060848)

Kod ovog novog šavnog rezaca, nož za rezanje s kugličnim ležajem se vuče duž paralelne vodeće šine ukoso na podnu oblogu. Tako se dobiva odgovarajući i gotovo nevidljiv šav. Istovremeno se pričvršćuje šina na pod pomoću klizne podloške za koljeno koja se isporučuje zajedno s rezacem i također je opremljena kugličnim ležajem, te je tako omogućen racionalan način rada.

Važne prednosti na prvi pogled:

- Reže bez prekida od zida do zida
- Reže s lakoćom i debele i tvrde obloge
- Znata ušteda vremena u odnosu na dosadašnju tehniku rezanja
- Zahvaljujući točnom vođenju noža dobije se čist rez
- Nema skupih reklamacija zbog nečistog reza

TIP TOP rezac sastoji se od:
Vodilica (šina) L=2 m,
klizni rezac, klizna podloška za koljeno
i transportna torba

Narudž. -br.: 262 289 000

Posebni dodaci



Kutni graničnik, par

Za rezac traka, širine traka
od 4,5 - 30 cm

Narudž. -br.: 262 289 100



Šina za sobne pragove

Dužina 70 cm

Narudž. -br.: 262 289 400



T-vodilica

Graničnik za skraćivanje i pravokutno rezanje
dužine 60 cm


Narudž. -br.: 262 289 200



Graničnik za linoleum

pričvršćivanje vijcima na šinu za sobne pragove
Isporučuje se s pričvrsnim kutnicima

Narudž. -br.: 262 289 500



Kutna šablon za unutarnje i vanjske kutove

Za točno rezanje unutarnjih i vanjskih kutova pri polaganju linoleum ili PVC sokli.

Zahvaljujući kutnoj šabloni moguće je precizno rezanje unutarnjih i vanjskih kutova.

Rezultat – perfektni rubovi sokle!

Isporuka: lijeva i desna šablon
za visinu sokle od 60mm

Narudž. -br.: 262 147 000



Zidne šablone

25 mm promjer 262 144 000

50 mm promjer 262 145 000



Šablon za kutne spojeve

Kut 45°

30 x 10 cm 262 146 000



Kutni predložak

Višenamjenski kutni predložak
za obradu PVC-a prilikom
postavljanja kade.

Prikladno kao podložak za
rezanje i modeliranje.



Narudž. -br.: 262 149 500



Multi-Spider

- Za sve kutne izreze, također dijagonalno.
- Precizno podešavanje okvira vrata, cijevi za grijanje, krivulja itd.
- Pogodno za polaganje dizajnerskih podova, parketa, laminata i pločica.

MULTI-SPIDER koji se sastoji od:

1x osnovna ploča 450 mm

2x krak sonde 250 mm

2x krak sonde 350 mm

4x stezni klizač

4x gumb šiljat / šiljast

Narudž. -br.: 262 244 400

Dodatni pribor

Ruka sonde 550 mm

Narudž. -br.: 262 244 450

Okrugli gumb za cijevi za grijanje

Narudž. -br.: 262 244 470



TEHNIKA MJERENJA

Čelična ravnala u svitku

Čelično ravnalo u svitku

8 cm širine, savitljivo, u svitku s graničnikom – pričvršćivanje vijcima.

Dužina graničnika 60 cm



Čelično ravnalo s graničnikom

210 cm dužina, čelični lim 262 231 000

410 cm dužina, čelični lim 262 233 000

510 cm dužina, čelični lim 262 234 000

210 cm dužina, nehrđajuće 262 230 000

410 cm dužina, nehrđajuće 262 235 000

510 cm dužina, nehrđajuće 262 236 000

Čelično ravnalo bez graničnika

210 cm dužina, čelični lim 262 231 100

410 cm dužina, čelični lim 262 233 100

510 cm dužina, čelični lim 262 234 100

210 cm dužina, nehrđajuće 262 230 100

410 cm dužina, nehrđajuće 262 235 100

510 cm dužina, nehrđajuće 262 236 100

Graničnik, nehrđajući

60 cm duljine 262 234 500

Čelično ravnalo u svitku

6 cm širina, L=200 cm 262 202 000

10 cm širina, L=210 cm 262 206 000

10 cm širina, L=410 cm 262 207 000



Protuklizno čelično ravnalo u svitku

Širina 8 cm

Duljina 205 cm 262 203 000

Duljina 405 cm 262 204 000



Kutna ravnala

Čelično ravnalo jednostrano ukošeno

200 cm duljina 262 226 000



Čelični kutnik

100 x 50 cm 262 220 000

80 x 40 cm 262 221 000



Ravnalo, savitljivo za kose spojeve

60 cm duljine 262 612 220

Ravnala za rezanje šavova



Valovito ravnalo

Dužina 190 cm s ravnim i valovitim rubom za rezanje gotovo nevidljivih šavova pri postavi tepiha.

Narudž. -br.: 262 232 000

Ravnalo od nehrđajućeg čelika

Duljina 800 mm s ručkom

Narudž. -br.: 262 612 200



"Kopfnaht" ravnalo

Dužina 600 mm, nehrđajuće

Narudž. -br.: 262 227 000

Ravnala za vrata



Ravnalo za vrata

na izvlačenje od 60-100 cm

Metalna izvedba

Narudž. -br.: 262 237 000



Ravnalo za sobne pragove

nehrđajuće sa savitljivim,

pogačanim čeličnim listovima

Proširivo 70 - 120 cm

Narudž. -br.: 262 239 000

Proširivo 46 - 73 cm

za posebno uska vrata

Narudž. -br.: 262 240 000

POMOĆNA SREDSTVA ZA OBLIKOVANJE OBLOGA

Instalacijski set za dizajnerske podove

Svi potrebni alati i instalacijska pomagala za postavljanje podnih obloga su uključeni



Dolazi u Systaineru zajedno s:
 1 ramenicom rubne trake
 1 kosi alat
 1 višenamjenski valjak
 1 Sigurnosni nož flipper 3000
 2 Trapezne oštice 50 mm 20 kom
 1 Trapezna oštica 50 mm 20 kom, Titan
 1 trapezna oštica 60 mm 20 kom
 1 polumjesečni nož VE 20 kom
 1 profesionalna mehanička olovka zelena
 1 duboko zakrivljeni označivač Blue Mark
 1 šablonski predložak
 1 šablonski predložak s trapeznom
 oštricom
 1 štapni metar

Narudž. -br.: 262 244 100

Ramenica rubne trake

Posebno je razvijena za uzdužne rezove dizajnerskih podova i pločica velikog formata kako bi ih se jednostavno i ekonomično rezalo na zidu.



- s držačem za olovke za mjerjenje i obilježavanje parketa i laminata
- može se brzo pretvoriti u rezac za rezanje rubova traka bez napora, precizno i na licu mjesta

Pakiranje uključuje 20 trapeznih oštica

Narudž. -br.: 262 244 500

Rezervne oštice za Rumenicu rubne trake
 (Janserove standardne trapezoidne oštice)

100 Kom 262 035 500



Fasenkönig

Za rezanje i uklanjanje obloga bez montaže precizno reže materijal i skraćuje za desetine što se postiže iz ergonomskog položaja.



- Reže 45 ° ili 0 °

- Promjena i podešavanje oštice uzima manje od minute.

Isporučuje se s 10 oštice

Narudž. -br.: 262 244 700

Zamjenske oštice

100 Kom 262 110 000



POMOĆNA SREDSTVA ZA OBLIKOVANJE OBLOGA

Konusna bušilica

za oblikovanje obloga

za rezanje otvora za cijevi za grijanje u oblikovanju obloga



Konusna bušilica - set

Dostava u kutiji uklj.:

Konusna bušilica 4 - 20 mm (bez ručke)

Konusna bušilica 16 - 30,5 mm (bez ručke)

Ručka

Narudž. -br.: 262 244 360



Konusna bušilica 4 - 20 mm

Narudž. -br.: 262 244 200

Zamjenska konusna bušilica 4 - 20 mm

(bez drške)

Narudž. -br.: 262 244 250



Konusna bušilica 16 - 30,5 mm

Narudž. -br.: 262 244 300

Zamjenska konusna bušilica 16 30,5 mm
(bez ručke)

Narudž. -br.: 262 244 350



LVT rezač trake

Režite trake brzo, precizno i sigurno!

Oblikujte daske i pločice brzo i bez napora, precizno režite na trake i frizove širine do 20 cm.

Nož za rezanje može biti u potrebnoj visini ali i za zaštitu potpuno povučen.



Narudž. -br.: 262 244 900

Zamjenski valjkasti noževi (10 komada)

Narudž. -br.: 262 244 920

Komplet za popravak površina -

Specijal set 40

Posebna shema boja za popravke oblikovanja za laminat, linoleum, PVC i ostale elastične obloge kao i podove od pravog drveta

Dostava u plastičnoj kutiji koja uključuje:

40 komada ljepljivih kitova

5 komada sustava ventila za retuširanje

1 topionik plina, uključujući plin za ponovno punjenje

1 plastična lopatica

1 strugalica za boju

1 krpa za čišćenje za topionik plina

2 abrazivne tkanine

Narudž. -br.: 475 020 400

ostale boje i pribor

vidi stranicu 152 i dalje

Triple-Flex tlačni valjak Nova generacija tlačnih valjaka

Posebno za elastične i PVC obloge

Posebno razvijeni valjci prilagođavaju se površinskoj strukturi podnih obloga i osiguravaju nježan, bez mjeđuričia i nadasve snažan pritisak.

Ugodna čvrsta ručka presvučena je mekanom, ali vodootpornom prevlakom koja omogućava ugodno držanje.

Vrlo glatko kretanje zbog kugličnih valjaka, prikladno je za manje površine, kao i za zidove i rubove.



Triple-Flex 150 - Širina 150 mm

Narudž. -br.: 262 396 000



Triple-Flex 300 - Širina 300 mm

Narudž. -br.: 262 397 000

Tlačni valjak TWIN

Za udobno i čvrsto pritiskanje šava pri postavljanju vinilnih obloga, linoleuma i PVC-a, tepiha itd.



Narudž. -br.: 262 398 000

ostali tlačni valjci vidi stranicu 77

Obrađivač rubova

Za obrađivanje ruba PVC ploča pod kutom od 25°



Isporuka sa 6 rezervnih oštrica

Narudž. -br.: 659 100 000

Rezervne oštrice

SB-pakiranje sa 10 kom 262 262 001



BUŠILICE I REZAČI S POLUGOM

Dizajn bušilica DS-330

Presijeca sve podlove, brzo, glatko, tiho i bez napajanja
pogodan za PVC-podne obloge (LVT), tepih, kožu, pluto, gumu

Širina rezanja 330 mm
Max. debljina materijala 15 mm
Kut rezanja 0-45 Grad
DxŠxV 620 x 430 x 200 mm
Težina 7,0 kg

Narudž.-br.: 222 446 000



Zamjenski nož za DS-330

Narudž.-br.: 222 446 001

Dizajn bušilica DS-241

DS-241 reže i oblikuje daske širine od 24 cm i debljine materijala do 12 mm

TEHNIČKI PODACI

Max. debljina materijala	12 mm
Max. duljina rezanja	240 mm
Težina	6,3 kg


Dimenzije DxŠxV:

- Dimenzije kofera
60,0 x 5,0 x 22 cm
- Rezač
55,5 x 2,5 x 20 cm

Narudž.-br.: 222 420 000

Zamjenski nož za DS-330

Narudž.-br.: 222 420 010



BULLET probijač

Tih rad bez prašine i precizno rezanje!

Kvalitetni rezač za dizajniranje podnih obloga (LVT), gumeni podovi, laminat, gotovi parket, pluta, pločice od tepiha - maksimalna debljina materijala 15 mm

BULLET probijač 33 cm

Narudž.-br.: 222 449 300

Zamjenski nož za BULLET probijač 33 cm

Narudž.-br.: 222 449 301

TEHNIČKI PODACI

Duljina rezanja max.	33 cm
Visina rezanja max.	14 mm
Težina	9,4 kg



BULLET probijač 50 cm

Narudž.-br.: 222 449 500

Zamjenski nož za BULLET probijač 50 cm

Narudž.-br.: 222 449 501

TEHNIČKI PODACI

Duljina rezanja max.	50 cm
Visina rezanja max.	14 mm
Težina	12,8 kg



Profesionalna dizajn bušilica DS 645

reže sve vrste dizajnerskih podova, brzo, glatko, tiho i bez električne energije
prikladno za PVC podne obloge (LVT), tepihe, kožu, pluto, gumu

Širina oštice 645 mm
Max. debljina materijala 15 mm
DxŠxV 730 x 680 x 481 mm
Težina 15,0 kg

Narudž.-br.: 222 448 000

Zamjenski nož za DS-645

Narudž.-br.: 222 448 100



BUŠILICE I REZAČI S POLUGOM

Rezač s polugom MAGNUM

Svestrani rezač za rezanje laminata, parketa, podova od plastike i gume, pločica, tepiha, pluta i još mnogo toga. Poboljšani dizajn s integriranim linijom laserskog rezanja!

Bez trošenja snage reže brzo, precizno, nečujno i bez struje. Čisti rez bez lomljenja i mrvljenja. Posebno prikladan za laminat, gotovi parket, dizajnirane obloge kao što su amtico, scala itd PVC ploče, ploče od pluta, B-ploče, kvarc-vinil ploče, gumene ploče i dr.



NOVO:

- Rezač Edge od 33 cm isporučuje se već sastavljen te je stoga odmah spremjan za upotrebu.

- Integrirana LED svjetlosna traka

Rezač s polugom MAGNUM Edge 33 cm

Narudž. -br.: 222 421 000

Zamjenski nož, I-serija + Edge (s rupom)
Duljina rezanja 33 cm 222 421 001

TEHNIČKI PODACI

Duljina rezanja	33 cm
Visina rezanja	25 mm
Težina	15,7 kg



Rezač s polugom MAGNUM I-Serie 50 cm

Narudž. -br.: 222 422 000

Zamjenski nož, serija I (s rupom)
Duljina rezanja 50 cm 222 422 001

TEHNIČKI PODACI

Duljina rezanja	50 cm
Visina rezanja	18 mm
Težina	19 kg



Posebni dodaci

Univerzalni kutomjer
s graničnikom

Narudž. -br.: 222 426 020



Transportni kotači za Magnum I seriju

Narudž. -br.: 222 421 005



Rezač s polugom Magnum RCT serije

Specijalno za rezanje dizajnerskih podova, tepiha, gumenih pločica, pluta (punih) i većine PVC / vinilnih podova.

Uključuje zidni mjerač za precizno rezanje duž zida, inovativno zaustavljanje pod kutom s preciznim ravnalom i sustav valjaka za paralelno vođenje duž zida.

Rezač s polugom

MAGNUM RCT 76 cm

Narudž. -br.: 222 423 000

Rezervni nož, RCT-Serije
Duljina rezanja 76 cm 222 423 001

TEHNIČKI PODACI

Duljina rezanja	76 cm
Visina rezanja	18 mm
Težina cca.	19 kg



ALATI ZA OBILJEŽAVANJE

Alati za obilježavanje

Kombinirano crtalo

Narudž. -br.: 262 130 000

Rezervne igle
5 šiljastih lopatica 262 415 001

20 igala 262 126 000



Crtalo Armstrong

Narudž. -br.: 262 135 000

Rezervne igle
5 kom 262 126 002



Crtalo

Narudž. -br.: 262 125 000

Rezervne igle
20 igala 262 126 000



Crtalo s drvenom ručkom

Narudž. -br.: 262 156 000

Zamjenske igle za označavanje
25 Kom igala 262 132 002



Kontra crtalo

Narudž. -br.: 262 127 000

Zamjenske igle
20 igala 262 126 000



Crtalo s dvostrukom spojnicom pri postavljanju obloga u spoju s PVC stepeničnim kutnim profilima

Narudž. -br.: 262 128 000

Zamjenske igle
20 igala 262 126 000



Crtalo za stepenice

pri podešavanju stražnjih kutova

Narudž. -br.: 262 129 000

Rezervne igle
20 igala 262 126 000



Crtalo za šavove i pragove

Narudž. -br.: 262 124 000

Rezervne igle
20 igala 262 126 000



Kutomjer za stepenice

Narudž. -br.: 262 143 000

Rezervne oštice/igle
6 oštice 262 132 001

Narudž. -br.: 262 132 000



Kombinirano crtalo duga izvedba s podesivim držačem oštice

Narudž. -br.: 262 132 000



Zidni kutomjer

41 cm 262 139 000



Šestar

150 mm - sa savijenim krakovima

Narudž. -br.: 262 150 000



200 mm - sa ravnim krakovima

Narudž. -br.: 262 151 000



200 mm - sa držačem olovke

Narudž. -br.: 262 152 000

Sprava za obilježavanje visine za sokl letvice

Narudž. -br.: 222 430 000



Profesionalna mehanička olovka GREEN pen

Sa zamjenjivim minama, za označavanje i pisanje na svim materijalima – pogodna za prašnjavu, grubu, masnu i vlažnu površinu.

Narudž. -br.: 262 485 000



Zamjenski set sa 10 grafitnih mina

Narudž. -br.: 262 485 100



Zamjenski set sa 8 posebnih mina

4 x grafitna mina

2 x olovna boja crvena

2 x boja žuta

Narudž. -br.: 262 485 200



Marker za označavanje dubokih rupa BLUE-MARK

Sa samoprilagodljivim vrhom od nehrđajućeg čelika za trajno označavanje na teško dostupnim mjestima.

Narudž. -br.: 262 486 000



Pica POCKET Drška i nož u jednom

Stolarske olovke, bilo ovalne, trokutaste ili šesterokutne.

S integriranim nožem izrađenim od čelika za jednostavno i sigurno oštrenje.



Njegova sofisticirana funkcija stezanja uvijek drži klasičnu drvenu olovku na dohvat ruke.

Pica POCKET set olovka:

1 pica POCKET torbica

2 pica klasična stolarska olovka

240 mm dugačka i oštira

Narudž. -br.: 262 487 000



Stolarska olovka 24 cm

10 Kom 262 487 600

Pica POCKET u paketu:

16 x pica POCKET Set

10 x 10 komada pica Classic

Stolarska olovka

Narudž. -br.: 262 487 500

ŠKARE



Miniket-škare

22 cm duljina, sa zavinutim prednjim dijelom.

Najprodavanije škare za tepih!

Naročito prikladne za polukružno rezanje i rezanje uz zid.
plastična drška

22 cm duljina 262 274 000



Škare za podopologače

- poboljšana ručka, obložena silikonom
fino nazubljena, s dugim krakovima i
kratkim listovima. Zbog toga vrlo
kvalitetan rez.

20 cm duljina 262 294 000



-poboljšana ručka, obložena silikonom

Škare za rezanje tepiha

26 cm duljina 237 534 000

30 cm duljina 237 533 000



FINNY-škare za tepih

26 cm duljina nehrđajuće 262 296 000



Škare za kožne tepihe

jednostrano nazubljene,
1a kvaliteta

22 cm duljina 262 271 000

27 cm duljina 262 272 000



Škare za rezanje flora,

2-prstne
s ispušćenom oštricom i
plastičnom drškom.

18 cm duljina 237 535 000



Škare za rezanje flora, 3-prstne

18 cm duljina 237 536 000



Škare za krojenje Robusto-Elastic VISOKA KVALITETA

Fino nazubljene da bi se sprječilo
klizanje glatkih materijala
Unutarnja opruga između krakova
omogućava lagan hod.

24 cm duljina 262 293 000



- poboljšana drška, obložena silikonom

Škare za rezanje

1a kvaliteta

21 cm duljina 262 275 000



24 cm duljina 262 276 000



26 cm duljina 262 277 000



Škare za krojenje – za ljevoruke

26 cm duljina 262 279 000



FINNY škare za tekstil

nehrđajuće

22 cm duljina 262 297 000



26 cm duljina 262 298 000



FINNY škare za tapete

nehrđajuće

25 cm duljina 565 055 000



Škare za tkaninu

Škare za tkaninu

13 cm zakriviljene 562 285 000



16 cm gerade 562 288 000



Škare za krojenje

Stabilne tekstilne škare od lijevanog
čelika, otporne na hrđu, polirane.

20 cm 562 289 000



FINNY škare za ukrase nehrđajući čelik

13 cm 262 295 000



ŠKARE

Škare za rezanje letvica

Škare za rezanje letvica

Narudž. -br.. 237 530 000

Rezervni nož 237 530 001

Alat za rezanje 237 530 002



Škare za koso rezanje s kapom

Narudž. -br.. 262 280 000

Rezervni nož 262 280 001

Rez.nož za koso rezanje 262 280 002



Škare za rezanje letvica graničnik s podjelom od 15°

Narudž. -br.. 262 280 100



Kutne škare s trapeznom oštricom
za rezanje udubljenja u dizajnerskim oblogama. Kut od 45° omogućava rezanje kutnjaka.

Isporučuje se s trapeznom oštricom 60 mm

Narudž. -br.. 262 280 200



Zamjenske trapezne oštice 60 mm

20 oštice 262 038 510

100 oštice 262 038 500



Škare za rezanje letvica s polužnim prijenosom

Isporuka uključuje kutni graničnik

90° i 45°

Narudž. -br.: 262 284 000

Rezervna oštica

Narudž. -br.: 262 284 001



Rezervni kutni graničnik

90° za ravno rezanje

Narudž. -br.: 262 284 200

45° za koso rezanje

Narudž. -br.: 262 284 100



Škare za koso presjecanje

PVC-profila i PVC-kabelskih kanala po 45°

Narudž. -br.. 262 282 000



Škare za rezanje lima

Škare za rezanje lima s polužnim prijenosom

Narudž. -br.. 233 931 000



Škare za rezanje lima

Narudž. -br.. 233 935 000




Rezanje lima

PUK-pila

Narudž. -br.. 262 411 000

Zamjenske oštice

12 kom 262 411 001



Šablon za koso rezanje

drvena 241 000 000

metalna 245 000 000



Alat za presjecanje CAMELEON 130

Čisti rez profila, letvica – plastičnih ili drvenih



TEHNIČKI PODACI

Širina x dužina	235 x 420 mm
Dužina poluge	380 mm
Visina reza	max. 28 mm
Dužina reza	130 mm
Kut rezanja	45 - 90°
Težina	2,8 kg

Isporuka obuhvaća:

-izmjenjiva oštica od kvalitetnog čelika

-podloga s kutnim mjernikom

-podesivi kutni graničnik

za rez do 90°

Narudž. -br.. 233 960 000

POSEBNI ALATI

Bežična bušilica A10 M

Kompaktna, lagana A 10 M iznenađuje svojom klasom izvanredne moći i pametnih funkcija.

Oprema

1 Držać na vrhu stroja

2 20-stupanjski odabir okretaja, podesivo na okretnom gumbu

3 praktična kopča za pojaz, s lijeve ili desne strane na kućištu motora, može se montirati bez dodatnog alata.

4 LED svjetla za osvjetljenje velikog područja radnog prostora



Isporuka obuhvaća:

1 A 10 M bežična bušilica
1 brzi mjenjač svrda A-SBF 10
1 prilagodnik za brzu promjenu A-SVV 10
1 baterija power Tank 10 M 22
1 baterija power Tank 10 M 43
1 baterija power Station APS 10 M
1 isječak remena
1 bitni PZ 2

Narudž. -br.: 575 300 400

TEHNIČKI PODACI

Širina stezaljke	10 mm
promjer bušenja max.	
- Drvo / čelik	22 mm
- čelik	10 mm
Moment [mekan / tvrd]	17 /34 Nm
broj okretaja	
1. brzina	0 – 360 1/min
2. brzina	0 – 1.400 1/min
Težina [uključ. bateriju]	0,8 kg
Napon	10,8 V
Zakretni moment	20



Zahvaljujući sustavu brzog mijenjanja, moguće je mijenjati između držaća bita, bušića glave ili kutne bušilice jednim pokretom ruke.



S pametnim kutnim pričvršćivačem, vijci se lako mogu pričvrstiti i u zatvorenim prostorima.

Pila za pjenaste materijale

primjenjuje se s različitim duzinama lista za različite debljine materijala. Dubina reza za pjenaste materijale je do 300 mm.

Dostava bez pile
i bez vodilice lista pile

Narudž. -br.: 572 000 000



Listovi pile, par
za materijale

do 130 mm 572 000 002

do 200 mm 572 000 003

do 300 mm 572 000 004

Vodilica lista
za materijale

do 130 mm 572 000 006

do 200 mm 572 000 007

do 300 mm 572 000 008

Pomoći alati pri nošenju i dizanju

Transportni nosač DUOPLAC

Transportni nosač za ploče.
Inovativna i ugodna izvedba.
Mogućnost pričvršćivanja na remene.

Izrađen od čeličnih cijevi s gumenim rukohvatima



Dostava u parovima

Narudž. -br.: 262 425 500



Usisni podizač s 2 glave

za transport panela i korekturu pri polaganju

Nosivost 50 kg, paralelna

Narudž. -br.: 262 428 000



Usisni podizač

Za podizanje i odlaganje podnih ploča s glatkim površinama kao što su umjetni materijal, čepaste obloge (Noppen), linoleum ili keramičke ploče.

Nosivost 60 kg, okomito

Narudž. -br.: 262 428 100



Podizač podnih ploča

za podizanje i odlaganje podnih elemenata s tipešima

Narudž. -br.: 262 428 300



LJEPILA I KARTUŠE



Kontaktno rasprkavajuće ljepilo GLUKON®

Mobilni sistem, bez struje ili kompresora.

GLUKON® se nanosi obostrano po sistemu prskanja. Takvo nanošenje ljepila je racionalno i čisto bez primjene lopatica i kistova.

Mogućnost podešavanja širine mlaza.

Prikladno za ljepljenje tepiha, PVC igličastog filca, tekstila, linoleum, filca, pluta, drveta, stakla, steznih ploča, furnira, lakiranog čelika i dr. primjenjuje se i na hladnim podlogama pri obradi betonskih stepenica.

Posebna obilježja:

- Bez mirisa, otporno na vodu, transparentno
- Idealno za polaganje stepenica, ušteda vremena oko 30%
- Dostatno za oko 125 m² pri obostranom nanošenju
- 17 kg GLUKON® ljepila zamjenjuje 65 kg običnog kontaktnog ljepila
- Nakon otvaranja primjenjuje se još najmanje 12 mjeseci
- Smanjeni troškovi

Napomena : obratite pozornost na naše sigurnosne i tehničke listove kao i na važeće zakonske propise prilikom obrade ljepila na bazi otapala.

Glukon® Premium wmc

Kartuša od 13,6 kg / 22L
(bez crijeva i bez pištolja za raspršivanje)

TEHNIČKI PODACI	Glukon Premium
Potrošnja (dvostrani nanos)	cca. 6-8 m ² po kg
Tvrdoča	cca. 150 PSI
Vrijeme ljepljenja	cca. 1-2 minute
Provjetravanje	4 sata.
Temperatura	cca. 110°C

Narudž.-br.: 334 073 500

DCM frei !



Glukon® Premium wmc

500 ml doza

Narudž.-br.: 334 073 100



Glukon® pro wmc

Kartuša od 13,6kg / 22L
(bez crijeva i bez pištolja za raspršivanje)

TEHNIČKI PODACI	Glukon pro
Potrošnja (dvostrani nanos)	cca. 6-8 m ² po kg
(dvostrani nanos)	cca. 9 m ² po kg
Tvrdoča	cca. 125 PSI
Vrijeme ljepljenja	3-5 minute
Provjetravanje	12 sati.
Temperatura	cca. 85°C

Narudž.-br.: 334 076 000

DCM frei !



Glukon® Poly

Kartuša od 13 kg
(bez crijeva i bez pištolja za raspršivanje)

TEHNIČKI PODACI	Glukon Poly
Potrošnja (dvostrani nanos)	6-8 m ² po kg
Tvrdoča	cca. 85 PSI
Vrijeme ljepljenja	1 minuta
Provjetravanje	cca. 12 sati
Temperatura	cca. 65°C

Narudž.-br.: 334 079 000

DCM frei !



Glukon® Poly

500 ml doza

Narudž.-br.: 334 079 100



Karakteristike:

- mobilni sustav,
- izravno primjenjiv
- jednostavna obrada
- čvrsto ljepilo
- jednostavna primjena
- brzo vrijeme isparavanja
- dugo otvoreno vrijeme
- bez mirisa
- vodootporen
- DCM-/metilen klorid slobodan
- nezapaljivo

LJEPILA I KARTUŠE

Glukon® Pribor:

GLUKON® Kolica

Naš uspješni GLUKON® sustav sa rasprskavajućim ljepilom, dolazi s GLUKON® kolicima. Sada još mobilniji!

Prednosti:

- siguran prijevoz kontejnera do gradilišta
- omogućava premještanje kontejnera tijekom rada
- kontejneri se više ne mogu prevrtati
- čvrsta košara presvučena čeličnim limom
- kotačići za lako kretanje
- upravljačka ručka podešiva po visini
- Težina 7 kg



Isporuka bez GLUKON spremnika, bez crijeva i bez pištolja za raspršivanje)

Narudž. -br.: 334 075 000

Glukon® pištolj za prskanje - premium
za još preciznije podešavanje raspršivanja


Narudž. -br.: 334 072 150



Glukon® koplje
za zidne površine
Narudž. -br.: 334 072 160



Glukon® zamjenska mlaznica
Narudž. -br.: 334 072 200



Glukon® crijevo (duljina 5,5 m)
Narudž. -br.: 334 072 300

Glukon® pištolj za prskanje premium
+ crijevo u kompletu
Narudž. -br.: 334 072 450



Glukon® Citrus-sprej za čišćenje
s prirodnim aktivnim sastojcima za uklanjanje ostataka ljepila
- Idealno za čišćenje aplikatora
- Pouzdano uklanja prekomjerni sprej
- Nije nagrizajuće
- Neutralna razina PH
- s prirodnim aktivnim sastojcima,
- biozagradivo

500 ml doza
Narudž. -br.: 334 620 000

Glukon® ručka za limenke s raspršivačem
Olačava rad s raspršivačem
i sprečava umor ruku.
Pogodno za gotovo sve komercijalno dostupne limenke s raspršivačem

Narudž. -br.: 334 072 170



GLUKON PU multi

PU-ljepilo s vrlo brzim sušenjem, vodonepropusno, otporno na vremenske uvjete, toplinska otpornost do 100°C. Idealno za brzo postavljanje, npr. prijelazni profili.

Kartuša sa 310 ml
Jedna kartuša 334 065 000



Paket s 20 kartuša 334 065 100

GLUKON MS premium

MS-ljepilo sa izuzetno visokom snagom ljepljenja. Vodonepropusno, otporno na vremenske uvjete, toplinska otpornost do 110°C. Idealno za montažu nosača stepenica, obloga.

Kartuša sa 290 ml
Jedna kartuša 334 066 000



Paket s 20 kartuša 334 066 100

TKL pištolji za ljepilo i uloške pogledajte stranicu 163

Ljepila

Anker Weld latex Ljepilo

Od prirodнog lateksa bez otapala (60 %)

Boca s 500 ml

Boca 334 041 300



Paket s 12 boca 334 041 400

Ljepilo u spreju

Za tekstil, pjenastu gumu, pjenaste materijale itd.

Doza sa 500 ml

Doza 334 051 000



Paket s 12 doza 334 051 100

Kontaktno ljepilo

Lijepi ploče od umjetnog materijala i druge materijale kao što su drvo, furnir, PVC, metal i koža. Posebno prikladan za porozne materijale.

Posuda od 1 litre 334 081 000



Posuda od 5 litara 334 081 200

Sprej za učvršćivanje

Sprječava habanje pri rezanju tkanih tepiha kao što su kokos, sisal i dr.

Doza sa 500 ml

Doza 334 032 000



Paket s 12 doza 334 032 100

Pištolji za kartuše

Akku-Pištolj za kartušu

Acculight 400

Profesionalna verzija sa 7,4 V Li-Ion baterijom pogodna i za obradu mekih pakiranja 300/400 ml

Narudž. -br.: 334 540 000



Pribor vidi stranicu 161

Pištolj za brtvljenje profi model

Dostava bez aluminijskog adaptera i bez plastične mlaznice

Narudž. -br.: 334 511 000



Pištolj za brtvljenje skeletna verzija

Dostava bez aluminijskog adaptera i bez plastične mlaznice

Narudž. -br.: 334 510 000



LJEPILA I KARTUŠE

Pištolji za nanošenje ljepila

Univerzalna primjena pri unutarnjim radovima fiksiranja/montaže i reparature kao i dekoriranja.

- visok učinak topljenja
- lagan i ugodan za rukovanje
- visok učinak topljenja

Pištolj za ljepilo HB 240

za patronе topivog ljepila Ø 12 mm



Isporučuje se u futroli sa zamjenskom mlaznicom

Narudž. -br.. 237 085 500

TEHNIČKI PODACI

Priključak	230 V
Snaga	300 W
Radna temperatura	140 - 220°C
Patrone za topivo ljepilo	200 x Ø12mm
Učinak topljenja	1,0 - 1,5 kg/h
Dimenzije	260 x 215 x 85 mm
Težina	605 g

- mehaničko ograničenje dužine nanosa za točno nanošenje ljepila
- podešavanje razmaka naslona i ručke za sve veličine ruku
- jednostavan rad zahvaljujući dugom naslonu
- podešavanje temperature
- ugrađen prekidač za paljenje i gašenje

Pištolj za ljepilo HB 325

za patronе topivog ljepila Ø 18 mm



Isporučuje se u futroli sa zamjenskom mlaznicom

Narudž. -br.. 237 097 600

TEHNIČKI PODACI

Priključak	230 V
Snaga	600 W
Radna temperatura	140 - 230°C
Patrone za topivo ljepilo	300 x Ø18mm
Učinak topljenja	1,5 - 2,0 kg/h
Dimenzije	300 x 240 x 80 mm
Težina	980 g

Patrone za topivo ljepilo Ø 12 mm

Dužina 200 mm / prozirne
za HB 220 / TEC 700 / Mod.211

Paket sa 5 kg 237 092 500



Patrone za topivo ljepilo Ø 18 mm

Dužina 300 mm / prozirne
za HB 320 / HB 300

Paket sa 5 kg 237 098 000



Šprica za ljepilo

Izrađena od plastike,
Kapacitet 50 ml

zajedno s dvije injekcijske igle
11G i 13G

Narudž. -br.. 237 070 500



Rapid-boca za ljepilo

Za nanošenje ljepila na
zidove pri polaganju
sokl- letvica

500 ml 229 000 000



Zamjenske igle

set s dvije igle 11G + 13G

Narudž. -br.. 237 070 520



Sredstvo za zaštitu šavova

Sprječava pucanje i podizanje šavova.
posebno prikladno za sigurno zatvaranje šavova
kao i pomoćno sredstvo pri rubljenju.
pogodno je i za popravak oštećenih
šavova ili takozvani tračni uboda u tepihu.

Dovoljno je 132 gr (150 ml)
za približno 25 m šava tepiha



Tuba 132 gr 334 017 000

Sprava za nanošenje ljepila na sokl-letvice

Narudž. -br.. 229 100 000

Kutija

Narudž. -br.. 229 100 001



Trake za ljepljenje šava

Širina 50 mm
obložena s obje strane,
uglavnom otporne na
plastifikatore

Pojedinačni kolut 10 m 335 250 100

Pojedinačni kolut 25 m 335 350 100



Za više ljepljivih traka pogledajte stranicu 161

TEHNIKA NAPINJANJA

Napinjači

Koljenasti napinjači

s podešivim visinama zuba radi prilagođavanja oblozi tepiha

Koljenasti napinjač Deluxe

podesiv u 5 pozicija od 48 do 58 cm

Narudž. -br. 237 405 000



Gripper umeci za koljenaste napinjače

3 kom 237 405 001

Bescjevni napinjač s dvije glave

s podešivom dubinom zuba

Lijep i prikladan uređaj za napinjanje s dvostrukom funkcijom bescjevnog polužnog napinjača i šavnog napinjača za izravnavanje uzoraka na oblozi.

Napinjač s dvostrukom glavom isporučuje se s dodatnom polugom, tako da se može koristiti kao bescjevni polužni napinjač.



Isporuka u metalnom koferu

Narudž. -br. 237 443 000



Polužni napinjač



Isporuka u koferu s 4 seta prodlužnih cijevi – ukupna dužina 7 m, 2 napinjačke glave (standardna i igličasta glava).

Narudž. -br. 237 410 000



Poseban pribor

Igličasta glava fina

Narudž. -br. 237 410 001



Donji pust – filc

Miješani tekstil: vuna/miješana vlakna sa sintetičkim runom

svitak pod 25 tm x 2m

Pakiranje u foliji

Debljina 7 mm 332 500 100

Uređaji i trake za konfekcioniranje



Uređaj za konfekcioniranje

s ugrađenom pločom za zagrijavanje, termostatom s 4 stupnja zagrijavanja i teflonskom podnom pločom.

Isporuka kpl.s pločom za odlaganje

Narudž. -br. 237 000 500

Isporuka u Systainer-u kpl.s pločom za odlaganje, 1 svitkom konfekcijske trake Standard 20 m, 10 m produžnim kablom

Narudž. -br. 237 000 000



Konfekcijske trake

Standard – standardna kvaliteta

za dnevne i spavaće sobe / normalne tkane tepisone

1 x 20 m 237 010 000

10 x 20 m 237 010 100

4 x 50 m 237 010 300



Super – visoka kvaliteta

za tkane tepisone, poledine od jute i sintetičke dvostrukе poledine

1 x 20 m 237 012 100

10 x 20 m 237 012 200

4 x 50 m 237 012 300



Gold – extra visoka kvaliteta

za posebno zahtjevne spojeve. Kvaliteta namijenjena za objekte, sa zlatnom folijom za ravnomjernu raspodjelu topline.

1 x 20 m 237 013 100

10 x 20 m 237 013 200

4 x 50 m 237 013 300



TEHNIKA NAPINJANJA

Alati za napinjanje

Alat "kravljega noge"

Narudž. -br.. 237 540 000



Alat za stepenice

7 cm 237 542 000

9 cm, posebno širok 237 542 100

Savinut, za rad
ispod radijatora 237 542 001



Alat za stepenice

S valjkom za prešanje i
pričvršćivanje podnih obloga na
zidu i u kutovima

Narudž. -br.: 237 543 000



Pritisni valjak za tepih

za prešanje/pritiskanje tekstilnih
obloga

Narudž. -br.: 262 552 000



Čekić "kandža"

570 g 237 545 000



Specijalni čekić

460 g 237 546 000



Letvice sa čavlima

Standard br. 140 (340)

za normalne tapisone

Nagelhöhe 4,8 mm 331 200 500



Standard br. 141 (341)

za tanke tepihe,
prikovane

Visina čavla 3,2 mm 331 201 500



Standard br. 185

za cementne glazure i betonske podove,
izbušene

Nagelhöhe 4,8 mm 331 203 000



Nr. 140/141/185:

VE paket sa 100 komada cca 152 cm = 152 m

Superbreit br. 142

3-redne, Širina 40 mm
za normalne tapisone

Nagelhöhe 4 mm 331 204 000



Br.142

paket od 50 kom.po152 cm = 76 m

Šavni valjci

Šavni valjak

sa zvjezdastim kotačićima
od čelika

Narudž. -br.. 237 100 000



Šavni valjak

s 3 osovinice svaka po
12 zvjezdastih kotačica

Narudž. -br.. 237 105 000



Multi-pritisni valjak

s 24 zvjezdasta kotačića

Narudž. -br.. 237 101 000



Multi-pritisni valjak - Combi

s 3 valjka od tvrde gume i
18 zvjezdastih kotačica

Narudž. -br.. 237 102 000



Multi-pritisni valjak

s 4 valjka od tvrde gume

Narudž. -br.. 237 103 000



Multi-pritisni valjak

s 2 čelična valjka

Narudž. -br.. 237 104 000



Šavna spojnica

plastična drška,
bodljikavi jastučići 30 x 70 mm

Narudž. -br.. 262 242 000

Popust na količinu
za šavne spojnice
od 5 komada 5%
od 10 komada 10%



Šilo za tepih

okruglo 237 547 000



četverokutno 237 548 000



Rezač rubova de Luxe

za rezanje nategnutih tapisona u području zida.

Podešavanje po visini зависно od debljine obloge,
PVC-ručka podesiva do 180° te se tako
može primjenjivati i ispod radijatora.

Narudž. -br.. 262 281 000



Rezervne oštice
10 kom 262 281 001

ALATI ZA TRLJANJE

Pritisni valjci

s držalom koje se skida, pomicanjem valjcima kao zaštitnim kapama*
(*samo za valjke od 30 kg i 50 kg)



Pritisni valjak 30 kg

TEHNIČKI PODACI	
3-struko razdjeljen	
Težina	30 kg
Valjci-Ø	120 mm
Ukupna širina	310 mm
Narudž. -br..	262 390 000

Pritisni valjak 50 kg

TEHNIČKI PODACI	
4-struko razdjeljen	
Težina	50 kg
Valjci-Ø	120 mm
Ukupna širina	510 mm
Narudž. -br..	262 391 000



Pritisni valjak 80 kg

TEHNIČKI PODACI	
4-struko razdjeljen	
Težina	80 kg
Valjci-Ø	160 mm
Ukupna širina	510 mm
Narudž. -br..	262 400 000



Poseban pribor

Vozno postolje	
za pritisne valjke 50 + 80 kg	
Narudž. -br..	262 395 000



Pritisni pomicač

Radna širina 380 mm
Težina oko 10 kg,
Dužina držala 120 cm



Narudž. -br.. 262 406 000

Pritisni valjak

Radna širina 450 mm

Ovaj novi pritisni valjak ispunjava sve zadaće šavnog pritisnog valjka.

Težina korisnika se prenosi na valjak te je tako moguć rad i u uspravnom položaju.



Narudž. -br.. 262 401 000

Drvena presa za tepih od bukovine

radna širina 400 mm
Težina oko 1,8 kg,
Dužina držala 150 cm



Narudž. -br.. 262 406 600

Pritisni valjak za zid s teleskopskom ručkom na izvlačenje



Narudž. -br.. 262 403 000

Podopolački čekić

Narudž. -br.. 262 378 000



Kameni uteg
Kutija od 15 komada, 22 kg
pocinčani

Narudž. -br.. 262 392 000

Trljuće pluto sa zaobljenim rubovima

300 x 120 x 25 mm 262 380 000



Trljuće pluto sa drvenom drškom

300 x 137 x 25/40 262 381 000



Vreća za pijesak (prazna)

47 x 19 cm 262 405 000

POMAGALA

Ugradnja i pričvršćivanje letvica

Univerzalna sprava za presijecanje tip 2001

Prikladna za narezivanje sokl letvica

Narudž. -br.. 222 436 000



Rezervni/poseban pribor

Rezervna opruga

Narudž. -br.. 222 428 001

Ručka (kraći i duži dio) u kompletu s oprugom

Za stari + novi tip 1000 sprave

Narudž. -br.. 222 436 015

Rezervni nož 100 mm

Narudž. -br.. 222 428 006

Pritisni umetak

Za dizajnirane obloge 2 – 3 mm

Umjetni materijal, par

Narudž. -br.. 222 436 010



Poluga za zatezanje XL

Za Cubu XL

Narudž. -br.. 222 436 050



Sprava za presijecanje

za 5 mm profile

prikladna za Bolta ploče

Narudž. -br.. 222 434 600



Sprava za presijecanje

za 5 mm + 12 mm profile

prikladna za Bolta ploče

Narudž. -br.. 222 434 700



Komplet za prenamjenu

za spravu za presijecanje

Prethodni model narančaste boje (222 434 500)

Opseg isporuke:

Tlačni blok narančasti 5 mm,

Tlačni blok bijeli 12 mm,

Upute za lako sastavljanje

Narudž. -br.. 222 434 800



Metalni čekić

300 g 262 461 000



500 g 262 463 000

Gumeni čekić

crni 262 467 000



bijeli, bezbojni 262 468 000

Čekić Ø 30 mm - bez povratnog udarca

Za pažljivu zamjenu brzo zamjenjivih segmenata.

Izbjegava se oštećenje osnovne ploče ili segmenata.

Narudž. -br.. 262 469 030



Kliješta

160 mm 262 455 000



200 mm 262 456 000

Metalni označavač linija kredom

30 m 262 420 000



Boca za punjenje krede - 230 g

bijela 262 421 000

plava 262 422 000

Žičana linija STRAIT-LINE

30 m 262 420 200



Zaštita poda

Specijalna zaštitna folija COVERTAC

Samoljepljiva bez ostataka pri skidanju.

Za zaštitu podnih obloga pri renoviranju; nanošenje jednostavno i racionalno pomoću sprave za odmotavanje.

(Pogodno samo za tekstilne podne obloge,
Vrijeme ležanja max. 2 tjedna)

Specijalna zaštitna folija COVERTAC

60 cm širina, 100 m duljina

Narudž. -br.. 896 100 000

Sprava za odmotavanje folije Universal

Narudž. -br.. 896 000 000

Za visokokvalitetnu zaštitnu foliju pogledajte stranicu 117/118



SPRAVE ZA PRIBADANJE I ZAKIVANJE

Elektro-zakivačke sprave za profesionalnu primjenu: ME 80 - ME 4000 - ME 4/606- ME 30
 Dekorateri, podpolagači i stolari rade s ovim industrijskim spravama i spojnicama tipa 4000 već godinama na gradilištima i u radionicama.

Svih 5 sprava radi bez vibriranja i trzanja. Kućišta su izrađena od tvrdog i staklenim vlaknima pojačanog umjetnog materijala. Priklučak 230 V, isporuka u transportnoj kutiji.

ME 80

Zakivač sa spojnicama

Dokazan u praksi za sve radove tapeciranja.

Narudž. -br.: 571 460 000



Spojnice za ME 80
(pak. po komadu)

8 mm (10.000)	571 460 208
10 mm (10.000)	571 460 210
12 mm (10.000)	571 460 212
14 mm (10.000)	571 460 214
16 mm (10.000)	571 460 216

ME 4000

Zakivač sa spojnicama

Za sve radove tapeciranja. Za pričvršćivanje tekstilnih podnih obloga na stepenice, za armature u spavačim sobama i za ukrasne letvice.

Zakivanje spojница u šper ploče, tvrde stezne ploče i panele.

Narudž. -br.: 571 461 000



Spojnice za ME 4000
(pak. po komadu)

16 mm (10.000)	571 461 216
20 mm (10.000)	571 461 220

ME 4/606

Zakivač sa spojnicama i čavlima

Višenamjenski zakivač za rad sa spojnicama i čavlima. Za pričvršćivanje pritisnih steznih ploča i šper ploča.

Za tepihe sa visokim florom i druge podne obloge.

Narudž. -br.: 571 462 000



Spojnice za ME 4/606
(pak. po komadu)

18 mm (5.000)	571 462 218
23 mm (5.000)	571 462 224
25 mm (5.000)	571 462 225

Spojnice za ME 4/606
(pak. po komadu)

15 mm (5.000)	571 462 115
19 mm (5.000)	571 462 120
25 mm (5.000)	571 462 125

ME 30

Zakivač sa čavlima

Za pričvršćivanje laminata, profila, sokl letvica.

Opremljen s gumenim potplatom da bi se izbjegla oštećenja na gornjoj površini.

Precizno zakiva čavle tako da su gotovo nevidljivi.

Narudž. -br.: 571 463 000



Spojnice za ME 30
(pak. po komadu)

15 mm (5.000)	571 462 115
19 mm (5.000)	571 462 120
25 mm (5.000)	571 462 125
30 mm (5.000)	571 462 130

SPRAVE ZA PRIBADANJE I ZAKIVANJE / SPAJALICE/IGLE/ČAVLI

Zakivač FN 1850.2

poboljšana verzija

- jednostavno podešavanje dubine preko rotacijskog kotača
- zaklopka za brzo suzbijanje smetnji
- za čavle Ø1,2 L 15-50 mm



Dostava u novom visokokvalitetnom kućištu

Narudž. -br. 571 910 100

Rezervni dijelovi i pribor

Spiralno pneumatsko crijevo sa standardnom spojnicom, 5m

Narudž. -br. 571 910 010



Spiralno pneumatsko crijevo sa sigurnosnom spojnicom, 6m

Narudž. -br. 571 910 020



Pneumatski zakivač RO-MA 50 TG



Isporuka u transportnom koferu

Narudž. -br. 571 870 000

Pribor

Pribor – set

Sastoji se od:

10 m pneumatsko crijevo 9mm, brza spojka i crijevni umetak

Narudž. -br. 571 501 000

Spiralno crijevo

4 m / 9 mm 571 415 000

Čavli za RO-MA 50 TG
15 - 50 mm (kom u paketu)

15 mm (5.000) 571 462 115

19 mm (5.000) 571 462 120

25 mm (5.000) 571 462 125

30 mm (5.000) 571 462 130

40 mm (5.000) 571 462 140

50 mm (5.000) 571 462 150

Komplet-Set

Set Kompresor i
Zakivač FN 1850.2

koji se sastoji od:

- Paslode kompresor Proline 115 Silent
- Zakivač FN 1850.2
- Spiralno crijevo za komprimirani zrak sa standardnom spojnicom, 5m
- Čavli FN 19 mm (5000 kom.)



Narudž. -br. 223 400 600

Kompresor Proline 115 Silent

TEHNIČKI PODACI

Priklučak:	230 V
Snaga:	0,75 kW
Motor:	bezuljni
Tlok:	8 bar
Usisna snaga:	115 L/min.
Količina isporuke (8 bara):	80 L/min.
Kapacitet bojlera:	6 L
Težina:	15 kg

Narudž. -br. 223 400 000



Kompresor UNM 410-10-50 W

TEHNIČKI PODACI

Usisna snaga:	410 l/min
Isporučena snaga:	295 l/min
Snaga motora:	2,2 kW
Napon:	230V / 50 Hz
Dimenzije: (DxŠxV)	950 x 410 x 815 mm
Težina:	64 kg

Narudž. -br. 223 440 000



Čekić za pribadanje

MART 50

za pričvršćivanje tankih materijala
npr. donjeg filca na donju podlogu



Narudž. -br. 237 504 000

Spojnice za čekić MART 50

6 mm (Paket sa 10.000) 237 504 206

8 mm (Paket sa 5.000) 237 504 208

10 mm (Paket sa 5.000) 237 504 210

Ručna sprava za pribadanje ROCAMA 16

Specijalni model za profesionalnu primjenu

Obrađene spojnice i čavli

- Metalna izvedba
- Kontinuirano podešavanje dubine
- Mala i prikladna za rukovanje
- (Težina samo 670 gr)



Narudž. -br. 571 191 000

Spojnice

Tip 53 za ROCAMA16 / Novus J19

8 mm (5.000 kom.) 571 191 208

10 mm (5.000 kom.) 571 191 210

12 mm (5.000 kom.) 571 191 212

14 mm (5.000 kom.) 571 191 214

16 mm (4.000 kom.) 571 191 216

Spojnice za ROCAMA 16 (kom. u pak.)

15 mm (8.000) 571 462 115

SPRAVE ZA PRIBADANJE I ZAKIVANJE

Zakivač Impulse IM 50 F18 Lithium

Bez crijeva - i bez kabla! ...ne može lakše niti brže!

Povećani kapacitet baterije - 6000 čavala - zahvaljujući litij tehnologiji!

Način primjene:

Kad se zakivač pokrene, u komoru za izgaranje ubrizgava se mala količina goriva.

Pokratanjem okidača upali se iskra, a klip se pokreće prema dolje.

Takav mehanizam ima istu snagu kao i pneumatski uređaj, a da se pri tome ne koristi kompresor.

Primjena: za letvice – letvice na žbuki- u unutarnjoj izgradnji – montaži

Za djelatnosti: opremanje interijera, podopologače, pri unutarnjoj izgradnji, stolare, ličioce, pri izgradnji kazališta i pozornica.

Prednosti:

- Bez crijeva i kabela
- Može se upotrijebiti odmah
- Snaga kao i kod pneumatskog zakivača
- Lagan i robustan
- podesiva dubina zakivanja
- 100 000 puta dokazan u praksi



TEHNIČKI PODACI

Težina	2,1 kg
Visina x dužina	290 x 275 mm
Dužina čavala	16 - 50 mm (tip F18)
Debljina čavala	Ø 1,2 mm
Veličina glave	Ø 1,6 mm
Kapacitet	
- spremnik	100 čavala
- 1 spremnik za.	1000 čavala
- baterija cca	6000 čavala

Isporuka obuhvaća:

Impulse-zakivač IM50 f18 u koferu,
1 baterija, 1 punjač za bateriju,
1 zaštitne naočale

Narudž. -br.: 571 930 000

Isporuka obuhvaća:

Impulse-zakivač IM50 f18 u koferu,
1 baterija, 1 punjač za bateriju,
1 zaštitne naočale

Dužina čavla 16 mm 571 900 050

Dužina čavla 25 mm 571 900 051

Dužina čavla 32 mm 571 900 052

Dužina čavla 38 mm 571 900 053

Dužina čavla 50 mm 571 900 054

PAKET od 2000 čavala i

2 spremnika za gorivo - V2A
nehrđajući čelik

Dužina čavla 16 mm 571 900 080

Dužina čavla 25 mm 571 900 081

Dužina čavla 32 mm 571 900 082

Dužina čavla 38 mm 571 900 083

Dužina čavla 50 mm 571 900 084

Uložci za gorivo

(Pakiranje s 2 kom)

Narudž. -br.: 571 900 060

Zamjenska baterija IM 50 F18Lithium

Narudž. -br.: 571 900 066

Punjač IM 50 F18Lithium

Narudž. -br.: 571 900 067

Servis-kofer sa po 1:

Sprej za čišćenje 300ml, ulje 115ml
Imbus ključ 9/64 "

Upute za čišćenje

Narudž. -br.: 571 900 116

Upute za čišćenje

Narudž. -br.: 571 900 061

T-čavli pojedinačno 16-50 mm (vidi stranicu 105)

Spojnica

za Duo-Fast-elektr zakač
5018, ručni pištolj za
prabadanje LT 850 i
pneumatski zakivač IE –
D16/1 m-d16 / HG6 – 16

6 mm (Paket sa 6.700) 571 506 000

8 mm (Paket sa 5.000) 571 508 000

10 mm (Paket sa 5.000) 571 510 000

T-čavli

za MET 30/08 15-30 mm

15 mm (6.100 Kom) 571 464 115

20 mm (6.100 Kom) 571 464 120

25 mm (6.100 Kom) 571 464 125

30 mm (6.100 Kom) 571 464 130

T-čavli za RO-MA 50 TG 15 - 50 mm (kom. u pak.)

15 mm (5.000) 571 462 115

19 mm (5.000) 571 462 120

25 mm (5.000) 571 462 125

30 mm (5.000) 571 462 130

40 mm (5.000) 571 462 140

50 mm (5.000) 571 462 150

Zakovice

za Porta zakivač

Porta zakovice, 5 cm

1.000 kom 465 005 000

10.000 kom 465 006 000

Porta zakovice, 3,8 cm

1.000 kom 465 003 000

10.000 kom 465 004 000

Alat za uklanjanje spojnica

Narudž. -br. 571 591 000



TORBE ZA ALAT

Serijski NEW CLASSIC

Torbe s alatom iz serije NEW CLASSIC su profesionalci u svakodnevnom radu. Imaju vrlo specifična svojstva i uvijek se temelje na zahtjevima korisnika.

PARAT NEW CLASSIC torba za alat

Klasična višenamjenska torba za široku paletu zanata!

Sadrži:

- Djelomično sklopivi prednji zid s 11 podesivih petlji
- Stražnji zid s 9 fiksnih petlji
- Tijelo torbe ojačano aluminijskim nosačem
- Prednji džep za dokumente

TEHNIČKI PODACI

Materijal	kravljia koža, aluminij
Unutarnje dimenzije	420 x 160 x 250 mm
Težina	2,5 kg

Dostava bez alata

Narudž. -br..	262 445 100
---------------	-------------



PARAT NEW CLASSIC Plus torba za alat

Uz zglobovnu torbu za alat, sve je spremno i pregledno!

Sadrži:

- Prednja i stražnja ploča mogu se djelomično otvoriti sa po 8 džepova
- Uklonjivi srednji zid sa 20 podesivih petlji

TEHNIČKI PODACI

Materijal	kravljia koža, ABS-plastika
Unutarnje dimenzije	390 x 185 x 310 mm
Težina	2,5 kg

Dostava bez alata

Narudž. -br..	262 445 000
---------------	-------------



NEW CLASSIC Univerzalna torba

Praktični čuvac alata od kravljе kože!

Sadržaj:

- prednja strana se otvara s 11 podesivih petlji.
- *stražnja strana s 8 našivenih džepova
- dno torbe, utični zatvarač prstenaste kape

TEHNIČKI PODACI

Materijal	kravljia koža, crna, zrnasta
Unutarnje dimenzije	440 x 185 x 300 mm
Težina	2,9 kg

Dostava bez alata

Narudž. -br..	262 438 000
---------------	-------------



U kompletu

Sadrži:

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 Trgač obloge | 1 Konac za ucrtavanje |
| 1 Allway ručni strugač | 1 Vapreno punjenje, plavo |
| 1 paket Allway oštrica (10 komada) | 1 SILVER NOŽ (crveni) |
| 1 Gumeni štitnici za koljena (par) | 1 SILVER NOŽ (žuti) |
| 1 Miniket škare | 100 Trapeznih oštrica |
| 1 flor škare (3-prstne) | 100 Kukastih oštrica |
| 1 Kliješta | 1 pila za drvo |
| 1 Bravarski čekić 300 g | 1 pila za metal |
| 1 Kvalitetni stolarski metar | 1 Izmjerenja lopatica za ljeplilo 21 cm |
| 1 podopolački čekić | 10 Nazubljenih umetaka A2 – 21 cm |
| 2 Šavne spojnice | 10 Nazubljenih umetaka B1 – 21 cm |
| 1 Multi-pritisni valjak Comi | 1 "Schleifblitz" – brus |
| 1 Šilo | 1 "Kravljia noga" – alat |

Narudž. -br..	262 610 900
---------------	-------------

Kutija za alat FatMax s kotačima

NEU

Značajke i prednosti proizvoda

- Robusna teleskopska ručka
- Glatki kotači
- Izdržljivi najlon od 600 den
- Veliki otvor za jednostavno postavljanje
- Podesivi razdjelnik u unutrašnjosti
- Mnogi praktični unutarnji džepovi
- Praktični pretinci za optimalno skladište
- Svi glavni alati u vama
- pretinac za zaključavanje za osobne stvari



TEHNIČKI PODACI

Dimeznije	50 x 36 x 41 cm
-----------	-----------------

Dostava bez alata

Narudž. -br..	262 449 500
---------------	-------------

Torba za alat

s mnogobrojnim mogućnostima nošenja, idealna za podopolače.

Izvana s 15 pretinaca kao što su Tape-držač, držač za metar, umetak predviđen za pločicu s imenom i prezimenom.

Iznutra sa 22 pretpisa i držača.

Dvije ljepljive trake omogućuju nošenje teleskopskih drški, lebele i drugog alata koji je predug za nošenje u torbi.

Zahvaljujući ergonomski oblikovanoj širokoj metalnoj ručki i tapeciranim remenom za rame omogućeno je ugodno nošenje



TEHNIČKI PODACI

Materijal	600D Polyester
Dimenzije DxŠxV	600 x 300 x 300 mm
Težina	3 kg

Dostava bez alata

Narudž. -br..	262 443 700
---------------	-------------

PARAT TOP-LINE Plus Organizator CP-7

Torba za alat s ladicama i držaćima alata CP-7 osigurava red.

Sadržaj:

- 4-dijelni umetak ladiće
- Prednji zid se može otvoriti
- Središnji zid s 1 držaćem alata CP-7 do Ø 15 mm
- Djelomično sklopivi stražnji zid za 1 držać alata CP-7 do Ø 26 mm
- uklonjivi uložak za nošenje
- Pododjeli za male dijelove

PARAT S



TEHNIČKI PODACI

Materijal	Industrijska koža
Unutarnje dimenzije	410 x 190 x 280 mm
Težina	4,0 kg

Dostava bez alata

Narudž. -br..	262 445 500
---------------	-------------

SYSTAINER

Systainer I® (T-Loc)

Za set za postavljanje parketa



Visina: 105 mm
Unutarnje dim. VxŠxD: 75x383x273 mm
Isporuka bez alata

Narudž. -br.. 262 429 100

Maxi-Systainer III® za HF 150



Visina: 210 mm
Unutarnje dim. VxŠxD: 168x545x330 mm
Isporuka bez alata

Narudž. -br.. 114 100 310

Systainer II® (T-Loc)

za uređaje za konfekcioniranje



Visina: 157,5 mm
Unutarnje dim. VxŠxD: 127,5x383x267 mm
Isporuka bez alata

Narudž. -br.. 262 429 200

Systainer IV®(T-Loc) za HF125, HFS



Visina: 315 mm
Unutarnje dim. VxŠxD: 285x382x266 mm
Isporuka bez alata

Narudž. -br.. 262 429 400

Systainer III® (T-Loc)

za KFU / DOOR TRIMMER



Visina: 210 mm
Unutarnje dim. VxŠxD: 180x382x266 mm
Isporuka bez alata

Narudž. -br.. 262 429 300



Sortainer ® T-Loc „SYS-Sort IV / 3“

3 ladice omogućuju maksimalnu fleksibilnost kroz promjenjivu i pojedinačnu podjelu!

Vanjske dimenzije VxŠxD 315 x 396 x 296 mm
Unutarnja ladicu VxŠxD 69x350x255 mm
Težina: 5,75 kg

Narudž. -br.. 262 429 700

Systainer ® T-Loc „SYS-Combi III“

povezivanje provjerенog Systainer® T-Loc-a
vidi ladicu!



Vanjske dimenzije VxŠxD 315 x 396 x 296 mm
Unutarnje dim. VxŠxD: 180 x 382 x 266 mm
Unutarnja ladicu VxŠxD 69 x 350 x 255 mm
Težina: 3,50 kg

Narudž. -br.. 262 429 600

Systainer V® (T-Loc) za GAP-FILL-Kartuše



Težina 2,7 kg
Visina 420 mm
Unutarnje dimenzije VxŠxD 384x381x265 mm
Dostava bez kartuše

Narudž. -br.. 262 429 500

Rolo daska SYS-CART

Jednostavno, brzo i sigurno spajanje T-Loc sustava za ugodan transport..

Dimenziye VxŠxD: 157x519x365 mm

Kapacitet: do 100 kg

Valjak-Ø: 100 mm

Težina: 2,86 kg

Narudž. -br.. 262 429 000



Poklopac s alatom za Systainer ® T-Loc Deckel I-V i SYS-Combi III (Isporuka bez alata)



2-dijelni poklopac s alatom za Systainer ® T-Loc Deckel I-V i SYS-Combi III (Isporuka bez alata)



MJERNI ALATI

Laserski daljinomjer SMART 40

SMART 40 karakterizira njegova jednostavnost upotrebe i točnost mjerena.

Pored standardnih načina mjerena duljine, izračuna površine i volumena, ovaj daljinomjer također se može postaviti na načine min / max praćenja ili Pitagorinu funkciju.

POSEBNE ZNAČAJKE:

- Otporno na udarce, robusno kućište
- Koristite u zatvorenom i na otvorenom
- Pojedinačna mjerena, površina i obujam izračun, min / max praćenje,
- Pitagorina funkcija
- Inteligentni crno-bijeli LCD zaslon za rad u svim uvjetima osvjetljenja
- Integrirana libela za upotrebu funkcija niveleranja



TEHNIČKI PODACI

Točnost mjerena	± 1,5 mm
Domet	0,05 – 40 m
Mjerena po paketu baterija	do 6000
Baterije	Tip AAA, 2 x 1,5 V
Dimenzije	105 x 47 x 27 mm
Težina s baterijama	83 g

Isporuka uključuje:

- 1x laserski daljinomjer Smart 40
- 1x zaštitna torba s nosačem/remenom
- 1x set baterija (2x AAA 1,5 V)

Narudž. -br.: 270 501 100

Laserski daljinomjer

Vektor 100

Profesionalni laserski daljinomjer sa svim standardnim funkcijama plus dodatne aritmetičke funkcije

POSEBNE ZNAČAJKE:

- veliki LC zaslon u boji
- Ni-MH punjiva baterija s USB priključkom integrirana tehnologija bluetooth za praktičan prijenos podataka na računalo
- besplatna aplikacija za pametne telefone i računala



TEHNIČKI PODACI

Točnost mjerena	± 1,5 mm
Domet	0,05 – 100 m
Baterija	Ni-MH punjiva baterija
Klasa zaštite	IP54
Dimenzije :	110 x 46 x 28 mm
Težina:	90 g

Isporuka uključuje:

- Laserski daljinomjer,
- Ni-MH punjive baterije,
- mikro USB kabel, narukvica, zaštitna torba

Narudž. -br.: 270 502 300

Laserski daljinomjer

XP4 Pro

profesionalni laserski daljinomjer s digitalnim fotoaparatom.

Posebne značajke:

- Senzor nagiba za proračun kuta i neizravna mjerena udaljenosti
- pohranu do 30 mernih vrijednosti, Prijenos putem USB-a na računalo.
- Virtualna libela
- Ni-MH punjiva baterija s USB priključkom omogućuje dulji i brži rad
- Prijenos podataka - integrirana tehnologija bluetooth za praktičan prijenos podataka na računalo
- besplatna aplikacija za pametne telefone i računala



TEHNIČKI PODACI

Točnost mjerena	± 1,5 mm
Domet	0,05 – 150 m
Baterija	Ni-MH punjiva baterija
Klasa zaštite	IP54
Dimenzije:	135x59x28 mm
Težina:	104 g

Isporuka uključuje:

- Laserski daljinomjer,
- Ni-MH punjive baterije,
- mikro USB kabel, narukvica, zaštitna torba

Narudž. -br.: 270 502 200

ostali modeli na zahtjev

Linjski i točkasti laser FLOX

Poravnajte vodoravno i okomito, povucite referentne crte

- Uspravni laserski križ i kontinuirane laserske linije od 90 ° omogućuju neprekinuti rad bez premještanja lasersa

- Razmak od tla od 5 mm omogućuje pričvršćivanje pločica ispod uređaja
- Svjetle, lako vidljive laserske linije
- Zakretni stalak



Dostava u kompletu sa
3 x 1,5 V (AA) baterije, kućište
Laserske naočale

Narudž. -br.: 270 587 000

TEHNIČKI PODACI

Toleranca	tlo ±0,30 mm/m
	zid ±0,50 mm/m
Raspont samoniveliranja	±3°
Radna temperatura	-10 °C do +50 °C
Može se koristiti bez ručnog prijemnika (Radius) pod / zid	30/10 m
Dimenzije:	150 x 119 x 122 mm

CROSSLINE

mononivelirajući križni laser

- Visoka preciznost
- Kompaktan, lagan, praktičan
- Svjetle, lako vidljive laserske linije
- Rotirajuće postolje za jednostavno i jednostavno brzo poravnanje panorame crte



Dostava u kompletu sa
3 x 1,5 V (AA) baterije,
CD upute za uporabu,
Adapter za bateriju BA

Narudž. -br.: 270 586 000

TEHNIČKI PODACI

Toleranca	±0,20 mm/m
Raspont samoniveliranja	±4°
Radna temperatura	-10 °C do +50 °C
Područje primjene	
- bez ručnog prijemnika (radius)	20 m
- s ručnim prijemnikom (radius)	80 m
Dimenzije:	120 x 65 x 105 mm

Laserske naočale

za bolju vidljivost
laserskog snopa

Narudž. -br.: 270 537 200



Traka KDS

5 m, 25 mm 262 481 000



Metar POPULAR

Čelična traka obojena u žutu boju s kliznom krajnjom kukom,
Smanjenje refleksije kroz antirefleksni premaz

5 m, 19 mm 262 483 000



8 m, 25 mm 262 484 000



10 m 262 418 200

30 m 262 418 300

Traka (stakloplastika)

10 m 262 418 200

30 m 262 418 300



Kvalitetno mjerilo

Plastična verzija,

nesalomljiv

Duljina 2 m

Narudž. -br.: 262 417 000

3

PRIBOR ZA POLAGANJE PODNIH OBLOGA

- ŠINE I PROFILI
- MICO KUTNI PROFILI
- ZAŠTITNE PODLOŠKE ZA PODOVE
- VIJCI, TIPLE, ČAVLI



METALNE ŠINE I PROFILI

PPS®-champion flex

Kvalitetni sustav parketa i laminata PPS®-Champion flex može se univerzalno koristiti. Ovaj sustav karakterizira jedinstveni, patentirani spoj koji osigurava optimalno podešavanje nagiba profila pokrova. Trodijelni sustav profila automatski i kontinuirano kompenzira razlike u visini do 12 mm kod različitih vrsta podova!

Glave vijaka su u ravnini s profilom nosača čak i kad je strm nagib i osiguravaju optimalno pozicioniranje u svakom trenutku. PPS®-Champion flex može se koristiti za sve tvrde podne obloge od 7 - 17 mm iste visine.

Jedan sustav za sve tvrde podove.

- patentirani sustav profila s jedinstvenim savijanjem
- automatski se podešava po visini i kutu
- Prijelazni profil može nadoknaditi razlike u visini do 12 mm
- Mogući kompenzatori široki 14 mm
- Korištenje visokokvalitetnih TORX vijaka
- Armatura u upuštenom izbušenom otvoru osigurava sigurno pričvršćivanje TORX vijaka

Profil prilagodbe (ili profil kompenzacije):


- za sve tvrde podne obloge na susjednim, donjim površinama ili podne obloge poput tepiha, PVC-a itd.

Konačni profil:

- za čiste granice i granice svih tvrdih podnih obloga ispred viših, susjednih pragova, pločica, dvorišnih vrata i prozora ili drugih užvišenja (prijelazni profil ili profil dilatacije)
- za tvrde podne obloge iste visine ili različitih visina do ± 12 mm

Champion flex profil 886

Za podne obloge visine 7-23 mm, širine 51 mm



Dužina 270 cm Pak. 10 komada


Alu-srebrni 396 151 000

Alu-boja pijeska 396 151 200

Alu-nehrđajući 396 151 300

Champion flex profil 888

Za podne obloge visine 7-17 mm, širine 37 mm



Dužina 270 cm Pak. 10 komada


Alu-srebrni 396 150 000

Alu-boja pijeska 396 150 200

Alu-nehrđajući 396 150 300

Champion flex profil 287N

Za podne obloge visine 6,5 - 16 mm, širine 28 mm



Dužina 270 cm Pak. 10 komada


Alu-srebrni 396 152 010

Alu-boja pijeska 396 152 200

Alu-nehrđajući 396 152 300

Champion flex profil 287NB

Za podne obloge visine od 6,5 do 16 mm, širine 28 mm



Dužina 270 cm Pak. 10 komada

Alu-srebrni 396 152 010

Alu-boja pijeska 396 152 210

Alu-nehrđajući 396 152 310

brza savršena
montaža
u nekoliko
koraka



Uvrnite BASIS profil zajedno
ili tiplom (ugradna instalacija)
ili upotrijebite
dvokomponentno ljepilo za
spajanje.



Tvrdi pod prilagoditi
uzeti u obzir dilatacijski spoj
koji je preporučio proizvođač!



Obratite pažnju na precizno
poravnanje dužih nogu TOP
profila s kliznim žlijebom
BASIS profila i čvrsto zavrnete
TOP profil podnim oblogama
debljine manje od 8,5 mm.



Kvalitetna instalacija je
gotova!

METALNE ŠINE I PROFILI

Prijelazne šine

Centralno perforirane šine s utisnutim rupama za vijke, u zaštitnom filmu.

SB = SB sa tiplima i vijcima

SB / SK = samoljepljivo upakirano u SB



Anodizirani aluminij

(također eloksirano u otvorima za vijke)



Dimenzije 30 x 1,5 mm
Dužina 270 cm

Srebrne	390 002 600
Nehrđajuće	390 004 650

Dimenzije 30 x 1,5 mm
Dužina 270 cm,

Srebrne	390 005 100
Boja pjesaka	390 004 300

Dimenzije 30 x 1,5 mm
Dužina 90 cm, SB


Srebrne	390 005 500
Boja pjesaka	390 005 800

Nehrđajuće	390 004 100
Nehrđajuće	390 005 700

Kutne šine, aluminij

Kutne, anodizirane aluminijске šine s upuštenom glavom
Otvorovi za vijke, također anodizirani u otvorima za vijke.

Dimenzije 24,5 mm x visina 10 mm




Duljina 270 cm

Srebrne	390 076 000
Boja pjesaka	390 078 000

Zlatne	390 075 000
Nehrđajuće	390 078 200

Dimenzije 24,5 mm x visina 20 mm



Duljina 270 cm


Srebrne	390 086 000
Boja pjesaka	390 085 000

Zlatne	390 088 000
Nehrđajuće	390 089 200

Aluminijski profil za rubove stepenica

Trajno eloksirane aluminijске šine profilirane na jednoj strani s utisnutim rupama za vijke, također anodizirane u rupama za vijke.

Dimenzije 43 mm x visina 23 mm




Duljina 250 cm

Srebrne	390 096 000
Boja pjesaka	390 091 000

Zlatne	390 095 000
Nehrđajuće	390 092 000

Aluminijski Kombi-Profil

Trajno eloksirane aluminijске šine s utisnutim rupama za vijke, eloksirane također i u rupama za vijke. Za izmjenjive PVC umetke u bojama.



42 mm x 13 mm, Dužina 250 cm

Srebrne	390 111 000
Boja pjesaka	390 113 000



42 mm x 28 mm, Dužina 250 cm

Srebrne	390 222 000
Boja pjesaka	390 221 000

PVC umetci



Rola od 25 m - glatka

crne	390 111 100
smeđe	390 111 300
sive	390 111 500
bež	390 111 700



Rola od 25 m - hrapava


crne	390 115 100
smeđe	390 115 300
sive	390 115 500
bež	390 115 700

METALNE ŠINE I PROFILI - FLEKSIBILNI PODNI PROFILI




Završni i rubni profili

za laminat i parket



Dužina 270 cm
Saviljivi rubni profil
Srebrne 390 896 400



Dužina 270 cm
Saviljivi rubni profil
Srebrne 390 896 100

Dvostruki K profil

za ravno polaganje



Dužina 270 cm
Alu natur 390 860 000
Polirani mesing 390 865 000



Dužina 270 cm
Alu natur 390 861 000
Polirani mesing 390 866 000



Dužina 270 cm
Alu natur 390 862 000
Messing poliert 390 867 000



Dužina 270 cm
Alu natur 390 863 000
Polirani mesing 390 868 000



EB-profil


Deformabilni profili od prirodnog aluminija i mesinga za završnu obradu i spajanje pločica, mramora, drveta i tepiha.

Zahvaljujući posebnom probijanju, profil se lako može deformirati i prilagoditi zakriviljenim rubnim podovima.


Preporuča se profil nakon postavljanja pričvrstiti na pod vijcima.




Dužina 250 cm
3,0 x 21 mm
Alu, srebrne natur 3 mm 390 887 000
Mesing 3 mm 390 880 000



4,5 x 21 mm
Alu, srebrne natur 4,5 mm 390 888 000
Mesing 4,5 mm 390 881 000




6,0 x 22,5 mm
Alu, srebrne natur 6 mm 390 889 000
Mesing 6 mm 390 882 000




8,0 x 22,5 mm
Alu, srebrne natur 8 mm 390 890 000
Mesing 8 mm 390 883 000



10,3 x 22,5 mm
Alu, srebrne natur 10,3 mm 390 891 000
Mesing 10,3 mm 390 884 000



12,5 x 22,5 mm
Alu, srebrne natur 12,5 mm 390 892 000
Mesing 12,5 mm 390 885 000



15 x 22,5 mm
Alu, srebrne natur 15 mm 390 893 000
Mesing 15 mm 390 886 000



Uredaj za savijanje
visoko kvalitena izvedba
za precizno savijanje EB-profila u
polumjere i krugove

Narudž.-br.: 390 895 100

PROFILI ZA STEPENICE

Mico-metalni rubni, s rupama

Za popravak izlizanih kamenih stepenica. Prikladan također i za drvene stepenice. Ovaj kutni profil se lijevi „Prestolith“ smjesom.

Mico-metalni rubni s rupama, uglast 34-mm-nos

Cijena po komadu (Pak. 16 kom.)
Isporuka moguća samo za paket
Dužina 100 cm 362 572 000

Dužina 120 cm 362 587 000



Mico-metalni rubni s rupama, zaobljen 34-mm-nos

Cijena po komadu (Pak 16 kom)
Isporuka moguća samo za paket
Dužina 100 cm 362 573 000

Dužina 120 cm 362 588 000



Plastični-profil za prostirke

35 mm x25 mm, Paket sa 100 kom.
Dužina 63 cm 333 940 000

Dužina 100 cm 333 941 000



Metalna šablona

za izradu prostirki na stepenicama

Dužina 70 cm, 67,5° 399 000 999

Dužina 80 cm, 77,5° 399 000 998



Prestolith plastična smjesa

smjesa od umjetnog materijala ima svojstvo brzog stvrnjavanja, služi za obradu Mico metalnih profila, a ima i druge primjene.

Doza s učvršćivačem

2 kg 362 590 000




Kutni profil za popravke od pomicanog čeličnog lima.

za popravke pohabanih stepenica.
Duljina 100 cm.

Tip H 20 za drvene stepenice
srednja istrošnost, cca. 20-mm-nos

Paket od 50 profila i 500 vijaka

Narudž. -br.: 362 560 000



Tip H 38 za drvene stepenice

Tip H 38 za drvene stepenice

Paket od 25 profila i 250 vijaka


Narudž. -br.: 362 561 000



Tip S za kamene stepenice ca. 20-mm-nos

Paket od 30 profila, 120 tipli
i 200 vijaka

Narudž. -br.: 362 562 000




Duplex-profil za rubove stepenica

- trajno eloksirani aluminij
- utisnute rupe za vijke

Dužina 250 cm visina 15 mm
(Pak. 20 kom)

Srebrne 390 841 000

Boja pijeska 390 843 000



Zaštitni umetak

Samoljepljiv 13 mm širine
za profile 38 x 15 mm

Rola sa 25 m

crne 390 850 000

Boja pijeska 390 852 000

smeđe 390 853 000



Protuklizne trake EKO Grip samoljepljive

crne Rola sa 18 m
Širina 19 mm 390 855 000

Širina 25 mm 390 856 000

Širina 50 mm 390 857 000



RADIJATORSKE ROZETE

Obojane
radijatorske rozete



Otvor 22 mm, 1/2 cola

Hrast	390 901 801
Bukva	390 901 802
Jasen	390 901 803
Javor	390 901 804
Mahagonij	390 901 805
Crna	390 901 806
Bijela	390 901 807

Otvor 15 mm, 1/4 cola

Hrast	390 901 861
Bukva	390 901 862
Jasen	390 901 863
Javor	390 901 864
Mahagonij	390 901 865
Crna	390 901 866
Bijela	390 901 867

Otvor 18 mm, 3/8 cola

Hrast	390 901 841
Bukva	390 901 842
Jasen	390 901 843
Javor	390 901 844
Mahagonij	390 901 845
Crna	390 901 846
Bijela	390 901 847

Otvor 27 mm, 3/4 cola

Hrast	390 901 821
Bukva	390 901 822
Jasen	390 901 823
Javor	390 901 824
Mahagonij	390 901 825
Crna	390 901 826
Bijela	390 901 827


Dvostrukе rozete radijatora

bez rupe (za pojedinačne rupe)



D x Š x V 110 x 50 x 10 mm

Hrast	390 901 881	Javor	390 901 884
Bukva	390 901 882	Mahagonij	390 901 885
Jasen	390 901 883	Crna	390 901 886
		Bijela	390 901 887



STOPER ZA VRATA

Stoper za vrata
za zid i pod



Hrast	390 901 901
Bukva	390 901 902
Jasen	390 901 903
Javor	390 901 904
Mahagonij	390 901 905

Stoprer za vrata >Safe<

masivni stoper za pričvršćivanje vijkom u oblogu (do 7,5 mm).
Ne oštećeju estrih, pogodan za podno grijanje



Srebrni	390 901 906
Zlatni	390 901 907
Nehrđajući	390 901 908

ZAŠTITNE PODLOGE ZA PODOVE

Zaštitna podloga COVERTAC Steam

Zaštitna podloga prikladna za uparene prostore, za suhe površine i vlažne prostore

Neklizno + nepropusno + čvrsto + kupaonica / kuhinja + izuzetno robustan + prozračan

- s umjerenim do visokim mehaničkim naprezanjem može biti u dugotrajnoj upotrebi
- Prozračan, omogućuje isparavanje vlage ili otapala
- Brza i jednostavna instalacija bez dodatne fiksacije ljepljivim trakama
- Nema ostataka na podu
- Nepropusan, štiti podove od svih vrsta tekućina
- Ljepljivi premaz za veću sigurnost na radu
- višekratna upotreba

Dimenzije


dužina role	50 m
širina role	1 m
debljina	1,8 mm



Od kupnje 46 kolutova
mogući ispis logotipa

Narudž. -br.: 896 800 000

Popust na količinu
od 10 komada 10%



Zaštitna podloga COVERTAC Standard

Lagana i svestrana zaštitna i pokrivna podloga
za suhe površine

Neklizajući + nepropusan + čvrst + kupaonica / kuhinja +

- Za mala do umjereni mehanička naprezanja
- Izvrsni omjer cijene i performansi
- Nema ostataka na podu
- Brza i jednostavna instalacija bez dodatne fiksacije ljepljivim trakama
- Ljepljivi premaz za veću sigurnost na radu
- višekratna upotreba

Dimenzije

Dužina role	50 m
Širina role	1 m
Debljina	1,3 mm



Od kupnje 48 rola
mogući ispis vlastitog logotipa


Narudž. -br.: 896 801 000

Popust na količinu
od 10 komada 10%



Zaštitna podloga COVERTAC Steam + standardna širina role 2 m na zahtjev

ZAŠTITNE PODLOGE ZA PODOVE



Ploče za zaštitu poda EASY-SAFE

Novo razvijena zaštitna obloga s patentiranim Click sistemom. Povezivanje je još brže zahvaljujući zaobljenim rubovima.

Namijenjeno za teške poslove, brzo postavljanje i uklanjanje – nema troškova ponove uporabe i recikliranja. Pogodno za sve podove.

Idealna zaštita za postavljene podove prije završnih radova.

- bez ogrebotina na parketu
- bez tragova na linoleumu
- bez oštećenja na pločicama

**Debljina 4,5 mm
Boja bijela / prozirna**

**Dimenzije 1200 x 800 mm
Težina 1,0 kg po ploči
Materijal polipropilen**

Komad 896 700 000

Paleta s 220 komada 896 700 100

Posebna ljepljiva traka

- za učvršćivanje i brtvljenje spojeva
- sprječava postavljanje na zglobove
- omogućuje uklanjanje bez ostataka

**Širina 15 cm
Dužina 150 m**

Narudž. -br.: 896 500 900



Savršeno zaštićeni!

bilo da je gradilište ...



... ili koncertna dvorana



ZAŠTITNE PODLOGE ZA PODOVE

Zaštitne podloške od Polycarbonata - bez PVCa -

TOP-kvaliteta - 10 godina garancije!

UV-otporno, otporno na gorenje i 100% moguće reciklirati, prikladno za zaštitu vaših površina.

Isporučivo u 4 oblika i 7 veličina.

Ecopro-kvaliteta - 5 godina garancije!

povoljna alternativa za sigurnost vaših površina - vrlo otporne i stabilne.

Isporučivo u 2 oblika i 3 veličine.

Zaštitne podloške od PVC-a na zahtjev.

Količinski popust
od 5 kom 10 %
od 10 kom 15 %

Oblik
A
kvadrat
120 x 120 cm

Oblik
B
pravokutni
120 x 90 cm
120 x 100 cm
120 x 150 cm
120 x 200 cm

Oblik
C
okrugli
Ø 120 cm

Oblik
D
slobodno
oblikovani
120 x 142 cm

CLEAR-ROLL

jednako je pogodan za tvrde i glatke podove. npr za drvene podove, parket, laminat, pluto, mramor, kamene i betonske podove. Sustav protiv klizanja osigurava visoku stabilnost bez oštećenja površine.



Ecopro-kvaliteta	Visina 1,5 - 1,8 mm
B / 120 x 90 cm	333 502 100
A / 120 x 120 cm	333 501 100
B / 120 x 150 cm	333 504 100

CLEAR-GRIP

idealno je za tepihe i tepisone.

Mekani sidreni gumbi omogućuju visoku razinu stabilnosti bez oštećenja površine tepiha!



Ecopro-kvaliteta	Visina 1,9 - 2,0 mm
B / 120 x 90 cm	333 602 100
A / 120 x 120 cm	333 601 100
B / 120 x 150 cm	333 604 100

TOP-kvaliteta	visina 1,5 - 1,8 mm
B / 120 x 90 cm	333 502 000
B / 120 x 100 cm	333 503 000
A / 120 x 120 cm	333 501 000
B / 120 x 150 cm	333 504 000
B / 120 x 200 cm	333 505 000
C / Ø 120 cm	333 506 000
D / 120 x 142 cm	333 507 000



TOP-kvaliteta	visina 1,9 - 2,2 mm
B / 120 x 90 cm	333 602 000
B / 120 x 100 cm	333 603 000
A / 120 x 120 cm	333 601 000
B / 120 x 150 cm	333 604 000
B / 120 x 200 cm	333 605 000
C / Ø 120 cm	333 606 000
D / 120 x 142 cm	333 607 000



OPREMA ZA PRIČVRŠĆIVANJE

Aku-bušilica A10 M

Kompaktna, lagana A10M iznenađenje u svojoj klasi s izuzetnom snagom i pametnim značajkama.

Oprema

- 1 Mali držač na vrhu
- 2 20-stupanjski izbor okretnog momenta podesiv preko kotačića
- 3 praktična kopča za remen, može se montirati na kućište s lijeve ili desne strane bez ikakvog alata
- 4 LED-svijetlo za osvjetljenje velike površine radnog prostora



Isporuka:	
1	Aku-bušilica A10 M u MAFELL-MAXSystemer
1	brzo izmjenjiva-stezaljka A-SBF 10
1	brzo izmjenjiva-glava A-SWV 10
1	Aku-PowerTank 10 M 22
1	Aku-PowerTank 10 M 43
1	Aku-PowerStation APS 10 M
1	remen
1	s vrdlo PZ 2
Narudž.-br.:	575 300 400

TEHNIČKI PODACI	
Promjer bušenja	10 mm
Promjer bušenja max.	
- drvo / čelik	22 mm
- čelik	10 mm
Okretni moment [meki/tvrđi]	17 /34 Nm
Nominalna brzina praznog hoda	
1. brzina	0 – 360 1/min
2. brzina	0 – 1.400 1/min
Težina [uklju. aku]	0,8 kg
Napon	10,8 V
Brzine okretnog momenta	20



Zahvaljujući sustavu brze izmjene, jednim potezom možete prebacivati između držača za svrdlo, stezne glave ili adaptera pod kutom.

Pomoću pametnog kutnog nastavka vijci se mogu uvrnuti bez napora čak i u skučenim prostorima.

Vijci

Vijci za ivericu

Flako K4



idealna nadopuna za univerzalni tipl za Pričvršćivanje tepiha

Flako = ravna glava,
K = mala glava 6,0 mm
s Torx pogonom

Promjer vijka 4 mm,
jamči točno uklapanje u prethodno izbušenu šinu za tepih.

kromirani (Pakiranje s 500 komada)

K4 x 25 mm 393 025 000

K4 x 35 mm 393 035 000

K4 x 45 mm 393 045 000

mesingani (Pakiranje s 500 komada)

K4 x 25 mm 393 125 000

K4 x 35 mm 393 135 000

K4 x 45 mm 393 145 000

crni (Pakiranje s 500 komada)

K4 x 35 mm 393 235 000

K4 x 45 mm 393 245 000

Čavli

Čelični čavli Ø 1,5 mm



100 komada samoposlužnog paketa u prozirnoj vrećici (PU = 20 vrećica)

standardni

Kutija od 1000 komada standardni

15 mm 362 509 000

20 mm 362 510 000

25 mm 362 511 000

30 mm 362 512 000

35 mm 362 513 000

45 mm 362 514 000

pocinčani

pocinčani

25 mm 362 540 000

20 mm 362 525 000

30 mm 362 541 000

25 mm 362 526 000

35 mm 362 542 000

30 mm 362 527 000

Popust na količinu čeličnih čavala

10 paketa = 10%

20 paketa = 15%

30 paketa = 20%

35 mm 362 528 000

45 mm 362 529 000

Tiplovi

Samobušći šupljii tiplovi

od lijevanog aluminija



(Kutija s 200 komada)

s vijkom glave cilindra

Kreuzschlitz

TP 12 - 4,3 x 35 mm 392 051 000

Samobušći metalni tiplovi za gipsane ploče i gazirani beton.

s upuštenim vijkom

Kreuzschlitz

TF 27 - 4,3 x 50 mm 392 050 000

DOS najlonški lameli tipli s euro-rupom

36 mm (100 kom)

390 500 100

Univerzalni tipl

idealan nastavak za prijelazne trake tepiha, zavjese i lajsne u slabim i mekanim zidovima.



Zajamčeno je optimalno širenje sidra i

sigurno držanje.

5 mm (500 komada) 393 005 000

6 mm (250 komada) 393 006 000

8 mm (250 komada) 393 008 000

4

PARKET I LAMINATNI PODOVI: POLAGANJE, BRUŠENJE, ČIŠĆENJE, ODRŽAVAJNE

- BRUSILICE
- BRUSNA SREDSTVA
- RENOVIRANJE TERASA
- PILE
- ALATI



BRUSILICE

Tračna brusilica Tiger

Tiger

Dobro projektirana brusilica za zahtjevne profesionalce.

Savršena regulacija brusnog remena (moguće s uključenim motorom). Integrirana ručka, ručica za podešavanje po visini, besprijekorno podesivi tlak kontakta valjka, brzo rastavljanje na 3 dijela za lakši transport.

Sa „vrećica u vrećici“ sustavom za sakupljanje prašine

TEHNIČKI PODACI

Priklučak	230 V
Snaga motora	2200 W
Širina brušenja	Ø 200 mm
Brusna traka	750 x 200 mm
Brzina valjka	2000+2300 o/min
Težina	78 kg

Narudž-br.: 458 000 000



Tračna brusilica Leopard

Leopard

Idealan za male i srednje velike površine ili kao drugi stroj

Vrlo upravljiv čak i u uskim prostorima
Vrlo dobre performanse brušenja
Mala težina

Sa „vrećica u vrećici“ sustavom za sakupljanje prašine

TEHNIČKI PODACI

Priklučak	230 V
Snaga motora	2200 Watt
Širina brušenja	ca. Ø 200 mm
Brusna traka	750 x 200 mm
Brzina valjka	2480 o/min
Težina	60 kg

Narudž-br.: 455 000 000



Valjčana brusilica Jaguar

Jaguar

Pouzdan stroj za iznajmljivanje sa centrifugalnim brusnim valjkom.
Sigurnosna kombinirana ručka omogućava jednostavno rukovanje.

Sa „vrećica u vrećici“ sustavom za sakupljanje prašine

TEHNIČKI PODACI

Priklučak	230 V
Snaga motora	1500 Watt
Širina brušenja	Ø 200 mm
Brusna traka	480 x 200 mm
Brzina valjka	2700 o/min
Tip valjka	Centrifugalni
Težina	.45 kg

Narudž-br.: 457 000 000



BRUSILICE

Pribor / rezervni dijelovi za parketne brusilice

LIFTKAR „Kolica za stepenice“

Brusilice, drvene pakete, kante s punilom, kante za ljepilo, spremnike za boju, role za podne obloge i druge terete može jedna osoba sigurno i bez napora prevesti iz vozila preko stepenica i sličnih prepreka do mesta korištenja LIFTKAR-om.

Kontinuirano podesivi okvir osigurava ergonomsko rukovanje u svim područjima upotrebe.

Dostupan u 2 verzije:

LIFTKAR 110 - sila podizanja 110 kg
LIFTKAT 140 - sila podizanja 140 kg

Za detaljnije informacije pogledajte stranicu 178



Pribor / rezervni dijelovi za Tiger, Leopard, Jaguar, Mignon2000

Valjak od čelične žice za Tiger za četkanje, čišćenje i strukturiranje glatkih drvenih podova. Zahvaljujući četkanju dobiva se jedan sasvim novi izgled poda

Narudž-br.: 458 000 100



Jednokratni brusni valjak

za Tiger 450 000 070



Vrećica za prašinu

Narudž-br.: 450 000 150



"Vreća u vreću" sistem za prašinu

Ovaj sistem "vreća u vreću" sastoji se od vanjske vrećice za prašinu s patentnim zatvaračem i jednokratne unutarnje vrećice i omogućuje maksimalno smanjenje prašine tijekom rada i prilikom pražnjenja / promjene unutarnje vreće za jednokratnu upotrebu

Vanjska vreća

Narudž-br.: 450 000 160



Jednokratna unutarnja vreća (10 kom.)

Narudž-br.: 450 000 170



Produžni kabel 3 x 2,5 mm²

Duljina 10 m

Narudž-br.: 458 000 010



Limitator struje

s laganim pogonom za električne alate do 3500W

- smanjuje troškove
- štiti strojeve
- daje sigurnost

Narudž-br.: 440 013 000



Transportna kolica za parketne brusilice

štite brusni valjak i kotač pri transportu do gradilišta

Narudž-br.: 441 754 000



Akku transportne uređaće za vožnju po stepenicama vidi na str.176

Zaštitna oprema

AIR+ pametna maska

Dva proizvoda u jednom - ergonomска заштитна maska sa optimalnim pristajanjem i prvi na svijetu odvojivi mini ventilator koji sprječava nakupljanje topline, vlage i ugljičnog dioksida unutar zaštitne maske.



Korištenjem aktivnog ventilatora povećava se učinkovitost i upotrebljivost maske općenito. Ventilator se lako pričvrsti na jednokratnu masku jednostavnim uvijanjem.

POSEBNE ZNAČAJKE AIR + pametnog sustava

- Smanjuje relativnu vlažnost ispod maske do 40%.
- Sprječava nakupljanje CO₂.
- Smanjuje temperaturu ispod maske do 4 ° C.
- Povećava učinkovitost i rezultira uštedom.

Jednokratna maska AIR + s ventilom

Novo razvijeni i patentirani ventil za izdizanje nudi vam veću sigurnost.



Zatvara se svaki put kada udahnete bez obzira na radni položaj.

Razina zaštite FFP 2 119 520 000
(VE mit 10 Stück)

AIR+ Active Miniventilator punjiv s USB priključkom Jedno punjenje baterije dovoljno je za otprilike 4 sata rada

Razina zaštite FFP 3 119 521 000
(VE mit 10 Stück)

Narudž-br.: 119 522 000

Jednokratna maska FFP1

Maksimalna udobnost i ergonomija



zbog posebne Willtech™ tehnologije brtvljenja usana. Naglasak je stavljen na ergonomski dizajn.

Kutija od 25 komada
Narudž-br.: 119 150 100

Naušnjaci

NOVI s ojačanim metalnim nosačem lagana verzija s ravnim kapsulama



Isporučuje se u praktičnoj torbici
Narudž-br.: 440 030 000

Za daljnju opremu pogledajte stranicu 4/5

BRUSILICE

Stroj za brušenje ruba parketa RS 150

RS 150 opremljen je snažnim motorom s vrlo velikim okretnim momentom i impresionira velikom brzinom uklanjanja naslaga i ogromnom upravljivošću prilikom brušenja ruba parketa.



Slobodno rotirajuća napa usisnika omoguće najbolje moguće usisavanje ali i veliku slobodu kretanja za brušenje rubova.

Prednosti proizvoda:

- Moćan motor velikog okretnog momenta
- Visoka stopa uklanjanja
- Usisna napa koja se slobodno okreće za savršenu pokretljivost prilikom brušenja
- Integrirano usisavanje za rad gotovo bez prašine
- Mali, praktičan

TEHNIČKI PODACI	
Snaga motora:	1400 Watt
Brusne ploče:	Ø 150 mm
Broj okretaja:	600 - 2.100 o/min
Težina:	4 kg

Dostava kom. s mekanom podloškom
5 mm i usisnim crijevom 2 m

Narudž-br.: 452 500 000

Pribor

Jastučić Ø 150 crni



5 mm 448 000 054

Opcionalno dostupna transportna torba,
vidi stranicu 104

Čičak brusni diskovi Ø 150
vidi stranicu 134/135

Dijamantna brusna ploča
Plavi zr. 30/40

Narudž-br.: 464 600 100

Narančasta zr. 30/40 raspršena

Narudž-br.: 464 600 150

Zelena zr. 50

Narudž-br.: 464 600 200

NEU



Brusilica za rubove i stepenice Panda

Panda brusilica za rubove i stepenice odlikuje se svestranošću i kvalitetom kroz slijedeće karakteristike:

Kompaktna izvedba – ergonomski oblik – egzaktno vođenje – savršena snaga usisa – visoka sigurnost
Posebno prikladna za brušenje rubova, stepenica ili teško dostupnih mjestra.

Panda

S „vrećica u
vrećici“ sustavom
za sakupljanje
prašine

S kratkom stopom 130 mm

TEHNIČKI PODACI	
Priklučak	230 V
Snaga motora	1150 Watt
Širina brušenja	ca. Ø 150 mm
Dužina stope	130 mm
Težina	ca. 7,9 kg
Narudž-br.:	454 000 000



Panda

S „vrećica u
vrećici“ sustavom
za sakupljanje
prašine

S dugom stopom 350 mm

TEHNIČKI PODACI	
Priklučak	230 V
Snaga motora	1150 Watt
Širina brušenja	ca. Ø 150 mm
Dužina stope	350 mm
Težina	ca. 8 kg
Narudž-br.:	454 500 000



Pribor/rezervni dijelovi za Pandu

Duga stopa, 350 mm

Narudž-br.: 454 000 200

Zupčasti remen

Za dugu stopu 454 000 202

Velcro brusni tanjur

Narudž-br.: 454 000 036

Za kratku stopu 454 000 301

„Vrećica u vrećici“ sustav

(opis na strani 127)

Vanjska vreća

Narudž-br.: 454 000 090

Jednokratna-unutarnja vreća (10 kom)

Narudž-br.: 454 000 095

Vreća za prašinu

Narudž-br.: 454 000 070

Dodaci za izravno izvlačenje

Narudž-br.: 454 000 120

Rubna brusilica Puma

Mogućnost brušenja u pognutom položaju bez klečanja

- podešavanje ručke po visini i širini
- izvanredan kapacitet usisa
- snaga i upravljivost strojeva kao i neuništivost motora čine PUMU jedinstvenom rubnom brusilicom.

Puma

TEHNIČKI PODACI

Snaga motora	1250 Watt
Širina brušenja	Ø 178 mm
Dužina stope	300 mm
Težina	16 kg
Narudž-br.:	452 000 000



Pribor/rezervni dijelovi za Pumu, Fox

Vreća za prašinu

Narudž-br.: 452 000 050

Velcro -brusni tanjur

Narudž-br.: 452 000 033

Multi CLIP

Plastični zatvarač vreće za sve parketne brusilice.

pouzdano zatvara vrećicu za prašinu na spojnom dijelu vodilice - sprječava ispuštanje tvari štetnih po zdravlje.



BRUSILICE

Ručna brusilica HF 180 -Caddy

Rješenje za brušenje i poliranje rubova, uglova, stepenica ili manjih prostorija.

Podesivi okvir poravnjanja omogućuje dobre rezultate brušenja.

TEHNIČKI PODACI

Priklučak:	230 V
Snaga motora:	1,5 kW
Broj okretaja:	u luku 800-2400 o/min.
Radna širina:	180 mm
Težina:	11 kg

Isporučuje se u kompletu u transportnoj kutiji

- usisno kućište
- šasija za izravnavanje
- QUICK-CHANGE osnovna ploča

Narudž-br.: 114 036 000



Korištenje kod brušenja rubova parketa.



Pribor za brušenje parketa



Velcro brusna ploča
za smještaj

Velcro klinnih prstenova Ø 180 mm

Narudž-br.: 112 998 300

(Brusni segmenti i brusni jastučići na čičak nisu uključeni u opseg isporuke)
Brusni diskovi Ø 180 vidi stranicu 135

Kotači su dizajnirani tako da se brzo prilagode visini stubišta do 22 cm pomoću ručica sa brzim postavljanjem.



Rubna brusilica EMU

Brušenje rubova parketa u uspravnom položaju - ergonomski rad s top rezultatima

Prednosti proizvoda:

- posebna glava za brušenje (može se zaokrenuti u svakom smjeru, podesivi kut, namijenjen brušenju ruba)
- visoka vlačna snaga 1500 W
- sander u kratkom i dugom vratu s šipkom za podešavanje visine
- snažno brušenje uz minimalan napor
- dodatna težina za optimizirani tlak mljevenja
- savršeno usisavanje
- vrlo okretan
- dugi raspon zbog vrata od 3 metra



TEHNIČKI PODACI

Priklučak:	230 V
Snaga motora:	1500 Watt
Širina brusne ploče:	Ø 150 mm
Broj okretaja:	900 - 3.000 o/min
Težina:	3,1 kg

Dostava s Velcro držaćem

Narudž-br.: 454 700 000



Slika prikazuje primjenu s JANVAC 1600-H



Pribor Ø 150 mm



Widia brusna ploča za drvo

Za agresivno brušenje drva

Narudž-br.: 454 700 400

Zamjenski pribor Ø 150 mm



Velcro ploča

Narudž-br.: 454 700 500

Widia brusna ploča



Za uklanjanje
ostataka ljepila i stare žbuke

Narudž-br.: 454 700 300

Mekani jastučić
10 mm crni



Narudž-br.: 448 000 053

Dijamantna ploča za brušenje



Za lagano bušenje (npr.
betonske cijevi, estrih i sl.) i za
fino brušenje betona

Narudž-br.: 454 700 200

Posebni pribor



1,3 m zamjenske osovine

Narudž-br.: 454 700 010

BRUSILICE

TRIVO DISC

Prilikom razvoja TRIVO DISKA konzultirali smo najbolje stručnjake: naše klijente.

Ova prvorazredna trodijelna ploča ne samo da čini da se parket sjaji, nego ispunjava i najviša očekivanja od parketnih i podnih slojeva.

Trivo-disk je tih i moćan.
Samohodan je i može se brzo montirati na Columbusovim modelima 145 SH (1500W), 155 i Speedtronic.



Posebne značajke:

- zahvaljujući samohodnoj ploči s čičkovima za brušenje, brzina uklanjanja je vrlo učinkovita i rezultati su izrazito uspješni.
- perforirane ploče s čičkovima za brušenje i perforirani abrazivi omogućuju skupljanje prašine od brušenja i optimalnu disipaciju topline.
- veliki otvor ploče omogućuje optimalni kapacitet usisa.
- samohodni diskovi za brušenje s tehnologijom za nisku razinu buke.
- brzina diskova Velcro brusnih ploča može se podešiti ovisno o površini i zadatku (Speedtronic).
- uključeno u isporuku: kevlar brtveni prsten za Multi-Vac.

Rezultat:

1 okretaj diska jednak je 4 okretaja ploča za brušenje.
Rezultat je 600 o/min – idealna brzina za savršeno brušenje parketa.

Preuređivanje što je jednostavnije moguće -


bez specijalističkog znanja u samo 3 koraka :

1. montažni prsten, jednokratna ugradnja na kućište pomoću 3 vijka
2. uključite remenicu zupčastog remena
3. uključite ploču s 3 diska u pogon



Zahvaljujući tehnologiji zupčastog remena ima manje vibracija, glatko se pokreće i manje se troši.

Optimalno zatezanje zupčastog remena zahvaljujući valjcima protiv pritiska.



BRUSILICE

Brusilica s jednim tanjurom Columbus

Idealni okretni moment
Jednostavno rukovanje
Tih rad, odličan omjer cijene i performansi



Usisni sustav MULTI VAC III

Posebno razvijen za Columbus strojeve s jednim diskom 135-145-155

Može ostati trajno pričvršćen na Columbus strojeve.

Optimalan je u kombinaciji s JANSER TRIVO DISKOM ili s modelima s više diskova za brušenje parketnih podova.

Također je prikladan za brušenje samostalnih spojeva i estriha



MULTI-VAC III

Usisni prsten s Velcro prstenom, Kevlar
Brtveni prsten, 2 usisne cijevi s razdjelnim adapterom

Narudž-br.: 113 722 000

Brtveni rukav Kevlar
Također se može koristiti i na MULTI VAC II ako je umjesto ručnog rukavca potreban fleksibilniji rukav

Narudž-br.: 112 880 050

Brusilica s jednim tanjurom SPEEDTRONIC

Enormna snaga brušenja s kontinuiranom regulacijom brzine od 80 do 400 o/min.

Efikasnost u radu zbog optimalnog brusnog pritiska.

Pomoću dodatnog utega moguće je prilagoditi brusni pritisak individualnim potrebama.



TRIVO DISK s 3 ploče

Uključuje brtveni prsten

TEHNIČKI PODACI

3 nosača diska	Ø 150 mm
Radna širina	400 mm
Težina	7 kg



Za Columbus model 145 SH, 155 S

i SPEEDTRONIC

Narudž-br.: 112 880 000

TRIVO-DISC u kutiji

Komplet opremljen sa:

- 1 kom TRIVO DISC
- 25 komada Velcro brusni disk, keramika, zr. 36
- 50 komada Velcro brusni disk, keramika, zr. 60
- 25 x EDELKORUND čičak brusni diskovi zr. 60
- 25 x EDELKORUND čičak brusni diskovi zr. 80
- 25 x EDELKORUND čičak brusni diskovi zr. 100
- 3 kom. FIBERPAD Ø 150
- 3 komada mehanički jastučići, 5 mm



za Columbus Mod. 145 SH, 155 S i Speedtronic

Narudž-br.: 112 880 900

TRIVO-DISC pribor

TRIVO-DISC kofer

bez sadržaja

Narudž-br.: 112 880 800



Velcro disk s čičkom Ø150
za brušenje Ø150



(kom) Cijena po kom.

Zrno 40 (50) 444 806 040

Zrno 60 (50) 444 806 060

Zrno 80 (50) 444 806 080

Zrno 100 (100) 444 806 100

Zrno 120 (100) 444 806 120

Velcro disk s čičkom Ø150

Perforirani cirkonij

(kom) Cijena po kom.

Zrno 40 (25) 444 809 040

Zrno 60 (25) 444 809 060

Zrno 80 (25) 444 809 080

Zrno 100 (25) 444 809 100

Velcro disk s čičkom Ø150

KERAMIKA

(kom) Cijena po kom.

Zrno 36 (25) 444 813 036

Zrno 50 (25) 444 813 050

Zrno 60 (50) 444 813 060



Velcro disk s čičkom Ø150

CRNI

(mm) Cijena po kom.

5 mm 448 000 054

10 mm 448 000 053



OBRADA PARKETA

Strukturirane parketne površine prirodnog izgleda su u trendu! Pokazat ćemo vam kako se to radi.

Fino podešavanje s efektom strukture
... pretvara svaki parket u dnevni boravak.

Jedinstveni FIBERPAD nedavno je razvijen za fino brušenje parketa i za temeljito čišćenje različitih površina poput drveta, kamaena i metala.

Zahvaljujući izuzetno dugom vijeku trajanja, ne morate u sred posla mijenjati brusnu ploču. To ima tu prednost što ne postoje razlike u sjaju.

Zahvaljujući obliku i otvorenoj strukturi vlakana, ovaj FIBERPAD postiže vrlo visoke performanse brušenja, izvrsno uklanjanje prašine i, na kraju, ali ne manje važno, besprijeckoru površinu bez ogrebotina, spremnu za lakiranje ili bojanje.

Ukratko najvažnija svojstva:

FIBERPAD za upotrebu s TRIVO-DISC-om

Izvrsni rezultati postižu se uporabom FIBERPAD Ø150 s čičkom zajedno s TRIVO-DISC-om i Columbusom.

FIBERPAD Ø150 može se koristiti za obradu rubova sa većinom rubnih brusilica.

FIBERPAD sa čičkom

Ø 150
Narudž-br.: 488 811 000

Ø 180
Narudž-br.: 488 813 000

Ø 200
Narudž-br.: 488 814 000



- Nema ogrebotina od brušenja
- Stalna snaga brušenja - nema razlika u sjaju u uzorku brušenja
- Veća kvaliteta površine
- Brusi brže od konvencionalnih abraziva
- Izuzetno dug životni vijek
- (Nije prikladno za međubrušenje između lakiranja)

Prednost za vaše kupce: ovako obrađena površina je kvalitetnija i manje osjetljiva



Za opremanje TRIVO-DISKA potrebna su tri JASTUČIĆ-a.

U 3 KORAKA DO FINE POVRŠINE

KORAK 1:

Preduvjeti: parket prethodno brušen u tvornici ili pripremljen ili brušen na licu mjesta

KORAK 2:

Obrada površine parketa novo razvijenim FIBERPAD-om.
FIBERPAD je idealan za fino brušenje parketa i stvara lagani efekt strukture.

Ø 150 na TRIVO-DISC ili
Ø 406 na strojevima s jednim diskom.

KORAK 3:

Završno premazivanje bojom ili lakom



FIBERPAD

za upotrebu sa strojevima s jednim diskom



FIBERPAD Ø 406

Narudž-br.: 488 812 000

Jastučić-pogonska ploča PIN-Lock

Za kombinaciju s FIBERPAD-om posebno je prikladna novorazvijena pogonska ploča PIN-Lock.

Fine čekinje intenzivno se uvlače u jastučić i osiguravaju mu potpuno sigurno prijanjanje tijekom rada.

Naravno, prikladno je također i za sve ostale jastučice.



Ø 406 bez odstojnog prstena

Narudž-br.: 783 000 430



Zamjenska pločica PIN-Lock Ø 406

Narudž-br.: 783 000 435

OBRADA PARKETA

JOŠ VIŠE STRUKTURE...

Pripremljena površina parketa može se obrađivati novorazvijenim abrazivnim četkama prije završne obrade.

Za različito izražene strukture parketa dostupni su različiti okviri za četke.



Ploča s četkom SIC Ø 160 mm

s čičkom

Zrno 46 462 300 046



Za montažu na
TRIVO-DISC su
potrebne tri četke

Zrno 60 462 300 060



Zrno 80 462 300 080



Pleteni nehrđajući čelik 462 300 600



Ploče s četkom - set u koferu

Dostava u Systainer T-Loc Combi III

zajedno sa:

- 3 x četka za disk SIC K46
- 3 x četka za disk SIC K60
- 3 x četka za disk v2A od nehrđajućeg čelika
- 3 x Fiberpad s čičak leđima
- 1 x rukavice za držanje s gumbima

Narudž.-br.: 462 300 000

Dijamantni brusni disk za TRIVO-DISC

Moćan alat za pločicu TRIVO-DISC.

Za učinkovito brušenje vrlo tvrdih površina boje
kao što su dvokomponentni lak, DD i UV lakovi.

Za opremanje TRIVO-DISC-a
potrebne su 3 brusne pločice.

Parketni dijamantni brusni disk

zr. 30/40 plavi 464 500 100



zr. 50 zeleni 464 500 200

zr. 100 žuti 464 500 300



Zamjenski dijamantni klizni prsten,
uključujući i srednji jastučić

zr. 30/40 plavi 464 500 110

zr. 50 zeleni 464 500 210

zr. 100 žuti 464 500 310

RUČNE BRUSILICE

RUČNA BRUSILICA FLUNDER II

Brzo brušenje bez mukotrpног ručnog rada. Brusni tanjur Ø 115 mm.

Zbog posebno niske brusne stope prikladna je za brušenje na teško dostupnim mjestima i otvorima do 15 mm širine.

Savršena za podne obloge ispod radijatora, kao i balkonsku drvenu ogradu.

Mogućnost podešavanja broja okretaja, lagano pokretanje stroja i zaštita od preopterećenja.



Isporuka u kompletu s ručkom sa strane, samoljepljivim brusnim tanjurom, po 1 kom brusnih diskova Ø 115 mm zr. 40, zr. 80 i zr. 120

Narudž.-br.: 444 600 500

Velkog brusni diskovi pogledajte stranicu 128

Dodatni pribor: Usisni nastavak

Sprječava oslobađanje prašine, presvućen kvalitetnim čelikom.

Isporuka bez usisnog crijeva
Postojeći uređaji mogu se naknadno nadograditi.

Usisno crijevo za Flunder II

Narudž.-br.: 444 600 550

TEHNIČKI PODACI

Priklučak	230V
Snaga motora	800 W
Radna širina	115 mm
Brusna glava	13 mm
Težina	2,5 kg
Broj okretaja	700 - 2300 o/min



Glodalica za lak

Idealna kod renoviranja stepenica.

Kontinuirano podešavanje
dubine glodenja od 0-0,3 mm.

S usisnim nastavkom koji
smanjuje širenje prašine.



Isporuka u koferu

Narudž.-br.: 445 000 000

Rezervni obrtni nož

10 kom 445 000 001

TEHNIČKI PODACI

Priklučak	230 V
Snaga motora	705 W
Radius glodenja	80 mm
Visina bočnog glodenja	28 mm
Težina	.2,6 kg

Ekscentrična ručna brusilica DEROS 650 CV

- električni motor bez četkica
- nije potreban transformator
- fleksibilna uporaba
- ergonomski oblik
- vrlo mala težina
- ugodno rukovanje
- niska razina buke
- jednostavno održavanje
- mogućnost ploče Ø 125 mm i Ø 150 mm



TEHNIČKI PODACI

Napon	230 V
Snaga motora	350 W
Broj okretaja	4.000 - 10.000 o/min
Ekscentar	5 mm
Radna širina	125/150 mm
Težina	1,0 kg



DEROS SOLUTION BOX

Isporuka uključuje : DEROS 650 CV u SYSTAINER-u uključujući ploče Ø 125 i 150 mm, Crijivo s ugrađenim električnim kablom 5,5 m, 50 kom. ULTIMAX diskovi Ø 150 mm Zr. 80, 120, 150, ručni blok 78x78x148 mm

Narudž.-br.: 448 100 000

DEROS 650 CV u SYSTAINER-u uključuje:
Ø 125 i Ø 150 mm ploče

Narudž.-br.: 448 500 000

Posebni dodaci

Usisna crijeva Ø 25 mm, L = 5,5 m
s ugrađenim električnim kabelom


Narudž.-br.: 448 100 100



Usisna crijeva Ø 25 mm, L = 3,5 m

Narudž.-br.: 114 350 400

Samoljepljivi brusni disk ULTIMAX za DEROS/CEROS 650CV



ULTIMAX Ø 150 mm, 15 rupa
Potpuno sintetička smola, zrno aluminijev oksid (50 komada)

zrno 40 448 103 040

zrno 60 448 103 060

zrno 80 448 103 080


zrno 100 448 103 100

zrno 120 448 103 120

zrno 150 448 103 150

Rešetka za brušenje Abranet HD

Primjena na tvrdom drvu, obojenim metalima, uklanjanju boja, stakloplastikama. Izuzetno otporna na trošenje i začepljenje rubova.



Abranet ACE HD Ø 125 mm,
s 20 rupa
Potpuno sintetička smola, zrnasti aluminijev oksid (Pakiranje od 25)

Abranet ACE HD Ø 150 mm,
s 15 rupa
Potpuno sintetička smola, zrnasti aluminijev oksid (Pakiranje od 25)

zrno 40 448 105 040

zrno 60 448 105 060

zrno 80 448 105 080

zrno 80 448 106 120



BRUSNA SREDSTVA

- Made in Germany -

BRUSNE TRAKE / BRUSNI LISTOVI / BRUSNI VALJCI**Janser-brusne trake**

za TIGER / LEOPARD / Hummel / Viper

Standard kvaliteta 750 x 200 mm

Pak. 10 traka	Cijena po kom.
zrno 16	441 719 000
zrno 24	441 720 000
zrno 30	441 721 000
zrno 36	441 728 000
zrno 40	441 722 000
zrno 50	441 723 000
zrno 60	441 725 000
zrno 80	441 726 000
zrno 100	441 727 000
zrno 120	441 729 000

TOP-kvaliteta 750 x 200 mm

Pak. 10 traka	Cijena po kom.
zrno 16	441 770 000
zrno 24	441 771 000
zrno 36	441 773 000
zrno 40	441 774 000
zrno 50	441 775 000
zrno 60	441 776 000
zrno 80	441 777 000
zrno 100	441 778 000
zrno 120	441 779 000

Janser-brusne trakeza centrifugalni brusni valjak
JAGUAR/PANTHER/HARLEQUIN

Standard kvaliteta 480 x 200 mm

Pak 10 traka	Cijena po kom.
zrno 16	441 921 000
zrno 24	441 922 000
zrno 36	441 923 000
zrno 40	441 924 000
zrno 50	441 925 000
zrno 60	441 926 000
zrno 80	441 927 000
zrno 100	441 928 000
zrno 120	441 929 000

za centrifugalni brusni valjak
PROFIT

Standard kvaliteta 550x200 mm

Pak 10 traka	Cijena po kom.
zrno 16	441 908 000
zrno 24	441 901 000
zrno 36	441 902 000
zrno 40	441 903 000
zrno 50	441 904 000
zrno 60	441 905 000
zrno 80	441 906 000
zrno 100	441 907 000
zrno 120	441 910 000

Brusne trake velikog učinka PLAVA

za TIGAR/LEOPARD/ Hummel/Viper

CIRKONIJ

Ekstremno velik učinak brušenja zbog cirkonskog korunda i stabilne pamučne podloge prikladne za velike zahtjeve bušenja.

Premium kvaliteta 750 x 200 mm

Pak 10 traka	Cijena po kom.
zrno 24	441 710 000
zrno 36	441 711 000
zrno 40	441 712 000
zrno 60	441 713 000
zrno 80	441 714 000
zrno 100	441 715 000
zrno 120	441 716 000



Popust na količinu na brusnim trakama i tkaninama za brušenje od 30 komada 10% od 60 komada 15% od 90 komada 20% od 150 komada 25% sortirano

Premium brusne trake**KERAMIKA**

TOP-kvaliteta 750 x 200 mm

Pak. sa 10 traka	Cijena po kom.
zrno 36	441 781 036
zrno 50	441 781 050
zrno 60	441 781 060

**Brusni papir u svitku**

Za valjčane brusilice

Standardna kvaliteta 200 mm širina

Cijena po kolatu sa 50 m

zrno 16	441 539 000
zrno 24	441 540 000
zrno 36	441 541 000
zrno 40	441 543 000
zrno 60	441 545 000
zrno 80	441 546 000
zrno 100	441 547 000
zrno 120	441 548 000



Popust na količinu na rolama brusnog papira od 3 role 5% od 6 rola 10%

BRUSNI LISTOVI

Za univerzalni ručni brus UHS

Brusna mrežica zr. 100	161 520 001
Brusni papir zr. 100	161 520 002
Brusna podloga fina	161 520 003



ABRAZIVI

- Made in Germany -

ČIČAK DISKOVI

- Ø 100 - Lupo
- Ø 105 - Multi-Disc-Shuttle
- Ø 115 - Flunder
- Ø 125 - HF 125
- Ø 150 - Panda
- Ø 150 - TRIVO-DISC
- Ø 178 - Puma/Fox
- Ø 180 - TRI-VARO 430
- Ø 200 - Fremdfabrikate
- Ø 230 - TRI-VARO 500/600

Top kvaliteta:

s dugim vijekom trajanja

Premium kvaliteta

S dugim vijekom trajanja uz visoku razinu brušenja zbog cirkonijevog korunda

Popusti na količinu kod čičak brusnih diskova od 150 komada 10 % od 250 komada 15 % od 350 komada 20 %



Ø 100 mm	
LUPO	
Standard-kvaliteta	
(kom)	Cijena po kom.
zrno 60 (50)	444 605 060
zrno 80 (50)	444 605 080
zrno 100 (50)	444 605 100
zrno 120 (50)	444 605 120

Ø 105 mm	
Multi-Disk-Shuttle	
Standard-kvaliteta	
(kom)	Cijena po kom.
zrno 40 (50)	112 359 110
zrno 60 (50)	112 359 111
zrno 80 (50)	112 359 112
zrno 100 (50)	112 359 113
zrno 120 (50)	112 359 114

Ø 105 mm	
Multi-Disk-Shuttle	
CIRKONIJ	
Premium kvaliteta	
(kom)	Cijena po kom.
zrno 24 (25)	112 359 130
zrno 36 (25)	112 359 131
zrno 40 (50)	112 359 132
zrno 60 (50)	112 359 133
zrno 80 (50)	112 359 134
zrno 100 (50)	112 359 135
zrno 120 (50)	112 359 136

Ø 115 mm	
FLUNDER	
Standard-kvaliteta	
(kom)	Cijena po kom.
zrno 36 (25)	444 610 036
zrno 40 (50)	444 610 040
zrno 60 (50)	444 610 060
zrno 80 (50)	444 610 080
zrno 100 (50)	444 610 100
zrno 120 (50)	444 610 120

Ø 125 mm	
HF 125	
Standard-kvaliteta	
(kom)	Cijena po kom.
zrno 40 (50)	444 615 040
zrno 60 (50)	444 615 060
zrno 80 (50)	444 615 080
zrno 100 (50)	444 615 100
zrno 120 (50)	444 615 120

Ø 150 mm	
PANDA	
Standard-kvaliteta	
(kom)	Cijena po kom.
zrno 16 (25)	444 101 100
zrno 24 (25)	444 101 200
zrno 36 (25)	444 101 400
zrno 40 (50)	444 101 500
zrno 60 (50)	444 101 600
zrno 80 (50)	444 101 700
zrno 100 (50)	444 101 800
zrno 120 (50)	444 101 900

Ø 150 mm	
PANDA	
TOP-kvaliteta	
(kom)	Cijena po kom.
zrno 16 (25)	444 802 016
zrno 24 (25)	444 802 024
zrno 36 (25)	444 802 036
zrno 40 (50)	444 802 040
zrno 60 (50)	444 802 060
zrno 80 (50)	444 802 080
zrno 100 (50)	444 802 100
zrno 120 (50)	444 802 120

Ø 150 mm	
PANDA	
CIRKONIJ	
Premium kvaliteta	
(kom)	Cijena po kom.
zrno 24 (25)	444 804 024
zrno 36 (25)	444 804 036
zrno 40 (50)	444 804 040
zrno 60 (50)	444 804 060
zrno 80 (50)	444 804 080
zrno 100 (50)	444 804 100
zrno 120 (50)	444 804 120

Ø 150 mm	
PANDA	
Keramika	
Premium kvaliteta	
(kom)	Cijena po kom.
zrno 36 (25)	444 801 036
zrno 50 (25)	444 801 050
zrno 60 (50)	444 801 060

Ø 150 mm	
TRIVO-DISC	
Korund	
Premium kvaliteta	
(kom)	Cijena po kom.
Zrno 40 (50)	444 806 040
Zrno 60 (50)	444 806 060
Zrno 80 (50)	444 806 080
Zrno 100 (100)	444 806 100
Zrno 120 (100)	444 806 120

Ø 150 mm	
TRIVO-DISC	
Perforirani cirkonij	
Premium kvaliteta	
(kom)	Cijena po kom.
Zrno 40 (25)	444 809 040
Zrno 60 (25)	444 809 060
Zrno 80 (25)	444 809 080
Zrno 100 (25)	444 809 100

Ø 150 mm	
TRIVO-DISC	
Keramika	
Premium kvaliteta	
(kom)	Cijena po kom.
Zrno 36 (25)	444 813 036
Zrno 50 (25)	444 813 050
Zrno 60 (50)	444 813 060

ABRAZIVI**ČIČAK DISKOVI**

Ø 178 mm PUMA/FOX HF180 Caddy	
Standard-kvaliteta	
(kom)	Cijena po kom.
zrno 24 (25)	444 035 200
zrno 36 (25)	444 035 800
zrno 40 (50)	444 035 300
zrno 60 (50)	444 035 400
zrno 80 (50)	444 035 500
zrno 100 (50)	444 035 600

Ø 178 mm PUMA/FOX HF180 Caddy	
Top kvaliteta	
(kom)	Cijena po kom.
zrno 16 (25)	444 710 016
zrno 24 (25)	444 710 024
zrno 36 (25)	444 710 036
zrno 40 (50)	444 710 040
zrno 60 (50)	444 710 060
zrno 80 (50)	444 710 080
zrno 100 (50)	444 710 100
zrno 120 (50)	444 710 120

Ø 178 mm PUMA/FOX HF180 Caddy CIRKONIJ	
Premium-kvaliteta	
(kom)	Cijena po kom.
zrno 24 (25)	444 712 024
zrno 36 (25)	444 712 036
zrno 40 (50)	444 712 040
zrno 60 (50)	444 712 060
zrno 80 (50)	444 712 080
zrno 100 (50)	444 712 100
zrno 120 (50)	444 712 120

Ø 178 mm TRI-VARO 430 HF 180 Caddy Dijamantni prsten	
Premium-kvaliteta	
(kom)	Cijena po kom.
zrno 50 (1)	112 996 113
zrno 70 (1)	112 996 115
zrno 120 (1)	112 996 117

Ø 230 mm TRI-VARO 500/650
na zahtjev

Ø 180 mm TRI-VARO 430 HF 180 Caddy	
Standard-kvaliteta	
75 mm unutarnji promjer	Cijena po kom.
Zrno 16 (25)	112 998 016
Zrno 24 (25)	112 998 024
Zrno 40 (50)	112 998 040
Zrno 60 (50)	112 998 060
Zrno 80 (50)	112 998 080
Zrno 100 (50)	112 998 085
Zrno 120 (50)	112 998 090

Ø 230 mm TRI-VARO 500/650	
Standard-kvaliteta	
75 mm unutarnji promjer	Cijena po kom.
Zrno 16 (25)	112 991 016
Zrno 24 (25)	112 991 024
Zrno 40 (25)	112 991 040
Zrno 60 (25)	112 991 060
Zrno 80 (25)	112 991 080
Zrno 100 (25)	112 991 100
Zrno 120 (25)	112 991 120

Ø 200 mm Frem-fabrikate	
Standard-kvaliteta	
(kom)	Cijena po kom.
zrno 16 (25)	442 801 100
zrno 24 (25)	442 801 200
zrno 40 (50)	442 801 300
zrno 60 (50)	442 801 400
zrno 80 (50)	442 801 500
zrno 100 (50)	442 801 600
zrno 120 (50)	442 801 700

Ø 230 mm TRI-VARO 500/650 CIRKONIJ	
Premium-kvaliteta	
(kom)	Cijena po kom.
Zrno 40 (25)	112 990 140
Zrno 60 (25)	112 990 141
Zrno 80 (25)	112 990 142
Zrno 100 (25)	112 990 143

BRUSNI DISKOVI

Za rubne brusilice	
Ø 150x12 - Panda	
Ø 178x22 - Puma/Fox	
Top kvaliteta: dugi vijek trajanja	
150 x 12 mm PANDA	
Standard-kvaliteta	
(kom)	Cijena po kom.
zrno 16 (25)	444 100 290
zrno 24 (25)	444 100 300
zrno 36 (25)	444 100 900
zrno 40 (50)	444 100 500
zrno 60 (50)	444 100 600
zrno 80 (100)	444 100 700
zrno 100 (100)	444 100 800
zrno 120 (100)	444 101 000

Popusti na količinu za brusne diskove od 150 komada 10% od 250 komada 15% od 350 komada 20%	
150 x 12 mm PANDA	
Top kvaliteta	
(kom)	Cijena po kom.
zrno 24 (25)	444 810 024
zrno 36 (25)	444 810 036
zrno 40 (50)	444 810 040
zrno 60 (50)	444 810 060
zrno 80 (100)	444 810 080
zrno 100 (100)	444 810 100
zrno 120 (100)	444 810 120

178 x 22 mm PUMA / FOX	
Standard-kvaliteta	
(kom)	Cijena po kom.
zrno 16 (25)	443 623 000
zrno 24 (25)	443 624 000
zrno 36 (25)	443 627 000
zrno 40 (50)	443 626 000
zrno 60 (50)	443 628 000
zrno 80 (100)	443 629 000
zrno 100 (100)	443 630 000
zrno 120 (100)	443 631 000

178 x 22 mm PUMA / FOX	
Top kvaliteta	
(kom)	Cijena po kom.
zrno 36 (25)	443 700 036
zrno 40 (50)	443 700 040
zrno 60 (50)	443 700 060
zrno 80 (100)	443 700 080
zrno 100 (100)	443 700 100

BRUSNE MREŽICE

BRUSNE MREŽICE

GITTEX Plus

Ø 105 za MULTI-DISC
Ø 180 za TRI-VARO 430
Ø 230 za TRI-VARO 500/650



Popusti na količinu za Gittex brusne mrežice od 150 komada 10 % od 300 komada 15 % od 500 komada 20 %

Ø 105 mm MULTI-DISC

	(kom)	Cijena po kom.
zrno 80	(25)	112 359 120
zrno 100	(25)	112 359 121
zrno 120	(25)	112 359 122
zrno 150	(25)	112 359 123

Ø 180 mm TRI-VARO 430

	(kom)	Cijena po kom.
Zrno 36	(10)	112 998 120
Zrno 60	(10)	112 998 121
Zrno 80	(10)	112 998 122
Zrno 100	(10)	112 998 123
Zrno 120	(10)	112 998 124
Zrno 150	(10)	112 998 125
Zrno 180	(10)	112 998 126
Zrno 220	(10)	112 998 127

Ø 230 mm TRI-VARO 500/650

	(kom)	Cijena po kom.
Zrno 36	(10)	112 990 120
Zrno 60	(10)	112 990 121
Zrno 80	(10)	112 990 122
Zrno 100	(10)	112 990 123
Zrno 120	(10)	112 990 124
Zrno 150	(10)	112 990 125
Zrno 180	(10)	112 990 126
Zrno 220	(10)	112 990 127

Za strojeve s 1 diskom

COLUMBUS

Ø 200 za ostale marke
Ø 300 za MOD.125
Ø 410 za MOD. 135/145/155



Popusti na količinu za rešetke za brušenje od 20 komada 10 % od 40 komada 15 % od 60 komada 20 % sortirani

Ø 200 mm

Brusilice drugih proizvođača

	(kom)	Cijena po kom.
zrno 60	(20)	442 802 100
zrno 80	(20)	442 802 200
zrno 100	(20)	442 802 300
zrno 120	(20)	442 802 400
zrno 150	(20)	442 802 500

Ø 300 mm

Columbus MOD.125


	(kom)	Cijena po kom.
Zrno 60	(10)	782 000 045
Zrno 80	(10)	782 000 047
Zrno 100	(10)	782 000 050
Zrno 120	(10)	782 000 055
Zrno 150	(10)	782 000 057
Zrno 180	(10)	782 000 060

Ø 410

za Mod.135/145/155

	(kom)	Cijena po kom..
Zrno 60	(10)	783 000 045
Zrno 80	(10)	783 000 047
Zrno 100	(10)	783 000 050
Zrno 120	(10)	783 000 055
Zrno 150	(10)	783 000 057
Zrno 180	(10)	783 000 060
Zrno 220	(10)	783 000 062
Zrno 320	(10)	783 000 064

SUPER JASTUČIĆ



SuperPad P se koristi s pločicom za ugradnju i jastučićima na strojevima s jednim diskom Columbus, Speedtronic i svim najčešće dostupnim strojevima s jednim diskom koji se koriste za brušenje.

SuperPad P je patentiran, perforiran abraziv koji se koristi za završnu obradu (brušenje) svih vrsta drvenih površina prije nego što se na parket (površina) stavlja lak ili boja.

Stalna perforacija papira smanjuje taloženje abrazivne prašine na papiru, što povećava habanje i trajnost, tako da se mogu postići savršene površine.

Ø 410 za Mod.135/145/155 i SPEEDTRONIC

	(kom)	Cijena po kom.
Zrno 60	(30)	783 000 081
Zrno 80	(30)	783 000 082
Zrno 100	(30)	783 000 083
Zrno 120	(30)	783 000 084
Zrno 150	(30)	783 000 085

V-spojni nosač i trokutasti umetci



V-spojnica / 45 ° spojevi moraju se brusiti tijekom čišćenja i obnove, nakon čega slijedi nanošenje ulja ili brtvenog laka.

Trokutasti umetci dostupni u sljedećim verzijama:
- za čišćenje s brusnim papirom
- s mikrofibrom za podmazivanje ili lakiranje

V - spojni nosač za trokutaste umetke
Narudž-br.: 444 290 000

Drvena drška, Bakva Ø 28 mm
Narudž-br.: 161 916 000



Trokutasti umetak, zr. 60
3 kom 444 290 100



Trokutasti umetak-mikrovlekna
3 kom 444 290 200

BRUSNI MATERIJAL

JASTUČIĆI

Jastučić CRNI	za držanje brusne rešetke i za čišćenje
Jastučić SMEĐI	za uklanjanje grube prljavštine
Jastučić PLAVI	za čišćenje
Jastučić CRVENI	za čišćenje i poliranje
Jastučić ZELENI	za čišćenje
Jastučić BEŽ	posebna srednja brušenja, uklanjanje ostatka ulja/voska

Popusti na količinu
za jastučice
sortirano
od 10 komada 10%
od 20 komada 15%
od 40 komada 20%

Jastučić BEŽ	za ulje
Jastučić BIJELI	za poliranje i ulje
Jastučić ZELENI (mikrofibra)	za poliranje visokog sjaja
Jastučić od ovčje vune	za sjajno poliranje
Filz	za podmazivanje i poliranje

Columbus Mod. 135/145/155 + SPEEDTRONIC



Jastučić od poliestera Ø 410 (deblji)

Pak. 5 kom.	Cijena po kom.
CRNI	783 000 360
SMEĐI	783 000 370
zeleni	783 000 350
PLAVI	783 000 380
CRVENI	783 000 390
BIJELI	783 000 400

Normal-jastučić Ø 410 (tanki)

Pak. 10 kom.	Cijena po kom.
crni-spezial	783 000 013
CRNI	783 000 015
ZELENI	783 000 016
BEŽ	783 000 019
BIJELI	783 000 018

Jastučić specijal Ø 410

Jastučić specijal - podloga za brušenje s „ugrizom“! Posebno pogodno za brušenje parketa i čišćenje ostataka ulja ili voska.

Pak. 10 kom.	Cijena po kom.
anthrazit	783 000 022

TRI-VARO



Jastučić - poliester Ø 178 mm

Pak. 5 kom.	Cijena po kom.
crni	112 998 250
bijeli	112 998 251
zeleni	112 998 252

Jastučić - poliester Ø 230 mm

Pak. 5 kom.	Cijena po kom.
crni	112 990 250
bijeli	112 990 251
zeleni	112 990 252

Thermopad E 430/E4 + Columbus Mod. 165



Thermopad E 430/E4 + Columbus Mod. 165

Jastučić od poliestera Ø 430 (deblji)

Pak. 5 kom.	Cijena po kom.
SMEĐI	112 807 023
CRVENI	112 807 025
BIJELI	112 807 026

Normal-jastučić Ø 430 (tanki)

Pak. 10 kom.	Cijena po kom.
CRNI	112 807 015
BEŽ	112 807 030

ZELENI (mikrofibra) Ø 430

Pak. 5 kom.	Cijena po kom.
Narudž-br.:	112 820 000

Ovčja vuna Ø 410

Pak. 10 kom.	Cijena po kom.
Narudž-br.:	112 821 000

Filz za podmazivanje i poliranje Ø 410

Pak. 10 kom.	Cijena po kom.
Narudž-br.:	112 826 000

Columbus Mod. 125



Jastučić - poliester Ø 330 (deblji)

Pak. 5 kom.	Cijena po kom.
SMEĐI	782 000 010
CRVENI	782 000 030
BIJELI	782 000 040



Jastučić - normal Ø 330 (tanki)

Pak. 10 kom.	Cijena po kom.
CRNI	782 000 070
ZELENI	782 000 080
BEŽ	782 000 090

RUČNE BRUSILICE

Brusilica za uglove i rubove MULTI-MASTER FMM 350QSL

STARLOCK



Novi standard držača alata za oscilirajuće električne alate

S novom inovativnom montažom alata, moguće je mijenjati alat u samo 3 sekunde. Istodobno, jamči savršeno pristajanje pribora i time maksimalni prijenos snage.

To rezultira većim mogućnostima rada prilikom primjene.

Prednosti alata StarlockPlus:

- 3D oblik osigurava savršeno pristajanje pribora
- 100% prijenos snage bez gubitaka, do 35% više napretka u radu i poboljšana preciznost.
- pogodan za Fein Multimaster, MultiTalent, SuperCut i Bosch alate

TEHNIČKI PODACI	FMM 350 Q
Priklijčak	230 V
Snaga motora	350 W
Vibracije	
brusne ploče	10.000 - 19.500/min.
Težina	1,4 kg
Duljina kabela	5 m

MultiMaster FMM 350QSL

verzija QuickStart

- 1 pločica za brušenje
- 3 brusna lista svakog (K 60, 80, 120, 180),
- 1 čvrsta lopatica
- 1 HSS segmentna pila za piljenje
- 1 rezni nož (E-Cut dugotrajna pila) (65 mm)
- 1 univerzalna rezna pila E-Cut (44 mm)
- 1 plastično kućište za alat

Narudž-br.: 444 302 000



MultiMaster FMM 350QSL

verzija TOP

- 1 pločica za brušenje
- 3 brusna lista svakog (K 60, 80, 120, 180),
- 1 brušena ploča bušena
- 3 brusna lista bušena (K 60, 80, 120, 180)
- 1 brusna ploha Ø 115 mm, perforirana,
- 2 perforirana brusna lista (K 60, 80, 180),
- 1 usisni uređaj,
- 1 čvrsta lopatica
- 1 HSS segmentna pila za piljenje
- 1 E-Cut dugotrajna pila za piljenje (35 mm, 65 mm)
- 1 univerzalna rezna pila E-Cut (44 mm)
- 1 pila za piljenje karbida
- 1 karbidna rašpa
- 1 plastični alatni okvir

Narudž-br.: 444 302 500



Brusilica za uglove i rubove FEIN Akku
MultiMaster AF MM 18 QSL

STARLOCK



TEHNIČKI PODACI

Napon baterije	18 V
Kapacitet baterije	2,5 Ah
Težina s baterijom	1,8 kg
Držač alata	StarlockPlus
Promjena alata	QuickIN
Vibracije	11000-18500 1/min
Amplitude	2 x 1,7 Grad
Brusna ploča preko ugla	80 mm



Moćan, mrežno neovisan i univerzalno primjenjiv sustav za renoviranje i adaptacije s QuickIN-om i priborom za širok spektar primjena.

- Samonosivi motor s odvajanjem vibracija za izvrsno smanjenje vibracija i buke.
- Motor velikog okretnog momenta s istim izlazom kao glavna verzija.
- Prikladna promjena dodatne opreme bez ključa pomoću gumba QuickIN sustav brzog otpuštanja.
- Držač alata StarlockPlus s izvrsnim okretnim momentom mijenjač, pogodan za svu dodatnu opremu Starlock i StarlockPlus.
- Moćne 18 V Li-Ion baterije s tehnologijom SafetyCell.
- Pokazivač razine napunjenošći na svakoj bateriji.
- Integrirano sučelje za dodavanje dodatnih alata na sustav
- Veliki raspon dodatne opreme dostupan za sve primjene.

MultiMaster

AFMM 18 QSL Akku

Dostava u transportnom kovčegu u kompletu:

- 1 brusna ploča
- po 3 brusna lista (granulacija 60, 80, 120, 180)
- 1 čvrsta lopatica
- 1 list pile HSS segmenta
- 1 list dugotrajne pile E-Cut (65 mm)
- 1 univerzalni list pile E-Cut (44 mm)
- 1 brižni punjač ALG 50
- 2 Li-ion baterije (2,5 Ah)

Narudž-br.: 444 302 800

RUČNE BRUSILCE



Oprema za brušenje:

Brusni listovi za trokutastu brusnu ploču
(2 u paketu)



Brusni listovi za brusnu ploču



(kom) Cijena po kom.
zrno 40 (50) 444 201 000

zrno 60 (50) 444 202 000

zrno 80 (50) 444 203 000

zrno 100 (50) 444 204 000

zrno 120 (50) 444 205 000



HM brusne ploče

Tvrdi metal, trokutastog oblika; brusi tamo gdje ne može uobičajeni brusni papir



Narudž.-br.: 444 211 000



Pribor za piljenje

E-Cut Standardni list pile



Dužina 50mm
Širina rezanja 35 mm 444 219 010

Širina rezanja 35 mm 444 219 020

Širina rezanja 65 mm 444 219 060

Širina rezanja 65 mm, 444 219 070

E-Cut univerzalni list pile



sa bimetalnim ozubljenjem

Dužina 60mm

Širina rezanja 29 mm 444 220 100

Širina rezanja 29 mm 444 220 150

Širina rezanja 44 mm 444 220 200

Širina rezanja 44 mm 444 220 250

List pile E-Cut Carbide PRO



s TiN premazom

Dužina 45 mm

Širina rezanja 35 mm 444 228 050

Širina rezanja 35 mm 444 228 150



E-Cut List precizne pile s dvorednim zubima



Dužina 50mm

Širina rezanja 35 mm 444 212 100

Širina rezanja 35 mm 444 212 200

Širina rezanja 65 mm 444 210 100

Širina rezanja 65 mm, 444 210 200

Bi-Metall



E-Cut Long-Life list pile



s dvorednim zubima

Dužina 50mm

Širina rezanja 35 mm 444 226 100

Širina rezanja 35 mm 444 226 200

Širina rezanja 65 mm 444 227 100

Širina rezanja 65 mm, 444 227 200



Segment pile HSS



Ø 80 mm 444 214 000

Ø 80 mm 444 214 100

List pile HSS



Ø 85 mm / HSS 444 209 000

Ø 85 mm / HSS 444 209 200

Segmentsägeblatt



HM



Ø 90 mm 444 215 100

Ø 90 mm 444 215 150

List pile sa savijenom oštrom



Ø 85 mm 444 217 000

Ø 85 mm 444 217 100

Dijamantni segment list pile



Ø 63 mm 444 206 200

Ø 63 mm 444 206 250

Najbolje od E-Cut-a po posebnoj cijeni

koja se sastoji od:
1x E-Cut univerzalni list pile 29 mm i 44 mm,
2x E-Cut Long-Life list pile 35 mm,
2x E-Cut Long-Life list pile 65 mm
s praktičnom kutijom za odlaganje

444 385 850

Multi-nož sa tri rezne površine



za rezanje tepiha, PVC-a, kartona, bitumenske šindre i krovnog filca.

Narudž.-br.: 444 234 000

Narudž.-br.: 444 235 000



Trokutasta četka V2A u kompletu

Čekinje od nehrđajućeg čelika D = 0,2 mm

Narudž.-br.: 444 201 170



Trokutasta četka SICA zr. 46 komplet

PA 6 SIC zr. 46 1,6 siva

Narudž.-br.: 444 201 180

Pribor za obnovu strukturiranih parketnih površina

Trokutasta četka za Multimaster s univerzalnim držačem prikladnim za sve uobičajene delta brusilice, dostupno u 2 verzije:
(nije prikladno za MultiMaster s nosačem Starlock)

Nehrđajući V2A za uporabu s tvrdim drvetom, za strukturiranje površina i kod ekstremnog zaprljanja.

SICA zr.46 za upotrebu s mekšim drvetom.

Brušenje oštrica pile

Za ponovno probijanje dvostrukih zupčastih lopatica

- velika ušteda troškova zbog dugotrajne uporabe istih lopatica
- osnovna ploča od nehrđajućeg čelika LxWxH 11x8x2 cm sigurno učvršćivanje:
- bušilica je izrađena od visokokvalitetnog otvrdnutog čelika
- integrirani uređaj za premještanje drugog reda zuba
- dostava s reznim uljem i ključem

Narudž.-br.: 222 444 000



nazubljeni nož zamjena set
(Gornji i donji nož)

Narudž.-br.: 222 444 100



RENOVIRANJE DRVENIH TERASA



TSM

OUT DOOR

RENOVATOR TERASE

Obnova i održavanje vrijednosti drvenih terasa

Novi stroj za nježno temeljito čišćenje i održavanje uljanog premaza obloga terasa.

Specijalna četka za brušenje u različitim granulacijama brusi, a pri tom ne mijenja strukturu površine. Zahvaljujući podesivom broju okretaja i brusnom pritisku postiže se optimalna brusna slika. Nastala prašina može se direktno usisavati.

Ulje za održavanje nanosi se direktno iz tanka preko dovodnog crijeva na terasu, a zatim se obrađuje pomoću okrugle četke od konjske strune što daje optimalan završni rezultat.

Stroj je posebno prikladan za završnu obradu tek postavljenih drvenih terasa kao i za održavanje pri primjeni Nylon četke za čišćenje (prikladan i za WPC terase).

TEHNIČKI PODACI

Priklučak	230 V
Snaga motora	1100 W
Broj okretaja, hidraulika	300-1500 o/min.
Težina, kpl.	70 kg
Radna širina	200 mm
Zapremina spremnika za ulje	5 litara

Narudž-br.: 462 000 000

Paket uključuje:

- brusilica 120
- četka od konjske dlake

Posebni dodaci:

- četka za brušenje zr. 60
- četka za čišćenje
- Čelična žičana četka

Pribor vidi stranicu 141



Jednostavna zamjena okrugle četke



Priklučak vanjskog usisavača za brušenje



Primjena ulja za njegu

RENOVIRANJE DRVENIH TERASA

Pribor za renovator terase

Četkanje

Okrugle četke 220x200

Visina čekinja visoka / niska

SiCa zr. 120	462 001 100
--------------	-------------



SiCa zr. 60	462 001 200
-------------	-------------



Linearna visina čekinja za glatke daske	462 001 400
---	-------------

SiCa zr. 46	462 001 700
-------------	-------------

SiCa zr. 120	462 001 800
--------------	-------------

Nehrđajući čelik V2A 0,3 glatki za izuzetno prljave daske	462 001 600
---	-------------



HSM Ručna brusilica

kao dodatak za PRM, TSM i QUAD za obradu rubnih područja ili stepenica

TEHNIČKI PODACI

Priklučak	230 V
Snaga motora	1200 W
Izlazna snaga	750 W
Broj okretaja	900 - 2700 o/min.
Radna širina	80 mm
Dimenzije DxŠxV	34 x 20 x 16 cm
Težina	5 kg (bez kofera)
Usisna mlaznica	Vanjski-Ø 48 mm Unutarnji-Ø 43 mm

Isporučuje se kao komplet u Systaineru sa četkom za brušenje (72 mm) i četkom za rubno brušenje (3x12 mm)

Narudž-br.:	463 000 000
-------------	-------------



Pribor za ručnu brusilicu HSM

Četka

Brusna četka 100x70

SiCa zr. 60

Narudž-br.:	463 010 000
-------------	-------------



Četka za brušenje rubova

100x70, nehrđajući čelik

V2A 0,2 mm

Narudž-br.:	463 010 300
-------------	-------------



Četka za brušenje rubova

100x12

SiCa zr. 60 (potrebna su 3 kom.)

Narudž-br.:	463 011 010
-------------	-------------



Četka za brušenje rubova

100x70

(3x12) SiCa zr. 60

Narudž-br.:	463 011 200
-------------	-------------



Poliranje i čišćenje

Brusna četka 100x70

Konjska dlaka


Narudž-br.:	463 012 000
-------------	-------------



Ravna četka Ø 50

nehrđajući čelik


Narudž-br.:	463 013 200
-------------	-------------



Zaštitna kapa

za četke za kutno brušenje

Narudž-br.:	463 000 210
-------------	-------------



Čišćenje

Četka za čišćenje

Plastični poliamid

Narudž-br.:	462 001 300
-------------	-------------



Poliranje

Okrugla četka 220 x 200

Konjska dlaka

Narudž-br.:	462 001 000
-------------	-------------



Ručni stroj QUAD

Pomoću ručnog stroja QUAD nauljene drvene površine poput podnih obloga ili strukturiranih i blanjanih parketnih površina na malim i srednjim površinama, kao i uske površine poput hodnika, platformi, kao i rubno područje, mogu se obnoviti i osvježiti bez napora.

TEHNIČKI PODACI

Priklučak	230 V
Snaga motora	1400 W
Broj okretaja	400 - 1400 o/min.
Radna širina	2 x 100 mm
Dimenzije DxŠxV	40 x 320 x 24 cm
Težina	9 kg (bez kofera)
Usisna mlaznica	Ø 25 x 2 mm



Dostava u Systaineru, uključujući ugrađeni set četkica zr. 60

Narudž-br.:	463 100 000
-------------	-------------

Pribor za QUAD

Četke

Okrugle četke 120x100 mm (Par)

SiCa zr. 46	463 100 970
-------------	-------------



SiCa zr. 60	463 100 920
-------------	-------------



SiCa zr. 120	463 100 980
--------------	-------------



Nehrđajuće V2A-0,30	463 100 960
---------------------	-------------

Podmazivanje / poliranje

Okrugle četke 120x100 mm (Par)

Konjska dlaka

Narudž-br.:	463 100 900
-------------	-------------



Zaštitna od prskanja (Par)

Narudž-br.:	463 100 080
-------------	-------------



Posebni dodaci

Ručka za vođenje

4-dijelna, stoga se može rastaviti na različite duljine

Narudž-br.:	463 100 200
-------------	-------------



PILE

Potezna pila ERIKA 60E

Posebno prikladna za parket, gotovi parket i laminat.

Zbog male težine od samo 21 kg može se nositi na svaki kat. Brzo i lako se prenosi s jednog mesta na drugo.

Rukovanje je veoma jednostavno.

Svi elementi za rukovanje nalaze se na prednjoj strani stroja.

Preko 20 godina iskustva uloženo je u svaki detalj.

Potezne pile su isporučive s dubinama reza od 72 i 85 mm.

TEHNIČKI PODACI

Priklučak	230 V
Snaga motora	1300 W
List pile-Ø	190 mm
Visina rezanja	61 mm
Duljina rezanja	215 mm
Površina stola	412 x 544 mm
Težina	ca. 21 kg

Isporuka obuhvaća:
1 list pile -HM 190x1,2/2,0x30 mm , Zr. 36
1 univerzalni graničnik
1 usisno crijevo s 2 nastavka

Narudž-br.: 240 992 000

Dodatačna oprema

Postolje

Narudž-br.: 240 990 100

Klizni stol

Narudž-br.: 240 990 300

Ravnalo s graničnikom kpl. sa zateznom šipkom + vodilicom za rezanje

Narudž-br.: 240 990 400



Rezervni HM listovi pile

Za univerzalu primjenu

Ø190x1,2/2,0x30mm-Z36

Narudž-br.: 240 992 003

Ø180x1,2/1,8x30mm-Z30

Narudž-br.: 240 990 001

za laminate

Ø180x1,2/2,0x30mm-Z56

Narudž-br.: 240 992 002

Dodatačni usmjerivački stol

(Potrebne su 2 potporne i držeće šine)

Narudž-br.: 240 990 500

Nosač i držač (po komadu)

650 mm Narudž-br.: 240 990 600

840 mm Narudž-br.: 240 990 610

Ubodna pila P1cc

P1cc pila s puno dokazanih prednosti koje omogućuju ugodan rad, kao npr. optimalno usisavanje direktno na listu pile

Srce ove pile je novi CUmax – prihvat lista pile.

Zajedno s Power CUPREXCompact motorom, stabilnom osnovnom pločom i Maffel CUUnex-preciznim listom pile omogućeno je precizno rezanje pod pravim kutem, čak i na velikoj udaljenosti po šini.

Ostale posebnosti:

Zahvaljujući dobrom vlastitom usisu i mehanizmu za ispuhavanje, koji transportira strugotinu otarga, na rezu nema strugotinu.

Radni prostor je uvijek čist a linija rezanja uvijek dobro izgleda i bez priključenog usisavača.

Pošto nema steznih pločica na listu pile, P1 cc postiže veću dubinu za oko 10 mm sa svakim listom nego druge ubodne pile. Paralelni graničnik za ravno rezanje primjenjuje se također kao prihvat za F sistem vođenja po šinama a služi za rubne radove kao dodatna podloga za stabilnost.



TEHNIČKI PODACI

Priklučak	230 V
Snaga	900 W
Broj uboda u loru	800 - 3000 1/min
Visina uboda	26 mm
Težina	2,6 kg

Isporuka obuhvaća:

P1 cc MaxiMAX u Maffel- Max koferu

3 ubodna lista pile / kom.CUnex

W1, W2, W + p2

1 osnovna ploča P1-GP

1 usisni nastavci P1-AS

1 odbijac strugotina P1-SA

1 zaštitna guma P1-SS

1 paralelni graničnik P1-PA

1 klizač P1-G

Narudž-br.: 240 922 000

Rezervni ubodni listovi



Precizni list pile CUNEX W1 (2 komada)

Zubi 4,0 mm prikladni za masivno drvo i stolarske ploče

Narudž-br.: 240 922 025



Precizni list pile W+P2 (5 komada)

Zubi 2,7 mm prikladan za masivno drvo, drvene i gipsane ploče kao i mekane ploče od umjetnog materijala

Narudž-br.: 240 922 026



Zubi 2,5 mm (5 komada) za tvrdvo drvo,

meko drvo, šperploče i ploče od drvenih vlakana do 30mm, umjetni materijal

Narudž-br.: 240 921 400

PILE

Tračna pila KSS 40 18M bl s najnovijom tehnologijom baterija

KSS 40 18M bl upravo je pravi pomagač za unutarnje radove.

Bez obzira na obrt: bilo da su podovi, zidovi, vrata, namještaj, stropovi ili krovne letve, bilo križni i uzdužni rezovi, rezovi vođeni tračnicom, kutovi i dvostruki rezovi do 45 ° ili čak uronjeni rezovi.



TEHNIČKI PODACI	
Baterija	18 V, 94 Wh, Li-Ion
Broj okretaja (u loru)	6.700 1/min
Dubina reza s šinom 90°	0 – 40 mm
Dubina reza bez šine 90°	0 – 42 mm
Dubina reza s šinom 45°	0 – 27 mm
Okretni raspon	0 – 45°
Kutni rezovi	+ 45° – - 60°
Težina	
s reznom šinom (ukl. baterija)	3,65 kg
bez rezne šine (ukl. baterija)	2,8 kg

Dostava u novom MAFELL T-MAX - Systaineru s:
 1 Flexi vodilica FX 140,
 2 stezaljke,
 1 paralelni graničnik
 1 vrećica s čipkom,
 1 usisnu mlaznicu
 1 šesterokut,
 1 rezni nož HM 120 x 1,2 / 1,8 x 20 mm,
 Z 24, WZ za univerzalnu uporabu u drvu
 2 spremnika za gorivo 18 M 94
 1 punjiva baterija PowerStation APS 18 M

Narudž.-br.: 240 996 400



Precizni rezovi dilatacija od 13 mm širine

Posebni pribor za KSS 40 18M bl i KSS 330



Flexi šina FX 140 (duljina 1,4 m)

Narudž.-br.: 240 996 100

Zamjenske pile za KSS 40 18M bl i KSS 330



120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ
za univerzalnu upotrebu

Narudž.-br.: 240 984 001



120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, FZ/TR
za sitne rezove

Narudž.-br.: 240 984 002



120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 12, WZ
za udžužne rezove

Narudž.-br.: 240 984 003



120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, TR
za laminat

Narudž.-br.: 240 996 002

Sistem rezanja s pilom KSS 300

Mali stroj za velike zadatke.

Jedan sistem, 5 pila, jedna kutija : KSS 300 kao Kapp pila za rezanje, uronjava pila, pila za utore, ručna kružna pila ili kružna pila s Flexi šinom.

U kombinaciji s Flexi šinom u roli lako i precizno reže do 1,4 m.



TEHNIČKI PODACI

Priklučak	230 V
Snaga motora	900 W
Dubina rezanja	0-40 mm
Okretni raspon	0-45 °
Težina, uklj. šinu	3,2 kg

Isporuka u transportnom koferu sa:
 - Flexi Šina FX 140
 - vodilica od 30 cm
 - 1 list pile-HM 120x1,2/1,8x20 mm, Z 40
 - 1 paralelni graničnik

Narudž.-br.: 240 996 200

Uronjava pila MT 55cc

Opremljena s novim CUprex-Compact motorom.

Prikladna za rezanje uranjanjem, razrezivanje, koso rezanje i rezanje pod kutom s najvećom preciznošću i bez prijeloma.

Funkcija za čisti rez se aktivira na ručki tako da je moguće rezanje čistih rubova kao i sa statičnim pilama.

Zahvaljujući inovativnom nagibnom sistemu gotovo da nema nikakvih ograničenja pri kosom rezanju.

TEHNIČKI PODACI

Priklučak	230 V
Snaga	1400 W
Brzina udara (ler)	3600 - 6250 1/min
Dubina rezanja	0 - 57 mm
Dubina rezanja pod 45°	0 - 40,5 mm
Okretni raspon	-1 - 48 °
Težina	4,7 kg

Dostava u Mafell-Maxu zajedno s

- vodeća Šina F 160 duljine 1,6 m,
- pile HM Z48 WZ
- 162 x 1,2 / 1,8 x 20 mm
- Paralelno zaustavljanje k.č.
- Indikatori položaja MT-PA

Narudž.-br.: 240 989 400

HM standard pile

162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ

Narudž.-br.: 240 989 420



PILE ZA OBREZIVANJE VRATA I DOVRATNIKA

DOOR TRIMMER "TWIST"

TWIST: Stroj 180 ° rotira i doseže do sada nedostupna mjesta

Dubina beskonačno podesiva od 0-28 mm

Zaštitu od prljavštine: za rubove čiste kao suza



Skratite vratno krilo bez da ga skidate



Popravak okvira vrata



Rezanje spojeva za ekspanziju ispod radijatora



Rezanje žlijebova

Rezervni/dodatni dijelovi

HM-oštrica pile za drvo

Narudž-br.: 228 856 010

Vodilica

Dužina 700 mm 228 856 200

HM-oštrica pile za masivno drvo

Narudž-br.: 228 856 030

Cipele sa zaštom od prljavštine

Narudž-br.: 228 856 210

Dijamantni diskovi za rezanje

Narudž-br.: 228 856 020

Usisni jastučići za vodilicu (2kom)

Narudž-br.: 228 856 220

Klizni pokrov za parkete i obojene površine

Narudž-br.: 228 856 110

Vijčane spone za vodilice (2 komada)

Narudž-br.: 228 856 270

Blokada za brušenje vrata



Narudž-br.: 464 084 000



TEHNIČKI PODACI

Priklučak	230 V
Snaga motora	660 W
List pile-Ø	115 mm
Okretni raspon	180°
Dubina rezanja	0-28 mm
Težina	3,5 kg

Dostava u Systaineru
s HM – oštricom pile

Narudž-br.: 228 856 000



DOOR TRIMMER

Prikladna pila za obrezivanje vrata i dovratnika kao i zidnih letvica, tako da je moguće polaganje sve do zida.

Moguće je obrezivanje vrata bez mukotrpnog podizanja.
Podešavanje po visini od 5 -40 mm i dubini od 0-50 mm.

Stroj se transportira u jednom stabilnom transportnom koferu.
S velikim limenim graničnikom za podešavanje dubine.
Isporuka u transportnom koferu s HM listom pile.
Reservni list pile.

TEHNIČKI PODACI

Priklučak	230 V
Duljina kabela	3 m
Snaga motora	710 W
Broj okretaja	6500 o/min
Težina	ca. 11 kg

Dostava u transportnom koferu sa

HM-listom pile

Narudž-br.: 228 855 600



S velikom dubinom zaustavljanja



Zamjenski list pile

HM Ø165mm - Z48 228 850 002

Zamjenski list pile

CV Ø165mm - Z112 228 855 500

PILE ZA PARKET/ RUČNI CIRKULAR

Pila za parket

S novom pilom za parket, motorom od 2400W i posebno definiranim listovima pile, neprekidni radovi u rezanju parketa više nisu problem.

Primjena:

- za rezanje parketa i drvenih površina, prije skidanja sa strojevima za skidanje
- za rezanje i čišćenje spojeva i pukotina na mineralnim površinama (npr beton ili estrih)



Posebne značajke:

- radi dok stoji
- jednostavno rukovanje
- velika brzina rezanja
- dobro usisavanje

TEHNIČKI PODACI

Priklučak:	230V
Pile promjera:	180mm
Snaga motora:	2,4 kW
Broj okretaja:	8.500 o/min
Promjenjiva dub. rezanja :	do max 50 mm
Prikladni usisni spojevi, npr. mlaznica od 50 i 76 mm	
Težina	20 kg

Dostava k.č. sa:
 - Standardna pila za drvo
 - Alat za promjenu lista pile i vodilice
 - premotavanje kabla

Narudž-br.: 114 094 000

Pribor za obradu drvenih površina

Standardni list pile Ø 180 mm

ima 24 zuba i osobito je tanak.

To omogućuje brzo rezanje jer lagano prolazi kroz parket.

Nož je izrađen samo za drvo i drvene površine.

Provjerite dubinu rezanja kako biste izbjegli rezanje u betonske ili podne podlove.

Dubina rezanja do oko 35mm.



Narudž-br.: 114 094 300

PKD list pile Ø 180 mm

Opremljen je sa 8 PKD vrhova.

PKD vrhovi se ne uništavaju prilikom slučajnog doticaja sa betonom ili estrihom, ali oštrica nije prikladna za rezanje mineralnih materijala.

Brzina rezanja u drvu je nešto sporija nego kod masivnog drva.



Narudž-br.: 114 094 370

Pribor za obradu mineralnih površina

Dijamantna rezna ploča Ø 205 Ø 205

Može se koristiti za rezanje mineralnih materijala kao što su beton ili estrih, s dubinom rezanja do 50 mm.



Narudž-br.: 114 094 350



Precizna pila EXAKT PS-150

EXAKT PS-150
više nije dostupna!



HM - Z18:

Laminat , drvo, stolarske ploče, MDF ploče



Narudž-br.: 270 700 001

HSS - Z80:

Željezo, lim i čelik do 1 mm



Narudž-br.: 270 700 002

Dijamantna ploča::

Pločice, fini kamen



Narudž-br.: 270 700 003

HSS - Z60:

Laminat, umjetni materijal, alu do 3mm



Narudž-br.: 270 700 004

BOČNE PILE

Metabo bočna pila KG SV 72 Xact Sym

Jedinstvena kombinacija pile s funkcijom povlačenja i precizne tračne pile.

POSEBNE ZNAČAJKE:

- Ušteda vremena i preciznost zahvaljujući jednostavnom kutnom prijenosu od ovratnika do sustava zaustavljanja
- Simetrično podešiv sustav zaustavljanja
- Funkcija kompaktnog povlačenja za široke obradke, bez potrebe za prostorom iza pile
- Dvostruki laser za točan prikaz linije rezanja
- Kontrola brzine za prošireni raspon primjena
- LED svjetlo.

List kružne pile za univerzalnu uporabu u zahtjevnim materijalima s najvišim zahtjevima za kvalitetu rezanja, na primjer laminat, trake, tanke plastične, aluminijске, bakrene i mesingane profile.

Idealan za mnoge primjene u dizajnu interijera. Savršeni rezultati rezanja za poprečne presjekе od punog drva, sirove, obložene ili furnirane iverice, MDF-a.



TEHNIČKI PODACI	
Nazivna ulazna snaga	1.800 Watt
Max. Širina rezanja	90°/45° 305/215 mm
List pile	Ø 216 mm
Težina	18,3 kg
Maksimalna dubina reza 90° / 45°	72/42 mm
Broj okretaja (ler)	2.200 - 6.300 /min

Opseg isporuke:

- List karbidne pile
VW / CT 216x30x2,4 / 1,8 Z60
- kutomjer za stiskanje
- 2 integrirana nastavka tablice
- Graničnik reza
- Stezaljka za materijal
- Alat za zamjenu lista pile
- Premotavanje kabela

Narudž-br.: 240 967 000



Bočna i stolna pila KGT 305 M

Praktična pila s 22 kg težine

Stabilna aluminijска odlivena osnovna ploča s aluminijskim gornjim stolom omogućuje precizne rezove i pretvara pilu u praktičan višenamjenski stroj.



Zamjenski list pile

HW/CT 216 x 30 x 2,4/1,8, Z60

Narudž-br.: 240 967 100

TEHNIČKI PODACI

Visina rezanja - rad stola	0 - 50 mm
Širina rezanja - 90/45°	150 / 100 mm
Dubina rezanja - postupak obrezivanja 90/45°	102 / 70 mm
Snaga	1.600 W
Broj okretaja (ler)	3.700 /min
List pile	305 x 30 mm
Težina	22 kg

Opseg isporuke:

- List karbidne pile (56 zuba), 2 integrirana nastavka stola, ograda za podešavanje, poprečna ograda, stezaljka za materijal, vreća za sakupljanje ivera, alat za zamjenu lista pile, potisni štap

Narudž-br.: 240 931 000

Sjekač i pila KGS 254 M s funkcijom povlačenja

Praktična pila s funkcijom povlačenja i 16 kg Težine

- Funkcija povlačenja za široke izratke
- Robusna konstrukcija od lijevanog aluminija za najzahtjeve
- Laser za točan prikaz linije rezanja (mrežni pogon, baterije nisu potrebne)
- Beskrajno proširivi nastavci stola, uklonjivi za postavljanje dugih ploča, traka itd.
- Svjetlo LED radno svjetlo za osvjetljenje sučelja (mrežno napajanje, baterije nisu potrebne)
- Dubinski graničnik za jednostavnu izradu utora
- Glava pile se može nagnuti uljevo, s dodatnim rasponom kuta za podrezivanje
- Jednostavna izmjena lista pile kroz blokadu vretena; nije potrebno demontiranje poklopca za zaštitu viska



TEHNIČKI PODACI

Maksimalna dubina rezanja 90 ° / 45 °	92 / 47 mm
Kapacitet rezanja 90 ° / 90 °	305 x 92 mm
Kapacitet rezanja 45 ° / 45 °	205 x 47 mm
List pile	54 x 30 mm
Broj okretaja (ler)	4.500 /min
Težina	16,3 kg

Opseg isporuke:

- List tvrde pile (48 zuba), 2 integrirana nastavka stola, poprečna ograda, stezaljka za materijal, alat za zamjenu lista pile, namotač kabela, vreća za sakupljanje ivera

Narudž-br.: 240 932 000

REZAČI S POLUGOM / PROBIJAČI

Rezač s polugom STRATICUT

Za debljine materijala do 10 mm

- Specijalno za rezanje laminata i MDF ploča
- Jednostavna i brza primjena
- Ručno rezanje u dva poteza

Posebna obilježja :

- Čist i ravan rez sloja od melamin smole
- Bez buke
- Bez prašine
- Sigurna oštrica, nema opasnosti od povrede
- Nosač postolja s 4 zaustavljača od filca

Duljina 68 cm

Težina 6,5 kg

maks. širina rezanja 210 mm



Priboj

Metalna kadica 476 000 130

Dostava, uključujući potporni držać

Narudž-br.: 476 000 100

Kutnik 476 000 120

Rezač s polugom VARIOCUT

Za debljine materijala do 15 mm

Za debljine materijala do 15 mm

Specijalno za laminat, MDF i fasadne ploče

Podešavanje kuta od 0° do 90°

Dužina x širina x visina 100 x 24 x 26 cm

Težina 8,8 kg

Max. širina reza :

- rezanje pod kutom do 21 cm
- ravno rezanje do 32 cm

Isporuka obuhvaća :

- nastavak za duge panele
- limeno korito za strugotine
- kutni graničnik za rez od 210 cm

Narudž-br.: 476 000 700



Rezač s polugom MEGA 400 STRATICUT

Za debljine materijala do 15 mm

lakši za transport, zahvaljujući
zglobnoj ručki i podnožju

odvojivi graničnik za
uzdužne i kutne rezove

podesiva duljina rezanja
230mm, 320mm i 400mm



Dostava, uključujuće potporni držać
i posudu

Narudž-br.: 476 000 400

Rezač s polugom MAGNUM

Višestruki rezač laminata, parketa, plastičnih i gumenih podnih obloga, komada tepiha u objektima, pluta i još mnogo toga.

Bez trošenja snage reže brzo, precizno, nečujno i bez struje. Čisti rez bez prijeloma i cijepanja.

Posebno prikladan za laminat, gotovi parket, dizajnirane obloge kao što su amtico, scala, itd, PVC ploče, ploče od pluta, B –ploče, kvarc – vinil ploče, gumene ploče i dr.

NOVO:

- Rezač s polugom Edge od 33 cm isporučuje se već sastavljen te je stoga odmah spremjan za upotrebu.

- Integrirana LED svjetlosna traka



Rezač s polugom MAGNUM Edge 33 cm

Duljina rezanja 33 cm,
Visina rezanja 25 mm

Težina 15,7 kg


Narudž-br.: 222 421 000

Rezač s polugom MAGNUM I-Serie 50 cm

Duljina rezanja 50 cm

Visina rezanja 18 mm

Težina cca 19 kg



Narudž-br.: 222 422 000

Zamjenski nož

Zamjenski nož, I-serija+ Edge (s rupom)

Duljina rezanja 33 cm 222 421 001

Posebni dodaci

Univerzalni kutnik
s paralelnim
zaustavljanjem



Narudž-br.: 222 426 020

Transportni kotači za Magnum I-seriju

Narudž-br.: 222 421 005

Rezač parketa LX-340

za rezanje 3-slojnog parketa, vinila,
drvenih traka, laminata itd.

- brz i točan
- tih i bez prašine
- lagan i prenosiv
- izdržljiv i ekonomičan
- s integriranim laserskim i kutnim
zaustavljanjem



TEHNIČKI PODACI

Duljina oštice 375 mm

Maks. kapacitet rezanja 9,5 x 340 mm

20 x 200 mm

Dimenzije 1066 x 524 x 463 mm

Težina 13,3 kg

Narudž-br.: 476 000 900

Reservni nož za LX-340

Narudž-br.: 476 000 910

POMOĆNI ALATI ZA STEZANJE I POLAGANJE

Udarno željezo Lukas

Za racionalo polaganje gotovih parketa, štap –parketa, laminata, gotovog pluta, zidnih panela i panela za stropove.

Prednosti:

- Nema oštećenja pri nekontroliranim udarcima čekićem
- Povezuje čekić – udarno drvo – potezno željezo u jedinstveni alat
- Jednostavno rukovanje omogućuje enormnu uštedu vremena

LUKAS Mini
Nerasklopljiv

Narudž-br.: 464 092 000



LUKAS Junior
Nerasklopljiv

Narudž-br.: 464 091 000



LUKAS Senior

Rasklopljiv pri korištenju ispod
radijatora

Narudž-br.: 464 090 000



Parketni čekić SPEZIAL

70 x 140 mm napunjeno trajnom plastičnom smjesom
za udarce koji ne oštećuju materijal, ručka je podesiva
po 90°

crno gumeni tijelo

Narudž-br.: 464 071 000



kućište od bijele gume

Narudž-br.: 464 071 100



Gumeni parketni čekić

Težina 550 gr

Narudž-br.: 464 072 500



Parketni čekić

Za udarnu klocnu!

Težina 1000 gr

Narudž-br.: 464 070 100



Udarne klocne

Postavi se cijelom dužinom od 45 cm tako da i jači udarci čekićem ne oštećuju parketne i laminatne podove.

Od tvrde plastike, sa stabilnom
ručkom koja omogućuje siguran
rad.



Glatka

Narudž-br.: 464 060 000



S malom fazom 2,5 mm

Narudž-br.: 464 061 000



S velikom fazom 4,5 mm

Narudž-br.: 464 063 000



Parketna hvataljka

Ergonomskog oblika s tapeciranom ručkom za pritiskanje i umetanje

Spojnica i podna ploča hvataljke se podešavaju po visini i prilagođavaju utoru ili peru parketnih ploča, tako da parketna hvataljka ostaje 1 – 2 mm iznad razine ljeplila, te se ne može zaprljati njime.



Narudž-br.: 464 081 000



Parketne poluge



Kratka, 43 cm 440 005 000



Duga, 55 cm 440 006 000

Rezervni poklopac
Narudž-br.: 440 006 001



RUČNE PILE I POMAGALA ZA POLAGANJE

Preklopna pila

250 mm s bočnom podešivom ručkom i učvršćenim ozubljenjem za dvostrano ravno piljenje, na primjer u okvirima vrata



Narudž-br.: 228 864 000

Japan ručna pila

Duljina lista 24 cm

Dvostrana grubo/fina pila

Narudž-br.: 228 865 000

Zamjenske oštice 228 865 001



Jednostrana fina pila

Narudž-br.: 228 866 000

Zamjenske oštice 228 866 001



PUK univerzalna pila

Narudž-br.: 262 411 000

Zamjenske oštice
12 kom 262 411 001



Obirač

Inovativni alat za popravak parketnih i laminatnih sistema.

Čisti utore od ostataka i krhotina te precizno oblikuje pera.

Omogućuje djelotvorne popravke panela, koji su oštećeni prilikom transporta, polaganja i izmjene.



Narudž-br.: 464 099 000



VARIO klinovi

Robustna čelična izvedba

Jedinstvena potporna ploča za postavljanje laminata, parketa i instalacija

- Kompenzira neparne zidne staze s preciznošću od milimetra
- Apsolutno čvrsto sjedište Vario klinova, bez nemamernog otpuštanja ili izlaza
- Jednostavno rukovanje
- Dodatna stabilnost pomoći stezanja poprečnih spojeva



Vario klin (čelik) set od 4, uklj. 1 odvijač u transportnom koferu

Narudž-br.: 464 050 000

Vario klin (čelik) jedan komad

Narudž-br.: 464 050 500



Odvijač s kuglastom glavom

za Vario klin

Narudž-br.: 464 051 100



PARK-FIX ® Genijalan sustav za ugradnju parketa, laminata, pluta itd., duljina 6m, promjenjivo spojiva

- brza instalacija bez izobličenja ili sile
- pojedinačne ploče su apsolutno ravne od početka polaganja, nepovezane i čvrste,
- Jednostavna instalacija za nekoliko minuta
- kompaktan aluminijski šuplj profil s maksimalnom stabilnošću
- za sve plivajuće i lijepljene podne obloge
- pojedinačno za svaki format

Krivi zidovi, niše i okviri vrata više nisu problem!



Dostava u transportnoj vreći može se kombinirati s 5 tračnicama (2 x 2, 1x1, 2 x 0,5 m) = 6 m) s 8 razmaka

Narudž-br.: 479 000 000

Zamjenski Pribor
Razmaka

479 001 000

Šina za polaganje 2 m 479 000 030

POMOĆNI ALATI ZA STEZANJE I POLAGANJE



Razmaknica AV2

Za polaganje laminata i parketa bez klinova



- Beskrajno brzo podešavanje za zidnu udaljenost od 5 do 20 mm
- Odstojnici za plutajuće postavljene laminate i projektirane podove
- Široka kontaktna i potporna površina za izbjegavanje točaka pritiska na dasci i žbuci
- Jednostavno uklanjanje okretanjem natrag
- Vrlo lagan i kompaktan

TEHNIČKI PODACI

Raspon	20 mm
Podešavanje	5 -20 mm
Materijal	Poliamid
Težina	0,05 kg

4 komada u paketu

Narudž-br.: 464 055 400

Na slici::

12 x 4 komada u paketu

Narudž-br.: 464 055 450

Za postavljanje prosječnih veličina prostorije potrebno je najmanje 16 komada (4 u pak.).



Klinovi razmaka

Pomoću ovih klinova možete brzo i jednostavno osigurati točan razmak između zida i drvenog poda.



Razdjelni klin vam nudi sljedeće prednosti:

- jednostavno podešavanje u rasponu od 8-15 mm
- ne iskaču iz mesta postave
- veoma brzo postavljanje prvih redova poda
- prikladan za sve tipove drvenih podova
- Brzo rastavljanje zahvaljujući jedinstvenom remenu
- lako izvlačenje i ponovno postavljanje



100 komada u kanti

Narudž-br.: 464 055 830



20 komada u blisteru

Narudž-br.: 464 055 820



Držać razmaka

Praktična pomoć pri polaganju parketa i laminata.
Za poravnavanje i stezanje

Narudž-br.: 464 055 000



Držać razmaka u koferu

Sadrži 8 držaća razmaka

Narudž-br.: 464 045 000



Nosač za stezanje i polaganje SVH 400

Stezanje parketa i laminata.

Duljina raspona do 4 m.

Narudž-br.: 464 059 000

Zamjenski remen za produženje

4 m sa zateznom kopčom 464 059 012



Vakum lončić

U spaju sa SVH 400 alatom za stezanje i polaganje.

Da bi se izvršilo
stezanje prvih redova, potrebno je
usisati površinu panela – tako se može
odmah nastaviti dalje s polaganjem.

Isporuka po komadu.

Narudž-br.: 464 067 000



Popust na količinu na
SVH 400 + usisne posude
od 4 komada 10%
od 10 komada 15%

Set za polaganje laminata LVS



Isporuka u transportnom
koferu s:

- 4 držaća razmaka
- 3 stezna i postavna alata
- 3 usisna lončića
- 1 LUKAS – udarno željezo MINI

Narudž-br.: 464 052 000



POMOĆNI ALATI ZA STEZANJE I POLAGANJE

Plastični klinovi za razmak

20 komada u pakiranju

Narudž-br.: 464 055 800



Set za polaganje drvenih podova

sadržaj:


20 profesionalnih razvodnih klinova

4x5,5 cm 1 kutija za točenje

Materijal tvari krutina

1 potezno željezo 29x3 cm s filcem i taloženo, debljina materijala 6 mm

Narudž-br.: 464 052 300



Ručni usisni lončić za izmjenjivanje pojedinačnih panela pri popravcima

Vlačna sila 20 kg

Također i pri novom postavljanju ovaj ručni usisni lončić služi kao pomoćno sredstvo pri popravcima tek zaljepljenih i postavljenih panela.

Narudž-br.: 464 069 000



Parket-Laminat stezaljka

Duljina raspona do 5 m

Narudž-br.: 464 053 000



Dlijeta

20 mm 262 453 600

30 mm 262 453 700



Monterski čekić

300 g 262 461 000

500 g 262 463 000

Parketni strugač SUPER

od lakog metala, širina oštice 70 mm, ergonomski oblikovan s plastičnom ručkom i trokutastom glavom za jači pritisak. Izmjenjiva, 2-strano izbrušena oštice od HS čelika.

Narudž-br.: 464 003 000

HM-zamjenska oštrica 464 003 001



Parketna oštrica za struganje

s ošticom od lijevanog čelika
širina oštice 80 mm

Narudž-br.: 464 002 000



Stolarski sklopivi kutomjer

Dužina kraka 250 mm

Narudž-br.: 464 085 000



Stolarski pavokutnik

Zakošenje i mjerna raspodjela,
dužina kraka 250 mm

Narudž-br.: 464 086 000



PROFILMASTER- šablona za oblike

Prenosi milimetarski točno udubljenja, zaobljenja i oblike na odgovarajuće površine

Garantira točnost i uštedu vremena
pri polaganju podnih obloga i parketa.

Isporuka kpl.u koferu s 2 šablone
(zabadanje po 20 cm dužine) i 1
podesivim kutnikom od 40 cm.

Narudž-br.: 464 066 000



ODRŽAVANJE I POPRAVAK PARKETA

Topivi kit

Ovaj srednje čvrsti popravljajući kit pogodan je za izložene površine (podovi, namještaj, površine od sintetičkih smola, kuhinje itd.). Zagrijava se alatom (plinom ili akumulatorom) i nanosi u tekućem obliku.

Posebne značajke:

- Može se koristiti na svim glatkim površinama, uključujući parket, pluto, laminat, sintetičku smolu, gumu, linoleum, kamen, glazuru itd.
- Iznimno dobro prijanje čak i kod vrlo malih oštećenja
- nije krut - ima određenu elastičnost
- može se koristiti u kutu i rubnom području bez da nakon kratkog vremena izbjije opet

NOVORYT topljivi kit dostupan je u preko 125 različitih boja. Ostale boje na upit.

Set Fuzijski kit 20

u plastičnom kućištu koje uključuje:

20 komada ljepljivih kitova

1 plastična lopatica sa Zubima i češljjem za čišćenje

1 strugalica za boju

1 topionik plina, uključujući plin za ponovno punjenje

1 kropa za čišćenje rastopnika plina

2 abrazivna runa

Narudž-br.: 475 020 000



Set topive boje 20

Zamjenski štapići veličine 01 na 16 gr

Narudž-br.: 475 020 . . .

kruška	106	mahagoni	129
jelka / smreka srednja	109	crna	135
prirodni hrast	111	posebna bijela	142
hrast srednji	112	maslinasta	144
močvarni hrast	113	svijetlo siva	149
trešnja svjetla	114	borovina	168
trešnja tamna	115	bukva prirodna	171
bukva tamna	118	javor	173
svijetli orah	119	bukva prigušeno svijetla	175
macorè	123	prozirna smreka	176

Zamjenski pribor

Plinski topionik

Narudž-br.: 475 020 010

Plinsko punjenje

Narudž-br.: 475 020 011

Lopatica od plastike bijela

Narudž-br.: 475 020 016



Set topive boje 60

u plastičnom kućištu, uključujući:

60 komada ljepljivih kitova

1 plastična lopatica sa Zubima i češljjem za čišćenje

1 strugalica za boju

1 topionik plina, uključujući plin za ponovno punjenje

1 kropa za čišćenje rastopnika plina

2 abrazivna runa

Narudž-br.: 475 020 060



Set topive boje 60

Zamjenski štapići veličine 01 na 16 gr

Narudž-br.: 475 020 . . .

ljuska jajeta bijela	101	svijetli orah	119	brijest svjetli	143	pepeljasta	160
slonovača / jasen svjetli	102	macorè	123	maslinasta	144	crvena trešnja	161
javor žut	103	maslinasta	124	orah zlatno smeđi	145	svijetli hrast	162
bor	105	plavo-siva	125	sapeli	146	transparent	164
kruška	106	siva srednja	126	srebrnasto metalik	148	transparent smeđa	165
breza	107	mahagoni	129	svijetlo siva	149	pepel boje pijeska	166
ariš	108	tik	130	lan	150	bor	167
jelka / smreka srednja	109	šipak	133	plava	151	borova jezgra	168
prirodni hrast	111	ebanovina	134	crvena	152	biserno siva	169
hrast srednji	112	crna	135	žuta	153	sivo ružičasta	170
močvarni hrast	113	biserna	136	zelena	154	prirodna bukva	171
trešnja svjetla	114	antracit	138	parena bukva	155	javor	173
trešnja antik	116	siva RAL 7035	139	hrast zelenkast	156	bukva prigušeno svijetla	175
bukva srednje žuta	117	jelovina	141	iroko	157	RAL 9010	190
bukva tamna	118	specijalna bijela	142	jasen	159	bijeli RAL 9016	191

POPRAVAK PARKETA

Kutija za popravak parketa sada u plavom plastičnom kućištu

20 boja, uključujući upute za miješanje,
Plastična lopatica, abrazivno runo
s visokokvalitetnim plinskim topionikom

Narudž-br.: 475 100 000



Kit topivih boja za popravak parketa

Zamjenski štapići veličine 01 na 16 gr

Narudž-br.: 475 020 ...

bor	105	zeleni	154
ariš	108	transparent	164
jela antik	110	bor jezgra	168
hrast natur	111	bukva natur	171
trešnja svijetla	114	bukva svijetla	172
trešnja antik	116	smreka transparent	176
orah svijetli	119	kronospan D 381	179
briješt svijetli	143	bijeli RAL 9016	191
crveni	152	crno siva	410
žuti	153	čelično plava	452

Set za popravak površina - poseban set 40

Posebna kombinacija boja za dizajn za laminat, linoleum, PVC
i ostale elastične obloge kao i podove od pravog drveta

Poseban set 40

u plastičnom kućištu koje uključuje:

40 komada ljepljivih kitova

5 komada sustava ventila za retuširanje

1 topionik plina, uključujući plin za ponovno punjenje

1 plastična lopatica

1 strugalica za boju

1 krpa za čišćenje rastopnika plina,

2 abrazivno runo

Narudž-br.: 475 020 400



Topive boje - Poseban Set 40

Zamjenski štapići veličine 01 na 16 gr

Narudž-br.: 475 020 ...

Ijsuska jajeta bijela	101	šipak	133
kruška	106	ebanovina	134
breza	107	crni	135
ariš	108	biserna	136
hrast natur	111	posebna bijela	142
hrast srednji	112	maslinasta	144
mooreiche	113	plavi	151
bukva tamna	118	crveni	152
orah svijetli	119	žuta	153
macore	123	zeleni	154
maslinasta	124	hrast svijetao	162
siva	126	transparent	164
mahagoni	129	javor	173
tik	130	bukva prigušeno svijetla	175

Olovke za retuširanje u bojama:	
hrast svijetao staklasti	Nr. 11
orah staklasti	Nr. 19
bukva	Nr. 302
orah	Nr. 402
orah tamna	Nr. 860

Olovke za retuširanje drvenih tonova sustavom za glaziranje

olovka koja se nikad više ne isušuje

PET kutija uklj. 10 ventila za
olovke za retuširanje za
prozirne drvene tonove i
10 komada zamjenskih

Narudž-br.: 475 020 450

Boje:

Bukva svijetla	Nr. 71
Trešnja svijetla	Nr. 14
Ariš	Nr. 08
Joha	Nr. 18
Hrast svijetli	Nr. 11
Hrast tamni	Nr. 13
Smreka	Nr. 41
Orah	Nr. 19
Mahagoni	Nr. 29
Tik	Nr. 30



POPRAVAK PARKETA

Novoryt Forte štapići

za optimalnu obnovu i restauraciju prirodne drvene površine

Posebne značajke:

- Može se prelakirati svim konvencionalnim sustavima boja (Sustavi na bazi otapala / vode / UV-a, kao i sustavi voska i ulja)
- Svjetlost i elastičnost na površini prilagođava se postojećoj površini
- Bez smetnji tijekom postupka
- Nema lijepljenja ili opuštanja
- Može se ponovno otopiti čak i nakon što se stvrdne
- Funkcionalnost jednaka dvokomponentnom proizvodu (Punilo i učvršćivač)
- Talište 140-150 stupnjeva
- Obrada komercijalno dostupnim topnim pištoljima (Temperatura mora biti podesiva)
- Brzo stvrdnjavanje
- Ne sadrži toksine
- Bilo koja boja moguća



Komplet za popravak drva -

Osnovna verzija

za brzu pomoć u manjim popravcima

Isporučuje se u plastičnom kućištu

- pištolj za topanje
- blok za hlađenje
- dlijeta za razdvajanje mala i
- 8 komada FORTE štapića duljine 12 cm u bojama
1 x Douglas / Ariš, 1 x Hrast prirodnji, 1 x Hrast rustikalni,
1 x močvarni hrast, 1 x wenge, 1 x smreka grana, 2 x crni



Narudž-br.: 475 401 000

Komplet za popravak drva -

Profesionalna verzija

Starter set - FORTE štapići s pištoljem

Isporučuje se u plastičnom kućištu

- set od 12 mješovitih assortmana FORTE štapića, duljine 20 cm
- pištolj za topanje HB 220
- blok za hlađenje
- dlijeta za razdvajanje

Narudž-br.: 475 400 100



Set od 12 štapića Novoryt FORTE

Duljina 20 cm Ø12 mm

Mješoviti assortiman

1 štapić po boji

- bijela
- guma-drvo svijetlo
- prozirna
- smreka svijetla
- crna
- ebanovina
- wenge
- hrast rustikalni
- orah tamna
- močvarni hrast
- hrast prirodnji
- ariš douglas jela



Narudž-br.: 475 400 000

Forte štapići - jednobojni

12 traka svake boje

Duljina 20 cm Ø12 mm

Narudž-br.: 475 400 ...

Bijeli	242	Wenge	231
Guma-drvo svijetlo	278	Hrast rustikal	230
Transparent	276	Orah tamna	222
Smreka svijetla	241	Mooreiche	213
Crni	235	Hrast natur	211
Ebanovina	234	Ariš-Douglas	208

POPRAVAK PARKETA

Inovacija HOLZOPTIK 3 u 1

3 vrste granulata se rastope, stave u štapići i spremni su za rad

Za pravi izgled drvene strukture - dostupan u 2 verzije:

Set za miješanje - svijetli

Set od 12 FORTE štapića, duljine 20 cm s 4 trake po boji:

- Smreka
- Smreka Ast
- Ariš

Narudž-br.: 475 400 010



Set za miješanje - svjetlo-tamni

Set od 12 FORTE štapića, duljine 20 cm s 2 trake po boji:

- Smreka
- Smreka Ast
- Ariš
- Hrast svijetao
- Hrast tamna
- Orah

Narudž-br.: 475 400 050



Zamjenski pribor

Željezo za hlađenje veliko

Narudž-br.: 475 020 013



Željezo za hlađenje malo

Narudž-br.: 475 020 014



Dlijeta za razdvajanje

Narudž-br.: 475 020 017



Ausspritzform

für Forte Sticks Ø 12 mm

Narudž-br.: 475 020 012



Posebni dodaci

Akumulator za topljenje

uključujući kabel za punjenje

Narudž-br.: 475 020 020



PET kutija mehanički vosak

Sadržaj:

20 mehanički voštanih štapića

Narudž-br.: 475 022 000



73 javor,
76 smreka transparent,
67 bor iglica,
59 jasen iglica,
07 breza,
11 hrast natur,
17 bukva srednja
68 bor jezgra,
14 trešnja svijetla,
55 bukva prigušena

05 bor,
43 brijest,
15 trešnja tamna,
12 hrast srednji
18 bukva tamna,
19 orah svijetli,
13 mooreiche,
35 crni,
77 smreka bijeli glazirana,
42 posebna bijela

Novoryt lak za učvršćivanje

Visokokvalitetni prozirni lak na bazi akrila - s bešavnim uzorkom spreja za ponovno bojanje i prebojavajuće ili brtvljenje oštećenog područja nakon korekcije.

- Može se koristiti u zatvorenom i na otvorenom
- Udaljenost prskanja 20-30 cm
- Površina se osuši, ovisno o debljini sloja, za 1,5 - 3 min
- Drži nakon 15 min.



Lak za učvršćivanje - mat

150 ml 475 020 620

400 ml 475 020 621



Lak za učvršćivanje - saten

150 ml 475 020 630

400 ml 475 020 631



Lak za učvršćivanje - svilenkasti

150 ml 475 020 640


400 ml 475 020 641



Lak za učvršćivanje - duboki mat

150 ml 475 020 650

400 ml 475 020 651



Glatka glaćalica MOUSE

idealno za uklanjanje nanesenog materijala za punjenje drveta, tvrdog voska, kita za zglobove i za hlađenje voska kako bi se izbjegli zračni džepovi.

- čelična oštrica visoke kvalitete koja se može ponovno oštriti
- ergonomski, zaobljenog oblika
- zaštita noža, može se pohraniti u alat,

Narudž-br.: 262 626 900

Zamjenska oštrica 262 626 910



ULJENJE, VOŠTANJE I POLIRANJE

Thermopad stroj model E 430

Thermopad stroj proizveden je u novije vrijeme, a služi za nanošenje i obradu tvrdih bioloških ulja.

Ventilator vrućeg zraka, montiran na stroj, zagrijava već nanijeto tvrdo ulje do max. 80° C.



Ulje postaje rijetko i prodire duboko u pore drvene površine.

TEHNIČKI PODACI

Priklučak	230 V
Snaga motora	900 W
Snaga ventilatora za vrući zrak	2150 W
Broj okretaja	180 o/min
Radna širina	Ø 430 mm
Težina	35 kg

Isporuka bez pogonskog tanjura

Narudž-br.: 112 910 000

Pribor

Pogonski tanjur, Alu	Ø 430 mm
Narudž-br.:	112 901 000

Rezervni dijelovi

Pogonski tanjur - Segment	1 set = 5 segmenata	Ø 430 mm
Narudž-br.:	112 901 001	

Kaljače za podove

od tkanine – imaju sposobnost upijanja i sprječavaju klizanje – za navlačenje pri hodanju po parketima i tvrdim podlogama.

(za daljnja područja primjene vidi stranicu 11)
Narudž-br.: 119 600 000



Povremeno održavanje i čišćenje uređajem FLOORBOY ekscentrično rotirajući

Posebno je pogodan za kućanske potrebe, za čišćenje i održavanje drvenih podova i za nanošenje ulja za održavanje na podove koje podmazujete uljem.

Ovaj praktični, lagani stroj također je prikladan za uporabu na kamenim podovima, linoleumu i drugim tvrdim oblogama.

TEHNIČKI PODACI	
Priklučak	230 V
Motor	Indukcijski
Duljina kabela	6,0 m
Broj okretaja	150 o/min
Težina	13,9 kg
Radna širina	Ø 300 mm

Dostava u kompletu sa pogonskim diskom
Narudž-br.: 112 933 000

Jastučići za uljenje + voštenje

Normal-jastučići Ø 430 (tanki)

Pak. 10 kom	Cijena po kom.
BEŽ	112 807 030



Poliester jastučić Ø 430 (gusti)

Pak.5 kom	Cijena po kom.
BIJELI	112 807 026

Jastučići za uljenje i poliranje

Filz za uljenje Ø 410

Pak. 10 kom	Cijena po kom.
Narudž-br.:	112 826 000



Jastučići za poliranje (visoki sjaj)

zelena (mikrovlakana) Ø 430

Pak.5 kom	Cijena po kom.
Narudž-br.:	112 820 000

Jastučići ovčja vuna Ø 410

Pak. 10 kom	Cijena po kom.
Narudž-br.:	112 821 000

DUO-FLEX Spatula za površinu

izrađena od nehrđajućeg čelika za nanošenje ulja / voskova

sa zaobljenim uglovima

Širina oštice 20 cm	464 028 000
Širina oštice 27 cm	464 027 000
Širina oštice 35 cm	464 035 000



s oštrim uglovima

Širina oštice 27 cm	464 027 100
---------------------	-------------



Primjena ulja za parket i pod:

Podno ulje nanesite ravnom lopaticom DUO-Flex. Zatim s Thermopad uređajem E 430 - zagrijte na 80 ° i polirajte poliesterskim jastučićem.



Pribor



Čičak pogonski disk

Narudž-br.:	112 933 100
-------------	-------------



Podna četka

Narudž-br.:	112 933 200
-------------	-------------



Četka za ribanje

Narudž-br.:	112 933 300
-------------	-------------

Jastučići za Floorboy Ø 330 pogledajte stranicu 17

ULJENJE, VOŠTANJE I POLIRANJE

Vruće ulje

Ističe prirodnu ljepotu drveta, parketa, linoleuma i pluta i čini ih izvana gotovo neuništivim.

Natural vruće ulje, bezbojno

Doza od 0,75 l	491 295 000
Doza od 2,5 l	491 296 000
Kanta od 10 l	491 297 000



Natural vruće ulje, UV-Blokator

Doza od 0,75 l	491 295 100
Doza od 2,5 l	491 296 100
Kanta od 10 l	491 297 100

Biljna ulja imaju dobru sposobnost stvrdnjavanja, prodiru duboko u površinu i učvršćuju je.

Nanošenje DUO-FLEX lopaticom, a obrada Thermopad strojem E 430.

Ulje za parket (hladna tehnika)

Iste karakteristike kao i kod vrućeg ulja.
Nanošenje lopaticom, kistom za lakiranje ili valjkom (hladna tehnika).



Natural ulje za parket, bezbojno

Doza od 0,75 l	491 280 000
Doza od 2,5 l	491 281 000
Natural ulje za parket i drveni pod, bijelo	

Doza od 0,75 l	491 285 000
Doza od 2,5 l	491 286 000

Posebno prikladno za površinsku obradu stepenica, zidnih letvica i pri unutarnjem uređenju.

Pigmentno ulje po upitu!

Prirodno održavanje i čišćenje nauljanih i navoštanih površina

NATURAL tekući sapun od biljnog ulja

Univerzalni čistač od čistih i prirodnih biljnih ulja. Zamjenjuje velikim dijelom dosadašnja sredstva za čišćenje. Prikladan za sve vrste površina kao što su drvo, pluto, umjetni materijal, tepih, kamen i dr. Posebno je prikladan za čišćenje ruku.

Boca od 1 l	491 510 000
Kanta od 5 l	491 511 000



NATURAL voštano ulje za održavanje

Za nauljane i navoštane drvene površine kao i za pluto, cotto, kamen i površine od škriljavca.

Zavisno od istrošenosti površine u razmaku od 1-5 godina pod se čisti i ponovo osvježava s voštanim uljem za održavanje

Doza od 0,25 l	491 527 000
Doza od 0,75 l	491 528 000
Doza od 2,5 l	491 529 000

NATURAL set za održavanje

Sadržaj:
1 boca voštano ulja za održavanje 0,1 l,
1 brusni pad, 1 kropa za poliranje
1 upute o načinu primjene

Narudž-br.:	491 526 000
-------------	-------------



NATURAL završno ulje

Optimalno održavanje nauljanog gotovog parketa nakon polaganja kao i jako oštećenih podova u privatnim i javnim prostorijama. Površina je dodatno poboljšana, nepromočiva i čvrsta.

Doza od 0,25 l	491 540 000
Doza od 0,75 l	491 541 000
Doza od 2,5 l	491 542 000

NATURAL intezivni čistač

Za osnovno čišćenje jako zaprljanih podova. Tvrdomorna zaprljanja se čiste i pažljivo odstranjuju zahvaljujući intezivnoj snazi čišćenja prirodnih ulja. Prikladan gotovo za sve površine kao što su drvo, pluto, tvrdu opsku, kamen, teraco, pločice, podovi od umjetnog materijala i dr. u unutarnjim i vanjskim prostorima.

Prikladan također za namještaj od punog drveta ili drvene konstrukcije kao što su pergolas, drvene presvlake i dr.

1 litra	491 561 000
5 litara	491 562 000

NATURAL specijalni čistač

Za redovito čišćenje i održavanje nauljenih i navoštenih površina (poda, namještaja kao npr. drvo, pluto, kamen, tvrdu opsku). Tvrdomorna zaprljanja se čiste i pažljivo odstranjuju zahvaljujući intezivnoj snazi čišćenja prirodnih ulja. Istovremeno se površina, zahvaljujući snazi biljnih ulja, njeguje i učvršćuje.

1 litra	491 563 000
5 litara	491 563 100

Razrjeđivač prirodnog ulja

Pospješuje prodr ulja i smola u podlogu. Nakon što se film za boju osuši, više ne izlazi otapala, a ostaje miris esencijalnih ulja.

Boca od 1 l	491 408 000
-------------	-------------

BRTVLJENJE

Smjesa za uteore GAP-FILL

Smjesa na bazi poliakrilata oslobođena silikona i otapala. Odlike ovog proizvoda su čvrstoća i elastičnost

Za pečaćenje gotovog parketa i rascjepa u drvenim podovima, laminatu (utorima, letvicama i dr.).

Nakon 24 sata prebrusiti i prelakirati.

Prednosti

- može se brusiti
- trajno elastičan
- može se lakirati
- oslobođen od otapala
- brzo se suši



GAP-FILL

Kartuša od 310 ml

Pak = 12 x 310 ml
u 11 boja

Zatražite našu kartu boja
(posebne boje po upitu)

Javor	499 016 000
jasen / smreka	499 016 100
hrast svijetli	499 016 200
hrast tamni	499 016 300
bukva tamna	499 016 500
Tamne egzotične šume	499 016 700
Orah	499 016 800
Merbau	499 016 900
Mahagoni	499 016 650

Wischwiesel

za ravnomjernu i ekonomičnu primjenu proizvoda za njegu!

Teleskopska ručka koja se izvlači 98 - 180 cm



Wischwiesel uključujući teleskopsku ručku i 1 nastavak

Narudž-br.: 788 030 000

Zamjenski poklopac za Wischwiesel

Narudž-br.: 788 030 020

Četke za brtvljenje

8 cm širine 464 005 000



10 cm širine 464 006 000

Gumena lopatica

20 cm širine 464 010 000



25 cm širine 464 011 000

Valjak od mohera 25 cm širine

za sve žitke materijale i materijale koji sadrže jaka otapla

Valjak bez držača 464 021 000



Pacifik valjak 25 cm širine

za latekse i disperzije na glatkim podlogama

Valjak bez držača 464 023 000



Specijalni valjak od najlon-pliša

25 cm širine, za obradu poliestera, ljepila za podne obloge, glazure od bitumena, premaze otporne na kiselinu

Valjak bez držača 464 036 000



Specijalni valjak moltopren 25 cm širine

Brže i lakše lakiranje i premazivanje, prikladan za tekuće lakove od umjetne smole, akrilne lakove, osnovne boje i predpremaze

Valjak bez držača 464 037 000



Držač

Brtveni valjak, moher / pacifički valjak itd. Valjci za prethodno premazivanje

Držač bez valjka 464 034 000



Aluminijski teleskopski štap

100-200 cm s mekanim gripom

Narudž-br.: 171 816 000



6

ZARUBLJIVANJE I REZANJE

- STROJEVI ZA ZARUBLJIVANJE
- KONCI I TRAKE ZA ZARUBLJIVANJE
- LJEPLJIVE TRAKE
- STROJEVI ZA REZANJE



STROJEVI ZA ZARUBLJIVANJE

Stroj za zarubljivanje nove generacije prema namotno ubodnom sistemu.

Glavne karakteristike:

Univerzalni stroj za rubljenje tepiha, tapisona i tepih sokli. Ovaj prikladni stroj s najmodernijom tehnologijom nudi nove mogućnosti specijaliziranim trgovinama tapisona, opremačima prostorija i podopolagačima da prodaju tepiha učine atraktivnijom, te da ponude brzu uslugu zarubljivanja.

Moguće je zarubiti bespriječno i flor tepihe s poleninom od gumene jute. Ostatak dobivene prilikom polaganja tepiha moguće je preraditi za setove u kupaonicama, staze, otirače za noge ili tepih sokle.

Standardna izvedba

- > Elektronsko reguliranje brzine
- > Ugrađeni broj.anik prilikom zarubljivanja tepih sokli,
- > Ugrađena rasvjeta
- > Za rad na stolu ili za mobilno rubljenje na podu.

TEHNIČKI PODACI	
Priklučak	230 V
Težina	15 kg
s transportnim koferom	29 kg
Snaga motora	300 W
Kapacitet rubljenja	200 m/h

Isporuka u kompletu sa :

- transportnim koferom
- alatkom za rubljenje zidnih traka
- 1 kompletom alata za rubove
- (bez radnog stola)

Narudž.-br.: 658 000 000



Poseban pribor

Miniket 2000

Radni stol

Isporuka s nožnom papučom za povećanje pritiska bez regulatora (opcija)

Narudž.-br.: 658 100 000



Nožni regulator
s kablom i utikačem
za naizmjenično
reguliranje brzine



Narudž.-br.: 658 201 000

Produžna ručka

za ugodniji
rad na podu

Narudž.-br.: 658 000 290



Rezervni dijelovi za Miniket 2000

Rezervna igla

Narudž.-br.: 658 010 010

Izvlakač konca (uvlakač)

Narudž.-br.: 658 000 040

Sredstvo za podmazivanje HSS 2000

Sprej 150 ml, proziran

Narudž.-br.: 658 000 999

Rezervni dijelovi za Miniket 2

Rezervna igla za tvrde poleđine

(sintetičke dvostrukе poleđine)

Narudž.-br.: 658 400 400

Uvlakač konca (2 komada)

Narudž.-br.: 658 400 010

Janser-ulje za namote

Boca 0,5 l

Narudž.-br.: 658 400 301

STROJEVI ZA RUBLJENJE VELIKOG KAPACITETA

Revolucionalna tehnika – fascinantan učinak

Ovi robustni strojevi podmazuju se automatski - valjčani ležajevi su ugrađeni u sve pokretnе dijelove. Siguran i gotovo besuman rad je zagarantiran i pri neprekidnom radu stroja

Industrijski stroj za rubljenje Maxiket ECONOMY

Maxiket ECONOMY

TEHNIČKI PODACI

Priklučak 230 V

Kapacitet max. 450 m/sat.

Podešavač razmaka uboda

Sustav komprimiranog zraka

za papučicu pritiska

Isporuka u kompletu s radnim

stolom i pogonskim motorom

Narudž.-br.: 658 900 000

(verzija s pogonskim

motorom 380 V nije raspoloživa)



Poseban pribor

i CEMO +

high-speed

Uredaj za rubljenje s trakom

Narudž.-br.: 658 500 002

Brojilo kompl.

Narudž.-br.: 658 500 200

Usmjerivač konca – dodatno

Narudž.-br.: 658 500 920

Stroj za rubljenje velikog kapaciteta Maxiket high

Maxiket high-speed

TEHNIČKI PODACI

Priklučak 230 V ili 380 V

Kapacitet max. 700 m/sat.

Podešavanje brzine uboda

Isporuka kpl. s radnim stolom i pogonskim motorom

Standardna izvedba

380 V 658 500 000

230 V 658 501 000

Specijalna izvedba

s pneumatskim povećanjem nožnog pritiska (pneumatska oprema

npr. za izradu automata) bez vodilice za traku i bez tanjura za traku.

380 V 658 511 000



Stol sa zračnim jastucima

Opremljen s 3 robustna ventilatora, potrebnom količinom zraka oko 1500 m³/h, kpl. s elektonskim regulatorom za naizmjениčno smanjenje zraka do 250 m³/h

Vanjska površina stola je ravna s usječenim dijelom za Maxiket.

Radna visina je podešiva od 86 cm do 95 cm.

Zbog svoje modularne izvedbe moguće je nadograditi i druge dijelove do željenih radnih površina.



Cijena na upit - molimo zatražite od nas ponudu!

STANDARDNA IZVEDBA

s 1 osnovnim dijelom koji ima usjek za Maxiket i 2 nadogradna dijela. Površina stola: D×S 5,0 m × 2,5 m

Narudž.-br.: 658 581 000

OSNOVNI DIO

Širina 2,5 m x dužina 2,0 m
za Maxiket

Narudž.-br.: 658 581 100

MONTAŽNI ELEMENT


Širina 2,5 m x Duljina 1,5 m

Narudž.-br.: 658 581 200

Montažni element
ŠxD 2,5 x 1,5 m

Osnovni element
ŠxD 2,5 x 2,0 m

Montažni element
ŠxD 2,5 x 1,5 m



KONCI ZA RUBLJENJE/TRAKE/KONCI ZA ŠIVANJE/OBRUBNA TRAKA

Industrijski konac

Industrijski konac B

Za Miniket 2000, Maxiket i sve industrijske strojeve.

3-struki poliamidni konac u namotima od 1 kg

Narudž.-br.: 658 600 ...

KOLIČINSKI POPUST	
na industrijski konac	
od 5 namota	5 %
od 10 namota	10 %
od 20 namota	15 %
od 50 namota	20 %

Posebne boje od 20 rola
na upit



Trake za zarubljivanje

Za Miniket ili Maxiket kao i ostale tvorničke proizvode.

Pamučna traka

u rolama od cca. 100 m.

Isporuка u
11 boja



16 mm širine

za normalne debljine tepiha

Boja 81 - bijela	658 681 000
Boja 82 - siva	658 682 000
Boja 83 - antracit	658 683 000
Boja 84 - bež	658 684 000
Boja 85 - svijetlo smeđa	658 685 000
Boja 80 - tamno smeđa	658 680 000
Boja 86 - žuta	658 686 000
Boja 87 - crvena	658 687 000
Boja 88 - zelena	658 688 000
Boja 89 - plava	658 689 000
Boja 79 - crna	658 679 000

20 mm širine

za deblje, tepihe od flora

Boja 81 - bijela	658 781 000
Boja 82 - siva	658 782 000
Boja 83 - antracit	658 783 000
Boja 84 - bež	658 784 000
Boja 85 - svijetlo smeđa	658 785 000
Boja 80 - tamno smeđa	658 780 000
Boja 86 - žuta	658 786 000
Boja 87 - crvena	658 787 000
Boja 88 - zelena	658 788 000
Boja 89 - plava	658 789 000
Boja 79 - crna	658 779 000

Sintetičke trake za rubljenje

Za Miniket 2000, Maxiket i sve industrijske strojeve za rubljenje.

Perlonske tkane trake

u rolama od 100 m.



Isporuka u
11 boja

16 mm širine

Boja 181 - čisto bijela	658 618 100
Boja 182 - svijetlo siva	658 618 200
Boja 183 - antracit	658 618 300
Boja 179 - crna	658 617 900
Boja 184 - bež	658 618 400
Boja 185 - smeđa	658 618 500
Boja 180 - tamno smeđa	658 600 180
Boja 186 - žuta	658 618 600
Boja 187 - crvena	658 618 700
Boja 188 - zelena	658 618 800
Boja 189 - plava	658 618 900

POPUST NA KOLIČINU
na trake za zarubljivanje i
sintetičke trake

od 10 rola 5 %
od 20 rola 10 %
od 40 rola 15 %
od 100 rola 20 %

Konci za šivanje

za Miniket 2000

od poliestera
Nm 25 ca. 2500 m po namotu



Isporučuje se u 9 boja

Rohweiß	658 801 000
bež	658 802 000
svijetlo smeđa	658 803 000
tamno smeđa	658 804 000
zelena	658 805 000
crvena	658 806 000
siva	658 807 000
crna	658 810 000
plava	658 813 000

POPUST NA KOLIČINU
na konce za šivanje
od 5 namota 5 %
od 10 namota 10 %
od 20 namota 15 %
od 50 namota 20 %

Konac za šivanje monofil

transparentni (boja 808) 890 den

Mali namot (cca. 250 g)
za Miniket 2000

Narudž.-br.: 658 808 100



Veliki namot (cca. 695 g)

za Maxiket i industrijske

strojeve

Narudž.-br.: 658 808 000

Dispenser zvono za velike namote

kpl. s podnom pločom

Narudž.-br.: 658 809 000


LJEPLJENJE ZIDNIH TRAKA TEPIHA



Jantac, netopivo kontaktno ljeplilo u roli.

Čisto akrilo ljeplilo ima viskoelastično svojstvo, ne isušuje i ne prska.

Jantac služi za pričvršćivanje ploča za oblaganje tepiha ili bilo kojeg drugog materijala koji se više ne može pričvrstiti konvencionalnim prijenosnim ljeplilom.



Postavljanje rubova letvica

Suha ljeplila koriste se za širok raspon potreba u polaganju podova. Najveća prednost suhih ljeplila je odsutnost uobičajenog ispušnog zraka i vremena sušenja.

Širina role:

Jantac 25 - 25 mm širine
 Jantac 40 - 40 mm širine
 Jantac 45 - 45 mm širine
 Jantac 50 - 50 mm širine
 Jantac 55 - 55 mm širine
 Jantac 60 - 60 mm širine
 Jantac 70 - 70 mm širine
 Jantac 85- 85 mm širine
 Jantac Super 35 - 35 mm širine
 Jantac Power 45 - 45 mm širine

KOLIČINSKI POPUST
na Jantac-kartone
od 2 kartona 5%
od 3 kartona 10%
od 8 kartona 15%
od 12 kartona 20%
od 16 kartona 25%


rola sa 50 m

Jantac 25	641 000 500
Karton sa 20 rola	
Jantac 40	641 001 000
Karton sa 12 rola	
Jantac 45	641 002 000
Karton sa 10 rola	
Jantac 50	641 003 000
Karton sa 10 rola	
Jantac 55	641 004 000
Karton sa 8 rola	
Jantac 60	641 004 300
Karton sa 8 rola	
Jantac 70	641 004 600
Karton sa 6 rola	
Jantac 85	641 005 000
Karton sa 6 rola	


rola sa 100 m

Jantac 40	641 001 100
Karton sa 12 rola	
Jantac 45	641 002 100
Karton sa 10 rola	
Jantac 50	641 003 100
Karton sa 10 rola	
Jantac 55	641 004 100
Karton sa 8 rola	
Jantac 60	641 004 400
Karton sa 8 rola	

Postavljanje rubova letvica s Jantacom.



Postavljanje čvrstih rubova letvica s Jantac Super 35



Jantex-ljepljiva traka

Jednostrano ljepljiva traka za povezivanje traka tepiha prije zarubljivanja

Role sa 50 m
Širina 50 mm

Narudž.-br.: 640 020 000



Viskozna-ljepljiva traka

Jednostrana posebna traka za jačanje ruba tepiha prije preklapanja.

Role sa 50 m
Širina 19 mm

Narudž.-br.: 658 700 100



LJEPLJENJE ZIDNIH TRAKA

JANTAC odmotač

Za nanošenje JANTAC ljepljive trake na zid

- Primjenjuje se za različite širine traka
- Pri montiranju žljebastih zidnih letvica
- Mijenjanjem ručke prilagođen za ljevoruke i desnoruke

Narudž.-br.: 656 908 000



Ručni-Contacter

Brzi i precizni uređaj za nanošenje Jantac ljepljive trake do 100 mm širine (prikladan i za role od 100m).

Rola se umetne na uređaj.

Zarubljena zidna traka se provuče, zatim se Jantac brzo i precizno nanese i utisne po poleđini zidne trake.

Narudž.-br.: 656 906 000



Automatski-Contacter

**Električni uređaj za nanošenje Jantac trake
Prikladan za role od 50 i 100 m**

Naizmjenično podešavanje
brzine i pritiska
Snaga 70 Watt

Tip 1 za Maxiket
Narudž.-br.: 656 900 000



Tip 2 za Miniket 2000
Narudž.-br.: 656 901 000

Automat za namatanje Universal

Za namatanje zarubljenih zidnih traka tepiha

naizmjenično podešavanje, snaga 70 Watt

Narudž.-br.: 658 503 000



LJEPLJENJE ZIDNIH TRAKA

TKL-ljepilo

za brzo i sigurno ljepljenje zidnih traka tepiha, bazičnih letvica, tvrdih letvica, drveta, stiropora, pluta itd.

Prednosti:

- TKL-ljepilo moguće je nanijeti direktno na podlogu, zavisno od visine letvice u 1, 2 ili više redova
- Bazičnu zidnu letvicu tepiha umetnuti i pritisnuti u svježe ljepilo
- Učvršćivanje i eventualno korigiranje moguće je još samo nakratko
- TKL-ljepilo je pasta, ne teče i ne kapa i može se samo u svježem stanju otkloniti s vodom
- Nanošenje ljepila vrši se pomoću profesionalne sprave za nanošenje ljepila ili aku pneumatske sprave
- Dvoreno nanošenje ljepila s alu dvostrukom mlaznicom u jednom potezu
- TKL-ljepilo je prozirno i bez mirisa

Sadržaj kartuše 300 ml

s plastičnom mlaznicom

Pojedinačna kartuša 640 090 000

pak s 20 kartuša 640 091 000

(10% popusta na cijenu)

Pakiranje u setu od 24 kartuše

Narudž.-br.: 640 092 000

(10% popusta na cijenu)



Obrada zidnih traka tepiha:

Nanijeti ljepilo u 2 reda pomoću alu dvostrukе mlaznice i pritisnuti.



Obrada bazičnih letvica:

1. Nanijeti ljepilo u dva reda pomoću alu dvostrukе mlaznice
2. Učvrstiti i pritisnuti letvicu
3. Nanijeti jedan red ljepila po letvici
4. Umetnuti i pritisnuti zidnu traku tepiha



Sprave za nanošenje ljepila

Aku-pištolj za kartuše Acculight 400

Profesionalna verzija s 7,4 V Li-Ion baterijom također pogodna za obradu soft paketa 300/400 ml



- ugrađeno LED-svetlo za rad u slabo osvjetljenim prostorijama
- mala težina od 1,4 kg
- sustav bez kapanja
- regulator brzine za bolje mjerjenje
- sigurnosna poluga sprečava nehotičnu aktivaciju

Isporuka u transportnom koferu s.

Li-Ion baterijom i punjačem

Narudž.-br.: 334 540 000

Rezervna baterija za Acculight 400

Narudž.-br.: 334 540 100

Rezervni punjač za Acculight 400

Narudž.-br.: 334 540 200

Sprava za nanošenje ljepila profesionalna izvedba




Isporuka bez Alu-adaptéra i
bez plastične-mlaznice

Narudž.-br.: 334 511 000

Sprava za nanošenje ljepila Kostur

Isporuka bez Alu-adaptéra i
bez plastične-mlaznice

Narudž.-br.: 334 510 000



Dodatni-pribor

Alu-dvostruka mlaznica

Narudž.-br.: 640 090 100



Plastična mlaznica - jednosturka

za rad s kartušama

Narudž.-br.: 640 090 110



Plastična mlaznica - jednosturka

za rad s mekim pakiranjima

(u spoju s prstenom za brtvljenje)

Narudž.-br.: 334 515 020



Prsten za brtvljenje

Narudž.-br.: 334 515 010



REZANJE TRAKA

Električni kružni nož Format 2

Lagan, prikladan i učinkovit ručni nož za rezanje tekstilnih podnih obloga od 15 mm debljine.



TEHNIČKI PODACI

Priklučak	230 V
Težina	1,1 kg
Snaga motora	165 W

Isporuka u kompletu s transportnim koferom, bez rubnog rezača i rezača traka

Narudž.-br.: 856 100 000

Isporuka bez transportnog kofera, bez rubnog rezača i rezača traka

Narudž.-br.: 856 100 100

Rezervni dijelovi / Pribor

10-kutni-nož HSS 856 100 004

Zaštitna zaštitna 856 100 106

Poseban pribor za Format 2 i Aku univerzalne škare

Rubni rezač za točno rezanje tepiha uz rub zida.

Narudž.-br.: 856 100 202



Rezač traka

za rezanje zidnih traka tepiha ili uzoraka tepiha od 10 - 100 mm širine.

Narudž.-br.: 856 100 003



Klizna papuča

za vođenje po USF šini (pogledaj strana 163)

Narudž.-br.: 856 100 001



Aku-univerzalne-škare Modell EC-360

Reže bez problema tepih, linoleum PVC, tekstil



- spremjan za rad
- rezanje bez muke
- jednostavno mijenjanje noža
- nož se sam oštiri za vrijeme rezanja
- nehrđajući čelik, tvrdi metal-10-kutni-nož za brzo i točno rezanje,
- lako umetanje rezervnog pribora za jednostavniji rad

TEHNIČKI PODACI

Snaga motora	750 W
Težina	1,15 kg
Akku	
Nickl-Cadmium-baterija	9,6 Volt
Punjenje	300 - 500 mal
prosječna dužina rezanja s punom baterijom:	
Tepih	100 - 120 m

Isporuka u kompletu s nožem, punjačem i jednom baterijom

Narudž.-br.: 856 140 000

Rezervni dijelovi

Punjač za brzo punjenje 856 140 150

Rezervna baterija 9,6 V 856 140 100

Rezervni nož za Aku-universalne-škare 856 120 000 + 856 140 000

10-kutni-nož HSS 856 100 004

Kružni nož (za tkanine) 856 100 005

ostale rezače traka vidi na stranici 88

Stroj za rezanje traka M412G s rotirajućim bubnjem i 3 osovina za noževe



Svaka osovina opremljena je s 4 kružna noža, a svaki nož reže sam za sebe.

U standardnoj izvedbi su ovi noževi raspoređeni su po osovini na 60, 70 i 80 mm. Mjenjanje širine reza odvija se unutar tri osovine brzo i bez alata.

Bočni produživi nosači olakšavaju obradu širokih komada tepiha. Donja osovina je odijeljena 5 mm.

TEHNIČKI PODACI

Priklučak:	400 V
Snaga motora:	370 W
Dimenzije:	900 x 400 x 400 mm
Težina:	79 kg netto 89 kg bruto
Priklučni kabel:	4 m

Narudž.-br.: 856 571 000

Rezervni kružni nož

Ø 105 mm bez oboda

Čelični alat 856 570 100

HSS-čelik 856 570 200

Stroj za rezanje traka MINISCHNITT

Narudž.-br.: 856 400 001



7 ČIŠĆENJE PODNIH OBLOGA

- USISAVAČI ZA SUHO, MOKRO USISAVANJE I USISAVAČI S ČETKAMA
- STROJEVI ZA EKSTRAKCIJSKO PRANJE
- STROJEVI S JEDNIM TANJUROM
- AUTOMATI



USISAVAČI ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJA TEKSTILNIH PODNIH OBLOGA**Usisavač ST 7**

Povoljan usisavač za svakodnevno održavanje tekstilnih podnih obloga i tvrdih podova.

- Vrlo tih sa samo 59 dB (a), za rad s niskom razinom buke tijekom radnog vremena.
- Težak samo 4,8 kg, kompaktna građa, držači za usisnu mlaznicu i dodatnu opremu olakšavaju transport i štede prostor, ne samo u vozilu.
- Učinkovit rad s velikim nožnim prekidačem, vrlo praktičnom podnom mlaznicom i praktičnim usisnim priborom na poleđini.

POPUST NA KOLIČINU
na 2 uređaja 10 % popusta



Kabel, usisno crijevo i usisna sapnica mogu se priključiti na usisavače ST 7 i ST 11.

**Usisavač ST 11**

Svestrani model s kompaktom građom i velikim 11 litarskim spremnikom za vreće, prikladan za profesionalnu uporabu na tvrdim podnim oblogama i tekstilnim površinama.

- kompaktan i prenosiv
- protok zraka može se regulirati bešumno i neprekidno izravno u spremnik
- prikladno uključivanje i isključivanje prekidača stopalom
- usisni pribor pohranjen je sprjeda, stoga je uvijek pri ruci

POPUST NA KOLIČINU
na 2 uređaja 10 %

**Usisavač s četkom Mod.361 i Mod.461**

Usisavači s dvostrukim motorima nude istodobno robusnu izvedbu i komforni zglob sa samopodjelom, robusnim zupčastim remenima, četiri kotača i praktičnim čepom za čišćenje koji ih čine još ugodnijim i jednostavnijim za održavanje.

Idealno za brzo i temeljito čišćenje srednje velikih površina.

Električna vakum četka izrađena je od polietilena visoke gustoće i stoga je uređaj iznimno robustan i otporan.

Jednostavno i udobno rukovanje zahvaljujući izvrsnom pogonu četki.

Trake četki mogu se mijenjati bez alata. Otpuštaju se blagim pritiskom.

Duge usisne i produžive teleskopske cijevi omogućuju čišćenje kutova bez zamora.

POPUST NA KOLIČINU
na 2 uređaja 10 % popusta

**TEHNIČKI PODACI**

Priklučak	230 V
Snaga	720 W
Radna širina	270 mm
Volumen spremnika	klasa M 7 L
Pritisak, maks.	222 mbar
Protok zraka, maks.	31 l/s
Dimenzije DxŠxV	35x28x40 cm
Težina	4,8 kg
Priklučni kabel	10 m

Isporučuje se zajedno s usisnim crijevom, cijevi, ručnom mlaznicom 275 mm, mlaznicom za presvlake i prorez

Narudž.-br.: 781 903 000

Pribor

Vrećica za prašinu Vlies za St 7

Paket sa 20 komada 781 903 001

Ekskluzivno za Columbus:

Vrećica za prašinu od runa za ST 7 i ST 11 (klasa filtera M) s Bioneem koristi se za antialergijsku uporabu.

Aktivni sastojak Bioneem djeluje kao "nevidljiva barijera" za sve alergene.

Apsorbira grinje i druge mikroskopske alergene koji se vežu u vrećicu za prašinu. Filterirani zrak je higijenski čist.

Vreća za prašinu s poklopcom omogućuje higijensko zbrinjavanje.

TEHNIČKI PODACI

Priklučak	230 V
Snaga	720 W
Radna širina	270 mm
Volumen spremnika	Klasse M 11 L
Pritisak, maks.	222 mbar
Protok zraka, maks.	31 l/s
Dimenzije DxŠxV	39x30x41 cm
Težina	6,7 kg
Priklučni kabel	10 m

Isporučuje se zajedno s usisnim crijevom, cijevi, ručnom cijevi, komb. mlaznicom 275 mm, mlaznicom za presvlake i prorez

Narudž.-br.: 781 904 000

Pribor

Vrećica za prašinu za St 11 (Bioneem)

Paket s 20 komada 781 904 001

TEHNIČKI PODACI

Mod. 361	Mod. 461
Priklučak	230 V
Snaga	875 / 975 W
Pritisak, maks.	165 mBar
Protok zraka, maks.	45 l/s
Radna širina	360 mm / 460 mm
Radna visina max.	90 mm
DxŠxV: Mod. 361	260 x 360 x 1240 mm
DxŠxV: Mod. 461	260 x 460 x 1240 mm
Težina	8,8 kg / 9,4 kg
Priklučni kabel	12 m

Usisavač s četkom Mod.361 eco

isporučuje se s dugim usisnim cijevima, teleskopskim cijevi i mlaznicom za prorez

Narudž.-br.: 781 362 000

Usisavač s četkom Mod.461 eco

isporučuje se s dugim usisnim cijevima, teleskopskim cijevi i mlaznicom za prorez

Narudž.-br.: 781 462 000

Pribor Mod.361 + Mod.461**Papirnata vrećica**

Paket s 10 komada 781 360 150

EKSTRAKCIJSKI USISAVAČ ZA PODNO- I MEĐUČIŠĆENJE TEKSTILNIH PODNIH OBLOGA

Ekstrakcijski - ekološki prihvativivo - sveobuhvatno čišćenje

Ekološki prihvativivo zbog visoke tehnološke metode ekstrakcijskog čišćenja koja smanjuje potrošnju sredstva za čišćenje.

Vodeni pritisak uklanja većinu prljavštine, stoga se sredstvo za čišćenje koristi za dodatno čišćenje i održavanje. sredstvo za čišćenje preuzima samo funkciju naknadnog čišćenja i održavanja.

S posebnim priborom možete jednostavno očistiti zidove, stropove i presvlake.

Ekstrakcijski usisavač TW 300 S

za čišćenje tepiha, sa
4 kotačića

Također vrlo pogodan za čišćenje
zidova, stropova i čišćenje
presvlaka



Čišćenje Usisavanje

TEHNIČKI PODACI	
Priklučak	230 V
Snaga motora	1000 W
Spremnik za vodu	7,5 litara
za čistu i prljavu vodu	
Radna širina	26 cm
Težina	ca. 9,5 kg

isporučuje se s 3 m dugim crijevom za
usisavanje, 2 kromirane čelične
cijevi.

Narudž.-br.: 787 910 000

Pribor

Adapter za presvlake-PVC 787 910 500

Adapter za presvlake-Alu 787 935 600



Ekstrakcijski usisavač SX 44

Snažan ekstrakcijski stroj sa spremnikom svježe vode od 14
litara te jednostavan za transport.

Za odlične rezultate rada u uredima i poslovnim prostorima.

TEHNIČKI PODACI	
Priklučak	230 V
Snaga motora	1570 W
Dužina kabla	10 m
Kapacitet kotla	14 litara
Tlok prskanja	4 bar
Radna širina	26 cm
Mjere DxŠxV	30x42x53 cm
Težina	12 kg

isporka uključuje 3m dugo usisno crijevo,

podni adapter i podnu mlaznicu,

2,5m produžno usisno crijevo i

produžni kabl dužine 10m

Narudž.-br.: 787 620 000

Poseban pribor

Ručni adapter - PVC

Standardna inačica za čišćenje jastuka,
stoperica, uglova itd.

Narudž.-br.: 787 620 130

Ručni adapter - Alu

Visokokvalitetni dizajn za čišćenje
presvlaka, stopenica, uglova, itd.

Narudž.-br.: 787 620 120

Podni adapter Combi - gumenе usne

Za usisavanja prljave vode

kod čišćenja tvrdih površina

Narudž.-br.: 787 620 100



**Ekstrakcijski strojevi
za velike površine na zahtjev**

ČIŠĆENJE TVRDOG PODA

Columbus stroj s jednim tanjurom

Mod.135 SH + 145 SH

za čišćenje svih vrsta podnih obloga

isporuka bez četke i bez

spremnika za tekućinu

Mod.135 SH 112 455 000

Mod. 145 SH 112 560 000



TEHNIČKI PODACI	
Priklučak	230V
Snaga motora	1200 / 1500 Watt
Radna širina	Ø 375 mm
Broj okretaja	140 o/min
Težina	38 / 42 kg

Spremnik za tekućinu 12 L

za Mod.135+145

Narudž.-br.: 783 000 010

Slika prikazuje Mod. 135 sh
sa spremnikom za tekućinu i
četkom za pranje tepiha



Pribor Mod. 135+145

Pad-pogonski tanjur

za prihvati pod-podloga

Ø 406 mm 783 000 042



Podloga za Pad-pogonski tanjur

Ø 406 mm 783 000 043

Podloga za Pad-pogonski tanjur - stare verzije

Ø 365 mm 783 000 041

Pad- PIN-LOCK

sa prstenom za odmak

Ø 406 783 000 430



PIN-Lock zamjenski

Ø 406 783 000 435

Padovi

Pad CRNI za uklanjanje grube nečistoće

Pad SMEĐI za uklanjanje grube nečistoće

Pad ZELENI za osnovno čišćenje i održavanje

Pad PLAVI za čišćenje

Pad CRVENI za čišćenje i održavanje

Pad BEŽ za uljenje

Pad BIJELI za poliranje Lino i pvc podova i za podmazivanje

Normal-padovi Ø 410 (tanak)

pak 10 kom Cijena po komadu

crni - specijalni 783 000 013

crni 783 000 015

zeleni 783 000 016

bež 783 000 019

bijeli 783 000 018



količinski popust
na Padove
od 10 komada 10 %
od 20 komada 15 %
od 40 komada 20 %

PVC padovi Ø 410 (deblji)

pak 5 kom Cijena po komadu

crni 783 000 360

smedji 783 000 370

zeleni 783 000 350

plavi 783 000 380

crveni 783 000 390

bijeli 783 000 400



keramička četka Ø 380 mm

za čišćenje tvrdih površina
(pvc, linoleum, kamen i
keramičke pločice
(isporka bez adaptera)

zr. 320 za osnovno čišćenje

Narudž.-br.: 783 000 800

zr. 1000 za čišćenje i održavanje

Narudž.-br.: 783 000 810



Adapter za keramčku četku

Narudž.-br.: 783 000 801



Četka za čišćenje

za čišćenje tvrdih površina (pvc,
linoleum i kamen)

für Mod.135/145/155 783 000 012



Četka za poliranje

Za mod.135/145/155 112 320 000



Četka za šamponiranje

za osnovno čišćenje
tekstilnih podnih obloga

Za mod.135/145/155 783 000 011



Proizvodi za čišćenje i održavanje – prije čišćenje isprobajte na neupadljivom mjestu na materijalu - četku odgovarajuće boje

HARTBODENREINIGUNG

Uređaj za čišćenje "TreppenMAX"
za temeljno čišćenje stepenica i rubnih područja.

Regulacija brzine okretaja od 200 - 1500 O/min.

Stabilnost brzine pri svakom opterećenju zbog mehaničke potpore mjenjača.

Izvrsna ergonomija rukohvata.

Upravljanje desnom ili lijevom rukom.



TEHNIČKI PODACI	
Priklučak	230 V
Snaga motora	1200 Watt
Broj okretaja	200 - 1500 o/min
Težina	2,5 kg
isporuka u Sistainer kompletu s keramičkom četkom Zr. 320, Ø 160 mm	
Narudž.-br.:	114 040 000

FLOORBOY za među-čišćenje i održavanje rotacija u ekscentru

Posebno prikladan za kućnu upotrebu za čišćenje i održavanje drvenih podova i primjenu ulja za održavanje na podmazanim podovima.

Ovaj praktični lagani stroj pogodan je i za kamene podove, linoleum i druge tvrde površine.



TEHNIČKI PODACI	
Priklučak	230 V
Motor	Induktionsmotor
Kabel	6,0 m
Broj okretaja	150 O/min
Težina	13,9 kg
Radna širina	Ø 300 mm
isporuka kompleta s čičak pogonskim diskom	
Narudž.-br.:	112 933 000

POPUST NA KOLIČINU
za 2 uređaja 10 %

Pribor	
Čičak-pogonski disk	
Narudž.-br.:	112 933 100
Normal-Padovi Ø 330 (tanki)	
crni	782 000 070
zeleni	782 000 080
bež	782 000 090

POPUST NA KOLIČINU
za padove
za 10 komada 10 %
za 20 komada 15 %
za 40 komada 20 %

Pribor	
Bohner četkica	
Narudž.-br.:	112 933 200
Četka za ribanje	
Narudž.-br.:	112 933 300

Columbus suho i mokro usisavanje SW 32 P

Profi-usisavač od tvrde plastike
otporan na udarce s 2 velike četke
i 2 kotača.

Usisavač se može vrlo praktično uključiti i isključiti prekidačem na dnu.

Usisni pribor može se pohraniti na stražnjoj strani.



isporučuje se u kompletu s usisnim priborom Ø38 mm: usisna cijev 2,5 m, ručka 2 komada, zakrivljena ručna cijev, kombi mlaznica 400 mm, mlaznica za usta, četkica za namještaj, ciklonski umetak, filter za uložak, 1 kom. vrećica za prašinu 12 l

Narudž.-br.: **781 905 000**

Dodatni pribor
Vrećica za prašinu Vlies, 12L
20 kom **781 905 001**

TEHNIČKI PODACI	
Snaga	1250 W
Radna širina	400 mm
Pritisak, maks.	260 mbar
Protok zraka, maks.	56 l / s
Volumen spremnika	30 L
Težina (prazno)	7,8 kg
Priklučni kabel	10 m
Usisno crijevo	2,5 m
Dimenzije DxŠxV	430 x 360 x 580 mm

Columbus za mokro usisavanje visokih performansi- SW52 S

sa spremnicima od nehrđajućeg čelika

Visoka usisna snaga 2 motora razlikuje ovaj usisavač od usisavača za suho i mokro usisavanje

Robusna šasija
s velikim kotačima
jamči neophodnu
stabilnost.



isporka s opremom za usisavanje: Usisna cijev 2,5 m, ručna cijev, zakrivljena, Usisna cijev, usisna mlaznica, za suho i mokro, mlaznica za pukotine, četka za namještaj, okrugla mlaznica / reduktor,

Narudž.-br.: **785 300 000**

Pribor
Papirna vrećica, 5 kom. **785 300 001**

TEHNIČKI PODACI	
Priklučak	230 V
Snaga motora	2200 W
Volumen spremnika	78 L
Usisno crijevo	2,5 m
Dimenzije DxŠxV	65 x 59 x 105 cm
Težina	32 kg

Dodatni pribor

fiksni uređaj mokre usisne mlaznice
Radna širina 600 mm
Narudž.-br.: **785 300 010**



velika radna širina:
fiksna mokro usisna
mlaznica (opcija)

RUČNO ČIŠĆENJE

Kolica za pranje Socar S10

idealан за мање површине
комплет с Moppresse



Narudž.-br.: 788 029 600

Kolica za pranje Socar K30

Lagana i stabilna, s 2-spremnika od plastike i aluminija, s prilagodivom ručkom za upravljanje, za mokro brisanje, koja zadovoljava visoke higijenske standarde. Komplet s Moppresse i 2 kante 15L (zelena + plava)



Narudž.-br.: 788 029 400

Drewell 40

Uređaj s ravnim mopom
komplet s metalnim teleskopom i
Microsol MOP 40



Narudž.-br.: 788 029 500

Microsol MOP 40, 43x16 cm

izrađene od miješane tkanine s visokim kapacitetom apsorpcije vode i prijavštine



Narudž.-br.: 788 029 550

Microsol MOP 40, 42x13 cm

napravljena od mikrofibre sa zakrpama, za vrlo dobro upijanje prijavštine.



Narudž.-br.: 788 029 560

Wischwiesel

za ravnomjernu i ekonomičnu primjenu
proizvoda za njegu.



Teleskopska ručka dužine 98 - 180 cm.

Wischwiesel s ručkom i jednom navlakom

Narudž.-br.: 788 030 000

Zamjenska navlaka za Wischwiesel

Narudž.-br.: 788 030 020

Ručni blok za Pad s držačem

Alu teleskop dužine 90 - 170 cm

Narudž.-br.: 788 029 140

Držač s nosačem

Narudž.-br.: 788 029 150



Proizvodi za čišćenje i njegu - prije čišćenja na neupadljivom mjestu izvršite vlastite testove za postojanost materijala i boje

Sprava za brisanje prašine

Uklanjanje prašine sa glatkih podnih obloga i površina s uređajem za prašinu Balit Varifix 560 i jednokratnim Maslinnom



Sprava za brisanje prašine Balit

Varifix 560

Prikladno za prašinu i mokro brisanje.

Brisanje prašine s Masslinn krpama za prašinu, mokro brisanje pomoću otirača sa čičak poleđinom.

Narudž.-br.: 788 029 700

Pribor

Micro otirač 560 - 60x11 cm

izrađen od mikrovlakana s čičak ledima, s velikim kapacitetom zadržavanja prijavštine



Narudž.-br.: 788 029 710

Maramica Masslinn

Masslinn je praktičan, temeljit,
higijenski i izuzetno ekonomičan.



Masslinn žuti 61 x 30 cm

Zahvaljujući impregnaciji žute viskozne tkanine s uljem i ljepilom, prašinu, prljavštinu i klice veže za sebe. Nije pogodan za parkete premazane voskom.

50 komada 788 029 800



Masslinn 2000 bijeli 61 x 26 cm

Ove bijele maramice preporučuju se za čišćenje i odstranjivanje drvene prašine s parketnih podova prije nastavka obrade.

25 komada 788 029 900



Masslinn 2000 bijela

Rola s 300 maramica 20 x 32 cm

Narudž.-br.: 788 029 950



Ručni blok za Padove

Narudž.-br.: 788 029 100

Maxi-Pad

crno (5 kom) 788 029 110

zeleno (5 kom) 788 029 120

bijelo (5 kom) 788 029 130

RUČNO ČIŠĆENJE



Vlažne maramice za čišćenje kao mobilni sustav za radionicu i gradilište

- Za čišćenje ruku, alata i površina
- Bez napora uklanja masnoću, lak, smole itd.
- Krpe se ne isušuju
- Duga trajnost
- Čistač ruku, ugodan za kožu, ugodnog citrusnog mirisa
- Platno velikog formata (20x38 cm)

S jedne strane, krpe su abrazivne i prikladne za čišćenje ruku.
Mekana strana ručnika pogodna je za čišćenje alata i površina.

Best2Clean Startpaket:

- 1 x dozator
- 2 x 120 maramica
- 2 x 1 L tekućine za čišćenje

Narudž.-br.: 119 999 000



Best2Clean nadopune

- 4 x 120 maramica
- 4 x 1 L tekućine za čišćenje

Narudž.-br.: 119 999 010



Metla

bez ručke i držača

40 cm konjska dlaka 161 901 000



60 cm konjska dlaka 161 902 000



60 cm Kokos 161 912 000

Pribor
Držač ručke 161 913 000

Drvena drška (Ø23,5mm/L1,5m) 161 915 000

Univerzalna metla V7

prikladna za gradilišta podnog sloja kao i za vanjsku upotrebu.

Čisti tvrde površine bez miješanja prašine, briše drvo i metalne strugotine.

Čekinje u obliku slova V čine metenje finih čestica učinkovitijim nego s uobičajenim okruglim čekinjama.

Metla je elektrostatički nabijena te uklanja dlake i vlakna s tekstilnih obloga.

Idealna za mokro ribanje i suho ljuštenje.
Posebno jednostavna za čišćenje.

Narudž.-br.: 161 903 000



Ručna četka

Industrijska ručna četka

Kokos 28 cm

za upotrebu na glatkim i hrapavim podovima

Narudž.-br.: 161 906 000



Industrijska ručna četka

Konjska dlaka 28 cm

za upotrebu na glatkim podovima.

Narudž.-br.: 161 905 000



Lopatice za prašinu

Lopatica

Metal, obojena drvena drška

Narudž.-br.: 161 907 000



Lopatica

teški nehrđajući čelik
s gumenom usnom

Narudž.-br.: 161 908 000



Vreće za smeće

Teške vreće za smeće (100 kom.)

120 ltr plastično plava

Posebno pogodne za odlaganje velikih količina mineralne prašine na gradilištima.

Pojedinačni kolut od 25 kom. 161 904 010

Kutija sa 6 rola 161 904 000



PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE I NJEGU

(za uljeni i voštani parket pogledajte stranicu 149)

Za tekstilne podne obloge

Sredstvo za čišćenje u spreju Karpex

Deterdžent za tepihe. Izuzetno moćno osnovno i srednje sredstvo za čišćenje sintetičkih tepiha. Može se koristiti i sa metodama ekstrakcije raspršivanjem i metodama podloga za tepihe. Bez optičkih posvjetljivača.

Za osnovno i srednje čišćenje tekstilnih podnih obloga.

U boci od 0,5 l ili u posudama od 10 l za komercijalno čišćenje tepiha.

Sadržaj

10 x 0,5 l Boca 788 042 500

10 l Kanister 788 042 000



POPUST NA KOLIČINU
za narudžbe
od 30 boca ili 3 spremnika (3 paketa) 10 %

Sredstvo za čišćenje u spreju Retex

Deterdžent za tepihe. Univerzalno primjenjivo osnovno i srednje sredstvo za čišćenje vodootpornih sintetičkih i vunenih tepiha. Može se koristiti i ekstrakcijom u spreju i podlogom za tepihe. Bez optičkih posvjetljivača.

U posudama od 10 l za komercijalno čišćenje tepiha.

Sadržaj

10 l Kanister 788 044 000



POPUST NA KOLIČINU
za narudžbe
od 30 boca ili 3 spremnika (3 paketa) 10 %

Ljekarna za mrlje Karpotek

Kompletni set za uklanjanje svih uobičajenih mrlja na tekstilnim površinama. Uz sredstva za čišćenje sadrži i sav potreban pribor za uklanjanje mrlja.

Sadržaj pakiranja:

- Karpfoam (pjena za čišćenje tektila)
- Karpspray (sprej za čišćenje tektila)
- Karpfrost (hladni sprej)
- papirnati ručnici
- četka
- lopatica
- Priručnik

788 043 000



Za tvrde podne obloge

Osnovno sredstvo za čišćenje

Antiwax forte

Vrlo moćno osnovno i industrijsko sredstvo za čišćenje. Za uklanjanje ulja, masti i općeg industrijskog onečišćenja. Također pogodno za uklanjanje polimernih i voštanih premaza (filmova za njegu).



Za čišćenje perivih površina / podnih obloga otpornih na otapala (PVC, prirodno i umjetno kamenje, klinker itd.).

Sadržaj

5 l Kanister 788 021 600

10 l Kanister 788 021 500



POPUST NA KOLIČINU
za narudžbe
od 30 boca ili 3 spremnika (3 paketa) 10 %

Podno sjajilo Mepol HM

Svileni mat zaštitni tretman. Disperzija sjaja. Stvara zaštitni film za njegu, otporan na vodu, koji se može polariti.

Za tretiranje tvrdih i elastičnih podnih obloga (PVC, linoleum, prirodno i umjetno kamenje itd.).


Sadržaj

10 l Kanister 788 023 500



POPUST NA KOLIČINU
za narudžbe
od 30 boca ili 3 spremnika (3 paketa) 10 %

Wetco sredstvo za održavanje poda

Svestrano, ekološki certificirano sredstvo za čišćenje (Nordic Ecolabel). Vrlo snažno sredstvo za čišćenje podova i površina. Strojno kompatibilno.

Za održavanje čišćenja perivih površina i podnih obloga (PVC, prirodni i umjetni kamen, klinker, asfalt, linoleum, guma itd.).


Sadržaj

6 x 1 l Boca 788 025 700

10 l Kanister 788 025 500



POPUST NA KOLIČINU
za narudžbe
od 30 boca ili 3 spremnika (3 paketa) 10 %

8

SKLADIŠTENJE, PRODAJA, REZANJE I TRANSPORT

- Paternosteri
- Utovarne rampe
- Valjkasti paternosteri / valjkasti stalci
- Stolovi za rezanje
- Prezentacije parketa i laminata
- Prezentacije tepiha
- Pričvršćivanje i označavanje robe na valjcima
- Polaganje sportskih i zaštitnih obloga



TRANSPORT PO STEPENICAMA - LIFTKAR

LIFTKAR „kolica za transport po stepenicama“

Parketne brusilice, drvene sanduke, posude s masom za izravnavanje, ljepilom, lakom, svitke podnih obloga i druge terete moguće je s LIFTKAR kolicima sigurno i lako transportirati iz automobila preko stepenica na mjesto primjene uz pomoć samo jedne osobe.

Zbog preklopne ručke moguće je ergonomsko rukovanje u svim oblastima primjene.

Posebna obilježja:

- mala težina
- dvije brzine: sporija/brža
- kapacitet: 110 kg ili 140 kg
- spretan po ravnom
- veoma pokretnljiv po zavojitim stepenicama
- aluminijска modularna izvedba
- podizačka poluga starta automatski pri vožnji dolje
- platforma za teret i ručka se sklapaju pri transportu



Platforma G
420 x 340 x 7 mm
za strojeve i
velike pakete

LIFTKAR 110

Brzina max. 48 stepenica/min
max. visina stuba 210 mm
Nosivost 110 kg

Narudž. -br.: 441 758 000



Isporuka

s velikom platformom za teret,
1 punjač baterije,
1 brzo punjiva baterija,
1 sigurnosni remen 1,40 m
s 2 kukice i steznom kopčom

TEHNIČKI PODACI

Priklučak	230V
Zračne gume	260 x 85 mm
Veličina platforme	420 x 340 mm
Težina aku baterije	4 kg
Težina kolica	16 kg

Posebni dodaci

Brza promjena baterije
za LIFTKAR 110 + 140
Narudž. -br.: 441 755 200



Sigurnosni nosač baterije

Narudž. -br.: 441 755 085



TRANSPORTNI UREĐAJI ZA SVITKE

Koritasta kolica za svitke tepiha

TEHNIČKI PODACI	
Nosivost:	300 kg
Zračne gume Ø:	400 mm
Širina kolica:	510 mm
Dužina:	1600 mm
Narudž. -br.:	859 003 000



Koritasta kolica za svitke do 200 cm širine.

TEHNIČKI PODACI	
Nosivost:	300 kg
Zračne gume Ø:	400 mm
Širina kolica:	600 mm
Visina:	500 mm
Korito širine:	300 mm
Korito duljine:	800 mm
Narudž. -br.:	859 011 000



Sklopiva kolica (kolica koja se mogu sklopiti)

Naročito praktična za transport automobilom

TEHNIČKI PODACI	
Nosivost:	ca. 400 kg
za teške tepihe	
Zračne gume Ø:	400 mm
Narudž. -br.:	859 006 000



Koritasta kolica za punjenje paternostera (potrebna su 2 kolica)

TEHNIČKI PODACI	
Nosivost:	300 kg
Duljina:	500 mm
Širina:	300 mm
Visina:	480 mm
Narudž. -br.:	859 012 000



Koritasta kolica s 4 kotačima Ø 100 mm (potrebno je dvoje kolica)

TEHNIČKI PODACI	
Nosivost:	200 kg
Širina:	500 mm
Duljina:	800 mm
Narudž. -br.:	859 048 500



Transportna kolica

TEHNIČKI PODACI	
Zračne gume:	Ø 260 mm
Nosivost:	250 kg
Širina kolica:	560 mm
Narudž. -br.:	859 022 000



ROLER

Nezaobilazan alat za podopolaže!

Prva pomoć kod kotrljanja tepiha guranjem na gradilištu.



Jak i robustan, ROLER može nositi svitke do 350 kg.

Mali i praktičan, jedva veći od A4 lista papira, može se odvesti bilo kamo i zahtijeva malo prostora u automobilu.

Preko tri valjka svitak se može bez napora odložiti u bilo koju prostoriju.

Preporučujemo:
2 ROLERA za 2 m svitka
3 ROLERA za 4 m svitka



TEHNIČKI PODACI

Nosivost :	max. 350 kg
Dužina:	300 mm
Širina:	230 mm
Visina:	105 mm
Valjci :	3 kom
Težina :	4,2 kg

Narudž. -br.: 859 016 000



Koritasta kolica s 4 kotačića Ø 160 mm i 4 valjka Ø 90 mm

TEHNIČKI PODACI	
Nosivost:	400 kg
Dužina:	1000 mm
Širina:	600 mm
Visina:	410 mm
Narudž. -br.:	859 010 000



Teleskopske šipke (par)
za povezivanje koritastih kolica u jedna.

Dužina preko 2 kolica:
max. 3500 mm
min. 2000 mm

Narudž. -br.: 859 010 001



Ilustracija pokazuje dvoje koritastih kolica s teleskopskim šipkama.

Mala kolica s 2 valjka Ø 60 mm

TEHNIČKI PODACI	
Nosivost:	130 kg
Dužina:	670 mm
Širina:	280 mm
Težina:	11,6 kg

Narudž. -br.: 859 018 000



TRANSPORT I PODIZANJE SVITAKA

Kolica za linoleum

za prihvat, transport i odmatanje linoleuma ili PVC svitaka s tri valjka.



TEHNIČKI PODACI

Nosivost:	300 kg
max. svitak Ø:	350 mm
Širina robe:	200 cm
Gume:	2 fiksna kotača, 2 upravljačka kotača s kočnicom
Visina kolica:	
- horizontalno	950 mm
- vertikalno	2100 mm
Narudž. -br.:	859 030 000

Transportna kolica i odmotač

s 3 valjka za odmotavanje



TEHNIČKI PODACI

Nosivost:	250 kg
Širina preko kotača::	560 mm
Širina preko ručki:	650 mm

Čvrsti gumeni kotači Ø 160 mm

Narudž. -br.: 859 031 000



Prijevoz i odmotavanje
preko 3 valjka



Sprava za nošenje

za praktičnije nošenje svitaka podnih obloga



Širina preko ručke: 680 mm

1 par

Narudž. -br.: 859 060 000



Sprava za vučenje

za povlačenje svitaka tipeha s platforme kamiona


Narudž. -br.: 859 061 000



TRANSPORT I PODIZANJE SVITAKA

Sprava za transportiranje i odmatanje svitaka RTAG

Pomoću ove sprave moguće je svitke s poda postaviti u poziciju za transport i odmatanje.



Sprava za transport i odmatanje RTAG

1 par bez šipke za prematanje

za sve WB 852 146 000

Šipka za prematanje za RTAG

f. 200 cm širine robe 852 142 001

f. 400 cm širine robe 852 144 001

f. 500 cm širine robe 852 145 001

Ručno dizalo svitaka

za 200, 400 i 500 cm širine robe

Za dizanje i spuštanje kao i odmatanje najtežih svitaka podne obloge.

Isporuka u paru bez

šipke za odmatanje - za sve širine robe

Narudž. -br.: 822 802 000

Šipka za prematanje za ručno dizalo

f. 200 cm širine robe 822 802 200

f. 400 cm širine robe 822 802 400

f. 500 cm širine robe 822 802 500



TRANSPORTNE SPRAVE ZA NAMJEŠTAJ

Kotrljače za namještaj

Garnitura od 2 komada

Mehaničke kotrljače za prevoženje kao nužno pomagalo za sve majstore, koji se bave unutarnjim uređenjima ili održavanjima, izradi štandova na sajmovima i preseljenjima.

Platformu uređaja gurnuti ispod prednje strane tereta, sigurnosne remene pritegnuti, istovremenim okretanjem kurble robu podići i voziti.

Kotači su opremljeni kugličnim ležajevima, ne ostavljaju tragove, a zahvaljujući Santopen-presvlaci prikladni su za transportiranje po testilnim podovima, parketu i mramoru.

Sigurnost pri transportu daju dobro uglavljeni čvrsti remeni dužine 5m, uključujući i zaštitu za kutove.



TEHNIČKI PODACI

Nosivost po garnituri:	600 kg
VisinaŠirinaDubina:	775x570x350 mm
Veličina kotača ØxB:	125x40 mm
Težina / kom:	ca 13 kg

Narudž. -br.: 859 050 000



Kolica za prijevoz namještaja JUMBO



JUMBO 100 Standard

s protukliznom presvlakom

TEHNIČKI PODACI

Veličina ploče:	30 x 60 cm
Visina :	145 mm
Kotač Ø :	100 mm

JUMBO 100 Super

s protukliznom presvlakom

TEHNIČKI PODACI

Veličina ploče :	35 x 60 cm
Visina :	148 mm
Kotač Ø :	100 mm

JUMBO 125 Super

s protukliznom presvlakom

TEHNIČKI PODACI

Veličina ploče :	50 x 60 cm
Visina :	180 mm
Kotač Ø:	125 mm

Jumbo 100 Standard - Nosivost 250 kg s gumenim kotačima

Narudž. -br.: 859 040 004

Jumbo 100 Standard - Nosivost 350 kg s poliamidnim kotačima

Narudž. -br.: 859 040 005

Jumbo 100 Super - Nosivost 300 kg s gumenim kotačima

Narudž. -br.: 859 040 007

Jumbo 100 Super - Nosivost 500 kg s poliamidnim kotačima

Narudž. -br.: 859 040 006

Jumbo 125 Super - Nosivost 500 kg s gumenim kotačima

Narudž. -br.: 859 040 008

Jumbo 125 Super - Nosivost 600 kg s poliamidnim kotačima

Narudž. -br.: 859 040 009

JANBOARD

neuništivi Knieroller / je nezaobilazno transportno sredstvo za svakog profesionalca koji posao obavlja klečeći.

- Štiti koljena i leđa
- Svestran
- Pruža optimalnu mobilnost
- Povećava učinkovitost
- Vrlo je stabilan



Čak i nakon nekoliko sati klečanja moguć je rad bez umora!

Idealno za polaganje podova i pločica, injektiranje, slikanje itd

Promjer izbočenja za Kante za miješanje do 32,5 cm

Spremnik za kontejnere:
30 x 40 cm npr. Systainer od FESTO, itd. preuzima teška opterećenja do 150 Kg



Omogućuje vam ugodan rad na koljenima - Pruža optimalnu mobilnost. Pojačava vašu izvedbu i učinkovitost.

Ostale posebne značajke:

- dva od četiri kotača mogu se zaključati
- integrirani držači za sklopivo ravnalo i olovku na obje strane
- saonice za naginjanje kante za miješanje
- dodatna mogućnost FESTOOL Simetrična pila tip CS 70



TEHNIČKI PODACI

Dimenzije (DxŠxV):	57 x 33 x 9 cm
Elastičnost:	do 150 kg
Težina:	ca. 4,2 kg
Jastučić:	7 cm PUR-jastučić
Izbočina za kantu za miješanje	Ø 31,5
Prostor za prihvatanje kontejnera	30 x 40 cm

Narudž. -br.: 161 150 100

Pjenasti umetak

Narudž. -br.: 161 150 010



Remen za namještaj

Gurtna 80 mm, sa steznom kopčom

Isporuka u kompletu s ručno iskovanim kukicama za nošenje, filcem debljine 10 mm zašivenim u kukice.

(1 par)

Narudž. -br.: 859 056 000



UTOVARNE RAMPE

Rampa za utovar - za automobil aluminijkska, sklopiva

Ljudi mogu sigurno hodati po rampi preko različitih površina a da pri tom ne koriste druga pomoćna sredstva.
Pri transportu rampa se može sklopiti napol.



Rampa za utovar - mala

TEHNIČKI PODACI

Dužina:	2000 mm
Širina:	400 mm
Nosivost:	200 kg
Težina kolica:	16 kg

Narudž. -br.: 111 700 950



Rampa za utovar - srednja

TEHNIČKI PODACI

Dužina:	2000 mm
Širina:	600 mm
Nosivost:	500 kg
Težina kolica:	23 kg

Narudž. -br.: 111 700 900

Rampa za utovar - velika

TEHNIČKI PODACI

Dužina:	2000 mm
Širina:	800 mm
Nosivost:	600 kg
Težina kolica:	32 kg

Narudž. -br.: 111 700 940

Rampa za utovar za kombi

aluminijkska, sklopiva
postavlja se na utovarni rub vozila

Širina 800 mm - Nosivost 500 kg
prikladno npr. za Junior RIDE-ON



TEHNIČKI PODACI

Duljina:	3000 mm
Širina:	800 mm
Nosivost:	500 kg
Težina kolica:	44 kg

Narudž. -br.: 111 700 960

Širina 1000 mm - Nosivost 1200 kg
s podešivim potpornim nogama
prikladno za sve modele za vožnju



TEHNIČKI PODACI

Duljina:	3000 mm
Širina:	1000 mm
Nosivost:	1200 kg
Težina kolica:	60 kg
visina:	445 - 665 mm

Narudž. -br.: 111 400 985

PATERNOSTER TRPA

Skladištenje i prezentacija rolane robe u širini robe
200, 400 i 500 cm. Soba visine standard 2500 mm - 6900 mm.

Molimo zatražite našu standardnu ponudu.

Sigurnosne trake, oznake cijena i transportna oprema mogu se naći na stranicama 178-182 i 190-191



STOL ZA REZANJE TMS

Naši stolovi za rezanje namijenjeni su za rezanje standardne širine valjka 400 i 500 cm.



TMS se može slobodno premještati ili isporučiti pokretni na šinama.

TMS odgovara EU potvrdi o ispitivanju tipa DE-17-MI009-PTB001

Molimo zatražite našu standardnu ponudu.



Pakiranje se obavlja putem folije s bočnog valjka.

Folija za pakiranje
Debljina folije: 0,08 mm
Širina svitka: 800 mm
Širina folije: 1600 mm
Dužina folije: 200 m



Rezanje se obavlja pomoću stroja za rezanje.

STALCI ZA SVITKE TRS I PRIBOR



Možete izabrati različite modele za sve uobičajene širine svitaka.

TRS stalci su prikladni za svitke tepiha i PVC-a.

Zahvaljujući varijabilnom sistemu prikapanja, kapacitet se može uvijek potpuno iskoristiti.

Standardne građevinske visine: 255 cm - ostale visine po upitu.

Isporučuju se sljedeći mobilni ili statični modeli: jednostrani statični ili mobilni - dvostrani statični ili mobilni - fiksirano na pod-zid

TRS-pribor

Višestruki TRS pribor osigurava optimalno rukovanje rolama u svim primjenama. Zatražite našu detaljniju ponudu.

Šipka

u širinama 200, 300, 400
i 500 cm za skadištenje u stalcima.



Kvadratni krajevi za rukovanje ručkom za nošenje, dizalicom, ručnom kurblom ili električnim prijenosnikom za namatanje.

Nosač za šipku

za skadištenje šipke s robom.
Opremljen s plastičnim kliznim ležajem, integriranom spojnicom i kočnicom nudi sistem s visokom stupnjem sigurnosti i olakšava korištenje.



Poluga za nošenje (par)

pocinčane, za dizanje i vješanje šipki s robom.



Poluga za pozicioniranje (par)

Pomoću ovih poluga moguće je svitak objesiti na stalak.



Dizalica za svitke (par)

Dodatna oprema za olakšano vješanje rola tepiha unutar jednoga stalca za tepih.



Dizalo ima omjer 1:4 i opremljeno je s povratnom stanicom sa zglobom.

Nadogradni par

pomoću nadogradnog para i dizalice moguće je svitke podnih obloga objesiti na sam vrh stalca.
(Samo 1 nadogradni par je potreban za sve TRS-sprave).



Ručna kurbla

može se priključiti na sve šipke.
Omatanje i odmotavanje podnih valjaka iz šipki tkanine.



Omjer prijenosa 1:4 s zaštitnim stezalkama.
Standardna verzija s desne strane.

Električni prijenosnik za namatanje

može se priključiti na sve šipke.
Služi za lagano omatanje role, odmotavanje na šipke za robu.



Držač za centriranje

pomoću držača za centriranje svitak se pričvršćuje na kartonsku cijev (vidi sliku desno).



Unutarnja četiri kuta omogućavaju umetanje poluga za nošenje, dizalice, ručnih kurblji ili el. prijenosnika za namatanje.

STALAK ZA SVITKE RFW



Stalak za svitke RFW

za tekstil i folije

Stalak RFW funkcionalan je i štedi prostor. RFW ima varijabilan sustav ovjesa.

Dostupne su verzije za sve šrine do 150 cm.

Standardna visina je 183 cm - na zahtjev isporučujemo također druge visine i izvedbe.



FMS ZA MJERENJE I REZANJE za folije i zidne obloge



FMS 1100 za mjerjenje i rezanje najmenjen je za šrine robe do 110 cm, a verzija FMS 1500 pogodna je za šrine robe do 150 cm.

Isporuka je moguća s brojačem i s šipkom za odvajanje. FMS je pomican, na kotačima, štedi prostor i karakterizira ga mala težina.

ŠINA USF

Univerzalna šina za rezanje i vodilica USF
za šrine od 200, 300, 400 i 500 cm

Aluminijski profil je lagan i praktičan - ima utore za vođenje alata za rezanje, od najjednostavnijih do električnih strojeva za rezanje.

USF šina

WB 200 cm 851 043 000

WB 300 cm 851 043 200

WB 400 cm 851 044 000

WB 500 cm 851 045 000



Spojnica (1 Par)

za pričvršćivanje na nosač

Narudž.-br. 851 046 000

Štoper kuta USF

pričvršćen na nosač

Narudž.-br. 851 047 000



Rezanje role tipeha na nosaču sa USF, učvršćivanjem držača i rezača tipeha s držačem.

Rezanje s USF, kutni rez i rezač tipeha s držačem.

Alati za rezanje pogledajte stranicu 78 - 83

ELEKTRO-CIRKULAR TS 400 A1 S USF



Elektro-cirkular TS 400 A1

TEHNIČKI PODACI	
Priklučak	230 V
Snaga	400 W
Težina	2,7 kg
Narudž.-br.:	856 012 000

Isporučuje se s paralelnom stopom, četvero-kutnim nožem, uređajem za brušenje i kablom od 6,5 m.

Pribor-četverokutni nož	
Narudž.-br.:	856 010 001

PREZENTACIJSKI STALAK ZA PARKET I LAMINAT



Dimenzije okvira

ŠIRINA	600 mm
VISINA	1300 mm

Unutrnja debljina (širina) uzorka
16, 20, ili 25 mm

Visina

1850 mm

Okvir- i dimenzija visine vrijedi za sve verzije

Standardna boja RAL 7035
Više RAL-boja na upit



Prezentacijski stalak za jasnu prezentaciju laminata i uzorka gotovog parketa.

Prezentacijski stalak štedi prostor, tako da se u malom prostoru može prikazati optimalan izbor.


Prezentacijski stalak omogućuje korisnicima neometanu samoposlužu i može značajno doprinijeti kupnji.

Prezetiacijski stalak je opremljen s pričvršnim okvirima, koji se mogu opremiti s dvije suprotne ploče za uzorku.

Pojedinačni okviri se mogu brzo ukloniti iz postolja i spustiti za prezentaciju na podu.

Ravna konstrukcija

Okretni raspon
90°




Broj okvira	Mjera A	Mjera B	Mjera C
24	700	1450	2050

mm

Trokulna konstrukcija

Okretni raspon
180°




Broj okvira	Mjera A	Mjera B	Mjera C
16	450	1780	980
20	550	1920	960
24	650	2060	1030
30	800	2270	1140

mm

Okrugla - stup konstrukcija

Okretni raspon
360°



Broj okvira	Mjera A	Mjera B	Mjera C
20	300	1050	1570
32	450	1200	1780
40	550	1300	1920
48	650	1400	2060
60	800	1550	2270

mm

POMIČNI SISTEM TSA



Pomični sistemi

Praktično rješenje za modernu prezentaciju tepiha po cijeloj površini.

Molimo zatražite dodatne materijale i pojedinačnu ponudu!

Kupac može u miru vidjeti cijelu ponudu i na kraju izabrati.

Neovisno o tome radi li se o jednom ili dva spremišta, ovaj samostojeci uređaj se zbog svoje modularne izvedbe može lako proširiti i integrirati u Vaše postojeće prostorije.

Isporučuje se također i u poprečnom formatu za prezentaciju po cijeloj površini (npr. kod niskih prostorija).

1 spremište
1 prezentacijski prostor

2 spremišta
1 prezentacijski prostor



Uspravni format

za dimenzije tepiha
170 x 240 cm
200 x 300 cm
250 x 350 cm



Nosiva šina za tepih

za naše demonstracije tepiha i za vješanje tepiha na potporne cijevi



Prilagođene uobičajenim veličinama tepiha u sljedećim duljinama:

Duljina	Narudž. - br.	Cijena po kom.
700 mm	sustav za zatvaranje s 2 kukice	853 301 021
900 mm	sustav za zatvaranje s 2 kukice	853 302 021
1200 mm	sustav za zatvaranje s 2 kukice	853 303 021
1400 mm	sustav za zatvaranje s 2 kukice	853 303 022
1700 mm	sustav za zatvaranje s 3 kukice	853 304 021
2000 mm	sustav za zatvaranje s 3 kukice	853 305 021
2500 mm	sustav za zatvaranje s 4 kukice	853 306 021
3000 mm	sustav za zatvaranje s 4 kukice	853 307 021
3500 mm	sustav za zatvaranje s 4 kukice	853 308 021

Naši listači tepiha su u svim izvedbama opremljeni sada s lijevanim plastičnim ručkama za brzo otvaranje i zatvaranje! Novi sustav zatvaranja omogućuje zatvaranje i otvaranje bez opasnosti od ozljede. Rukohvat se automatski otvara i zatvara, i sigurno pokriva doljnji red klinova.


TEPIH-LISTAČ TVG



Tepih veličina cm	Tepih- količina	Visina cm	Širina cm	
170x240	40	270	208	215
	60	270	286	225
	80	270	376	225
	100	270	466	225
200x300	40	330	208	245
	60	330	286	255
	80	330	376	255
	100	330	466	255
250x350	40	380	208	295
	60	380	286	305
	80	380	376	305
	100	380	466	305

TVG-61

- prezentacija po cijeloj površini -




Moguće je prezentirati veliki broj tepiha i na najmanjoj površini. Tepisi se jednostavno listaju poput knjige.

Svaki tepih se umeće u specijalnu aluminijsku nosivu šinu. Roba se automatski pričvršćuje zatvaranjem pritisne poluge. Tepisi se na podu umeću u nosivu šinu a vješaju na konzolu pomoću šipke za dizanje.




TVG-61 - prezent. na cijeloj površini -

Trokutna konstrukcija
180°



Uređaj se dijeli u dvije sekcije, npr.
 $2 \times 20 = 40$ tepiha, tako da 2 kupca mogu istovremeno birati.

Kružna
konstrukcija
360°



Ovaj uređaj se dijeli u četiri sekcije, npr.
 $4 \times 20 = 80$ tepiha, tako da četiri kupca mogu istovremeno birati u četiri sortimenta.



VJEŠANJE TEPIHA



**Kvačice za tepih
za okrugle cijevi** Nr

kromirano 853 811 500

mesing 853 811 000

**Nosiva cijev Ø 25 mm Br. 78-2
Dužina 250 cm**

više nosivih cijevi moguće je povezati
pomoću nosača cijevi.

kromirano 853 811 525

mesing 853 811 025

Zatvarač cijevi

kromirano 853 811 501

mesing 853 811 001

Nosač cijevi Br. 76

kromirano 853 811 502

mesing 853 811 002

Pričvrsni vijci br. 74

Pak. 50 komada uklj. 6 mm tiple

kromirano 853 811 503

mesing 853 811 003

**Kvačice tepiha
za bridovitu cijev**

kromirano 853 811 700

Cijena kvačica za bridovitu cijev na upit!

OZNAČAVANJE ROBE

Označavanje tepiha

Za brzo i jednostavno označavanje više tepiha



Plastična vrećica

Br. 30-3 mala 80 x 130 mm
Narudž. -br.: 853 804 010

Br. 31-3 velika 160 x 220 mm
Narudž. -br.: 853 804 020

Etiketa-prednja

Br. 30-2 mala (VE 100 Stück)
Narudž. -br.: 853 804 011

Br. 31-2 velika (VE 100 Stück)
Narudž. -br.: 853 804 021

Patentna kopča

Br. 30-6 dužina 25 mm
(Paket 100 komada)
Narudž. -br.: 853 810 000

Br. 30-6 dužina 19 mm
(Paket 100 komada)
Narudž. -br.: 853 810 100

Aparat za pribadanje

za pribadanje vrećica ili etiketa pomoću najlonskih vezica.

Zbog svoje male težine, ergonomskog
oblika i mehanizma s laganim okidanjem
ima jednostavnu primjenu.

Rezervni pribor

Rezervna igla

Paket sa 5 kom 853 813 001



Vezice

Standardne vezice PP

(Paket s 5.000 vezica)

15 mm 853 815 000

25 mm 853 817 000

40 mm 853 818 000

PAKIRANJE

Janser-Stretchwrap-folija

Pakiranje je brzo i bez ugrožavanja okoliša
za tepihe, staze, tapete, robu u svicima itd.

Prozirna folija zamjenjuje
ljepljive trake, koje često
oštećuju robu.
Oznacene cijene na artiklima su
vidljive ispod folije. Pločica s
cijenama dolazi ispod folije ili se
cijene ispisuju na foliji.



Folija za pakiranje 100 mm širine, karton
od 10 rola po 150 m, bez ručnog odmotača
Janser-Stretchwrap-Film 895 000 000

Handabroller 895 000 001

Folija za pakiranje

Debljina: 0,08 mm

Širina: 800 mm

Širina folije: 1600 mm

Duljina role: 200 m

Narudž. -br.: 030 101 800



PRIČVRŠĆIVANJE SVITAKA I OZNAČAVANJE ROBE

PRIČVRŠĆIVANJE SVITAKA



Stezna traka crna
najlonska traka,
s kopčom



Duljina 1,50 m, Širina 30 mm
für ca. 40 cm Rollen-Ø
Narudž. -br.: 851 021 000

Duljina 1,80 m, Širina 30 mm
za 50 cm svitke
Narudž. -br.: 851 022 000

Duljina 2,10 m, Širina 30 mm
za 60 cm svitke
Narudž. -br.: 851 023 000

Stretch traka antracit
elastična gumena traka s kopčom



Duljina podesiva od 0,30 - 0,60 m
Širina 30 mm Nr. 557-1
Narudž. -br.: 851 032 100

Duljina podesiva od 0,70 - 1,35 m
Širina 30 mm Nr. 557
Narudž. -br.: 851 032 000

Stezna traka bež
sa čičak zatvaračem i plastičnom
kopčom



Duljina 1,80 m, Širina 40 mm
Narudž. -br.: 851 053 000

Duljina 1,30 m, Širina 20 mm
Narudž. -br.: 851 054 000

Stezna traka siva
sa čičak zatvaračem i plastičnom
kopčom



Duljina 1,20 m, Širina 30 mm Br. 565-1
Narudž. -br.: 851 057 000

Duljina 2,10 m, Širina 30 mm Nr. 565
Narudž. -br.: 851 056 000

Spajač tepiha
siva gumena traka s bodljikavom
kopčom



Duljina ungedehnt 24 cm, Širina 30 mm
Narudž. -br.: 851 024 000

Igra za tepih A
s velikom plastičnom glavom

Br. 559 (Minimalna isporuka 50 kom.)
Glava-Ø 30 mm/L=70 mm 851 030 000

Igra za tepih B
sa svjetloplastičnom glavom

Glava-Ø 20mm/L=65mm 851 029 000

Igra za tepih C
sa malom plastičnom glavom u
različitim bojama

Nr. 541 (Schachtel sa 100 Stück)
Glava-Ø 4mm/L=50mm 851 027 000

A B C D



Pribadača D
(Paket od 100 kom.)
Narudž. -br. 851 026 000

OZNAČAVANJE SVITAKA



Trend-prozirna vrećica
170 x 240 mm sa 2 prozora
Br. 90

Narudž. -br.: 852 138 010

Trend etiketa za cijene
160 x 200 mm, sprijeda A
opći simboli

Br. 92 bijela (Pak. 100 kom.)
Narudž. -br.: 852 138 100

Br. 93 žuta (Pak. 100 kom.)
Narudž. -br.: 852 138 200



Trend etiketa za cijene
160 x 200 mm, sprijeda B
s crvenom oznakom za tepih

Br. 97 bijela (Pak. 100 kom.)
Narudž. -br.: 852 138 130

Br. 96 žuta (Pak. 100 kom.)
Narudž. -br.: 852 138 120



8.2

POLAGANJE SPORTSKIH PODOVA I ZAŠTITNIH OBLOGA

Mobilna zaštita za podove dvorana

Uređaji i pribor za višenamjenske dvorane

U suradnji s industrijom podnih obloga razvili smo logistički sistem, koji bitno olakšava polaganje, prihvatanje i skladištenje obloga za sportske podove i zaštitne obloge za višenamjenske dvorane.



POLAGANJE SPORTSKIH PODOVA I OBLOGA

Uređaj za namotavanje i odmotavanje za širinu svitaka 150 do 200 cm

Za razvijanje, motanje, podizanje i transport svih sportskih podova i obloga.

Pomoću uređaja za namotavanje i odmotavanje, rola se može ukloniti izravno sa stalaka i odvesti u zonu igrališta.

Vrlo pokretni na svim podnim oblogama (parket, betonski, plastični podovi).

Dostava u kompletu sa
Roll-up cijevi Ø 76

TEHNIČKI PODACI

Dubina	1,03 m
Visina	1,46 m
Ukupna širina WB 150	2,28 m
Ukupna širina WB 200	2,78 m



Stalak DF 4/6/8

za oblove

Može se voziti s obje strane pomoću poliamidnih kotača

Stalak je dizajniran na takav način da, ovisno o vrsti površine, istovremeno može smjestiti 4, 6 ili 8 valjaka.

Oblove se mogu smotati ručno ili s električnim pogonom.

TEHNIČKI PODACI

Dubina	1,10 m
Visina	1,97 m
Ukupna širina WB 150	1,94 m
Ukupna širina WB 200	2,44 m



Uređaj za namotavanje i odmotavanje s električnim zamotajem s namotanom cijevi

150 cm Širina robe 895 408 750

200 cm Širina robe 895 408 800

Uređaj za namotavanje i odmotavanje ručno sa ručnim radilicama s namotanom cijevi

150 cm Širina robe 895 401 750

200 cm Širina robe 895 401 800

Uređaj za namotavanje i odmotavanje ručno sa ručnim radilicama s okruglom cijevi + centriranje valjka

150 cm Širina robe 895 401 150

200 cm Širina robe 895 401 200



Električni uvlakač za DF/DPP Stalak
(može se koristiti samo s vodilicom / kompletom za montažu)

Narudž.-br.: 895 408 400

Stalak DF 4

u kompletu s 4 cijevi za namotavanje s kosim Ø 76

150 cm Širina robe 895 451 751

200 cm Širina robe 895 451 851

Stalak DF 6

u kompletu sa 6 cijevi za namotavanje s kosim Ø 76

150 cm Širina robe 895 451 753

200 cm Širina robe 895 451 853

Stalak DF 8

u kompletu sa 8 cijevi za namotavanje s kosim Ø 76

150 cm Širina robe 895 451 755

200 cm Širina robe 895 451 855

POLAGANJE SPORTSKIH PODOVA I OBLOGA

Stalak za svitke DPP 4/6/8

za sportske podove


Obostrano ojačani dizajn

Prenosiv s viljuškarom

s kotačima od poliamidne gume Ø 200 mm

za tvrde podove dvorane

(Kotačići za osjetljive podove dvorana na zahtjev)



TEHNIČKI PODACI - DPP 4

Visina x Dubina 1,33 x 1,10 m

Ukupna širina WB 150 1,90 m

Ukupna širina WB 200 2,40 m

TEHNIČKI PODACI - DPP 6

Visina x Dubina 2,01 x 1,10 m

Ukupna širina WB 150 1,90 m

Ukupna širina WB 200 2,40 m

TEHNIČKI PODACI - DPP 8

Visina x Dubina 2,01 x 1,10 m

Ukupna širina WB 150 1,90 m

Ukupna širina WB 200 2,40 m

Izvedba s okruglom cijevi

za postojeću kartonsku jezgru potrebna su dva dodatna valjka za centriranje

Stalak DPP4

sa 4 Okrugle cijevi Ø 76 mm

150 cm Širina robe 895 411 751

200 cm Širina robe 895 411 851

Stalak DPP6

sa 6 Okrugle cijevi Ø 76 mm

150 cm Širina robe 895 411 753

200 cm Širina robe 895 411 853

Stalak DPP8

sa 8 Okrugle cijevi Ø 76 mm

150 cm Širina robe 895 411 755

200 cm Širina robe 895 411 855

Izvedba s namotanom cijevi

za izravno namotavanje kad nedostaje kartonska jezgra

Stalak DPP4

sa 4 namotane cijevi Ø 76 mm

150 cm Širina robe 895 413 751

200 cm Širina robe 895 413 851

Stalak DPP6

sa 6 namotanih cijevi Ø 76 mm

150 cm Širina robe 895 413 753

200 cm Širina robe 895 413 853

Stalak DPP8

sa 8 namotanih cijevi Ø 76 mm

150 cm Širina robe 895 413 755

200 cm Širina robe 895 413 855

Stalak za svitke fiksni, jednostrani

TEHNIČKI PODACI

Visina x Dubina 2,55 x 0,75 m

Ukupna širina WB 150 1,86 m

Ukupna širina WB 200 2,36 m

za obloge

s 5 cijevi za namotavanje konus Ø 76

150 cm Širina robe 895 421 752

200 cm Širina robe 895 421 852

za sportske podlove

sa 5 okruglih cijevi Ø 76

150 cm Širina robe 895 421 152

200 cm Širina robe 895 421 202



Stalak za svitke zidni

TEHNIČKI PODACI

Visina x Dubina 2,55 x 0,40 m

Ukupna širina WB 150 1,86 m

Ukupna širina WB 200 2,36 m

za obloge

s 5 cijevi za namotavanje konus Ø 76

150 cm Širina robe 895 431 752

200 cm Širina robe 895 431 852

za sportske podlove

sa 5 okruglih cijevi Ø 76

150 cm Širina robe 895 431 152

200 cm Širina robe 895 431 202



POLAGANJE SPORTSKIH PODOVA I OBLOGA

Pribor za valjkasti stalak DF / DPP

Rolo-cijev s konusom Ø 76 mm
u kompletu s 2-polnim nosačima
i 2 klini za zaključavanje.

150 cm Širina robe	895 481 750
200 cm Širina robe	895 481 850



Okrugla cijev Ø 76 mm
uključujući 2-polne nosače i
2 klini za zaključavanje

150 cm Širina robe	895 481 150
200 cm Širina robe	895 481 200



Rolo cijev Ø 124 mm s konusom
u kompletu s okruglom cijevi Ø 76 mm i
2 nosača šipki i 2 klini za zaključavanje.

150 cm Širina robe	895 483 780
200 cm Širina robe	895 483 880



Rolo cijev Ø 124 mm s konusom
(bez okrugle cijevi i bez nosača šipke)
za učvršćivanje i za kotrljanje gore-dolje.

150 cm Širina robe	895 483 150
200 cm Širina robe	895 483 200



Centriranje valjaka
2 komada po cijevi
Kada koristite kartonske jezgre
zajedno s okruglom cijevi

do kartonske jezgre Ø100	Narudž. -br.: 852 117 500
--------------------------	---------------------------



do kartonske jezgre Ø130	Narudž. -br.: 852 118 500
--------------------------	---------------------------

Vodilica / komplet za montažu

s bočnim prirubnicama, nosačima i dvije ručne radilice

Ako nije dostupan uređaj za namotavanje i odmotavanje, ovaj komplet za pričvršćivanje potreban je za namotavanje valjaka na mobilnom stalaku - čak i kada se koristi električni zamotač.

za DF-Stalak

150 cm Širina robe	895 484 750
200 cm Širina robe	895 484 850



za DPP -Stalak

150 cm Širina robe	895 484 150
200 cm Širina robe	895 484 200



Podizač valjka (par)

za izvlačenje i spuštanje valjaka na valjkastim stalacima
Podizanje role je zakačeno za profile valjkastih stalaka.

Odvojiv i primjenjiv na svim stalcima.

- s prijenosnikom 1: 4
- sa zaštitom od povratnog udara

Za rad su
potrebne 2 osobe.

Narudž. -br.: 852 162 000



Par dodataka (par)

s parom dodatka i valjkastim podizačem
može kotrljati podnice do vrha
Položaj valjkastog stolka.

Odvojiv i primjenjiv na svim
stalcima.

Narudž. -br.: 822 999 000



Dozator trake SF

sa pritismom valjkom za jednostranu
ljepljivu traku

Narudž. -br.: 895 100 000



Dozator trake DF

za obostranu traku

Za pričvršćivanje sportskog poda
tragovi odozdo.

Narudž. -br.: 895 200 000



Brtvena traka, ljeplilo s jedne strane

Za brtvljenje između listova i spajanje svih listova jedan s drugim.

Može se ukloniti bez ostataka ljeplila.

Širina 50 mm, Duljina 33 m,

Boja crna bez ostataka

Narudž. -br.: 895 400 902



Dvostrana ljepljiva traka uklonjiva

100 mm x 50 m 895 200 901



OZNAČAVANJE SPORTSKIH IGRALIŠTA



Glava za označavanje
sa ljepljivom trakom 50 mm



Glava za označavanje
sa zaštitnom trakom 19 mm



UREĐAJ ZA OZNAČAVANJE

Kružna označavanja sportskih igrališta do 9 m radijusa vrše se ovim uređajem pomoću ljepljive trake.

U slučaju kada se sportska igrališta obilježavaju mazanjem, potrebno je paralelno zalijepiti dvije zaštitne trake također pomoću ovog uređaja.

Isporuka:

- 1) Glava za označavanje ljepljivom trakom
- 2) Glava za označavanje zaštitnom trakom
- 3) Šipke za proširenje
- 4) Spojnice
- 5) Središnji dio s 2 usisne čaše
- 6) Vodilica za ravne linije
- 7) Transportni kofer ABS
- 8) Navlaka za šipke za proširenje

Narudž. -br.: 895 400 300



**Uređaj za označavanje
u kompletu s kružnom glavom za
rezanje**

Narudž. -br.: 895 400 200

Pribor za obilježavanje igrališta

Ljepljiva traka koja se skida s jedne strane
za uređaj za označavanje 895 400 300



PVC	50 mm x 33 m
Bijela	895 100 901
Crvena	895 100 902
Plava	895 100 903
Crna	895 100 904
Žuta	895 100 905
Smeda	895 100 906
Zelena	895 100 907
Narančasta	895 100 908

Zaštitna traka

za bojanje oznaka u igralištu
za uređaj za označavanje 895 400 300



19 mm x 50 m 895 400 911

25 mm x 50 m 895 400 920

Rezač krugova u kompletu sa:

- 1) Kružna glava za rezanje
- 2) 6 šipki za proširenje
- 3) 5 spojnice
- 4) Satelitska točka s 2 usisne čaše
- 5) ABS transportni kofer
- 6) Navlaka za šipke za proširenje

Narudž. -br.: 895 400 400



Set predložaka (2 komada)

kako biste izrezali točkaste oznake
igrališta

Narudž. -br.: 895 400 700



**Glava za označavanje
za nadogradnju kružnog rezača**

Narudž. -br.: 895 400 250

Kružni rezač
s 2 kružna polumjera za izreze
stupova vrata

Narudž. -br.: 262 262 550

Mjerač vrpce 50 m
Stakloplastika

Narudž. -br.: 262 418 100



